

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ścieżki edukacyjnej "Ostoje bobrowe" wraz z budową infrastruktury turystyczno - edukacyjnej” - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00511411/01 z dnia 2024-09-23.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

NADLEŚNICTWO LEŻAJSK

ZMIANAN TREŚCI

Specyfikacji Warunków Zamówienia



Nr postępowania: **S.270.1.7.2024**

Tryb postępowania: tryb podstawowy, bez negocjacji.

Roboty budowlane

Podstawa prawna: art. 275, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa ścieżki edukacyjnej "Ostoje bobrowe" wraz z budową infrastruktury turystyczno - edukacyjnej”

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk

W treści ww. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale 3 SWZ, ust. 2, pkt. 2), lit. c):

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zmiana nr 1:

- Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 2), lit. c), ppkt. 1):

1. Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej poprzez jej utwardzenie.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- długość osiowa ścieżki - 825 m

- szerokość ścieżki - 2,5 m

Powierzchnia ścieżki - 2066 m²

Projektuje się przebudowę istniejącej ścieżki gruntowej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni kruszywem łamanym, zagęszczonym mechanicznie o frakcji 0/31.5 mm oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją asfaltową.

Otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej poprzez jej utwardzenie.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- długość osiowa ścieżki - 825 m

- szerokość ścieżki - 2,5 m

- powierzchnia ścieżki - 2066 m².

Projektuje się przebudowę istniejącej ścieżki gruntowej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni kruszywem łamanym. Należy również wykarczować wszystkie mogące się pojawić w gruncie pnie oraz zakrzaczenia w obrębie 1m po obu stronach ścieżki. W następnej kolejności po wykorytowaniu i zagęszczeniu rodzimego gruntu ułożyć warstwę kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem. Spadek projektowany jest jednostronny około 5%.

Zmiana nr 2:

- Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 2), lit. c), ppkt. 3):

3. Montaż obiektu małej architektury - „Brama”.

Brama będzie posiadać napis: ŚCIEŻKA EDUKACYJNA OSTOJE BOBROWE i logo LP według wskazania Zamawiającego. Daszek dwuspadowy pokryty blachą powlekaną lub gontem. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone lakierem szkodniczym: impregnatem i lakierem. Szerokość bramy w przedziale 3 - 3,5 m, wysokość światła przejazdu około 2,6 m.

Otrzymuje następujące brzmienie:

3. Montaż obiektu małej architektury - „Brama”.

Brama będzie posiadać napis: ŚCIEŻKA EDUKACYJNA OSTOJE BOBROWE i logo LP według wskazania Zamawiającego. **Daszek dwuspadowy pokryty blachą powlekaną ocynkowaną płaską na rąbek.**

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone lakierem skutniczym: impregnatem i lakierem. Szerokość bramy w przedziale 3 - 3,5 m, wysokość światła przejazdu około 2,6 m.

Zmiana nr 3:

- **Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 2), lit. c), ppkt. 4):**

4. Montaż tablicy informacyjnej - „Witacz”

Witacz będzie posiadać napis: NADLEŚNICTWO LEŻAJSK i logo LP według wskazania Zamawiającego. Daszek dwuspadowy pokryty blachą powlekaną lub gontem. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone lakierem skutniczym: impregnatem i lakierem. Deski rzeźbione wykonane z drewna iglastego grubości min. 5 cm, wybierane tło na głębokość 1 cm. Ręcznie malowane i stylizowane, a także zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Słupy mocowane na kotwach stalowych, betonowanych w gruncie.

Otrzymuje następujące brzmienie:

4. Montaż tablicy informacyjnej - „Witacz”

Witacz będzie posiadać napis: NADLEŚNICTWO LEŻAJSK i logo LP według wskazania Zamawiającego. **Daszek dwuspadowy pokryty blachą powlekaną ocynkowaną płaską na rąbek.** Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone lakierem skutniczym: impregnatem i lakierem. Deski rzeźbione wykonane z drewna iglastego grubości min. 5 cm, wybierane tło na głębokość 1 cm. Ręcznie malowane i stylizowane, a także zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Słupy mocowane na kotwach stalowych, betonowanych w gruncie.

Zmiana nr 4:

- **Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 2), lit. c), ppkt. 7):**

7. Budowa ławostoiów zadaszonych - 2 sztuki

Charakterystyczne parametry techniczne:

- długość stołu - 2,5 m
- szerokość stołu - 0,7 m
- szerokość ławki - 0,26 m
- długość ławki - 2,5 m
- materiał pokrycia dachowego - gont papowy na papie podkładowej i deskowaniu
- wysokość do kalenicy - 2,85 m
- kąt dachu dwuspadowego - 33 stopnie

Projektuje się budowę ławostoiów o konstrukcji drewnianej. Posadowienie na fundamentach żelbetonowych. Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP, otulenie 50 mm. Całość konstrukcji drewnianej zabezpieczona impregnatem. Konstrukcja główna drewniana z drewna okrągłego, krokwie 7x14 cm, deska okapowa gr. 32 mm. Elementy drewniane zaimpregnować do granicy niepalności NRO (wszystkie elementy drewniane). Obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekaną 0,5 mm w kolorze pokrycia. Należy wykonać pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice.

Otrzymuje następujące brzmienie:

7. Budowa ławostołów zadaszonych - 2 sztuki

Charakterystyczne parametry techniczne:

- długość stołu - 2,5 m

- szerokość stołu - 0,7 m

- szerokość ławki - 0,26 m

- długość ławki - 2,5 m

- **materiał pokrycia dachowego - blacha panelowa powlekana płaska na rąbek i zatrask**

- wysokość do kalenicy - 2,85 m

- kąt dachu dwuspadowego - 33 stopnie

Projektuje się budowę ławostołów o konstrukcji drewnianej. Posadowienie na fundamentach żelbetowych. Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP, otulenie 50 mm. Całość konstrukcji drewnianej zabezpieczona impregnatem. Konstrukcja główna drewniana z drewna okrągłego, krokwie 7x14 cm, deska okapowa gr. 32 mm. Elementy drewniane zaimpregnować do granicy niepalności NRO (wszystkie elementy drewniane). Obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia. Należy wykonać pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice.

Zmiana nr 5:

- *Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 2), lit. c), ppkt. 9):*

9. Montaż tablic edukacyjnych - 10 sztuk

Tablice będą posiadać treści według wskazania Zamawiającego. Daszek dwuspadowy pokryty blachą powlekaną lub gontem. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone lakierem skutecznym: impregnatem i lakierem. Słupy mocowane na kotwach stalowych.

Otrzymuje następujące brzmienie:

9. Montaż tablic edukacyjnych - 10 sztuk

Tablice będą posiadać treści według wskazania Zamawiającego. **Daszek dwuspadowy pokryty blachą powlekaną płaską na rąbek.** Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone lakierem skutecznym: impregnatem i lakierem. Słupy mocowane na kotwach stalowych.

Zmiana nr 6:

- *Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 2), lit. c):*

Przedmiar robót, tj.: załącznik nr 12 do SWZ, STWiORB, załącznik nr 13 do SWZ oraz dokumentacja techniczna załącznik nr 14 do SWZ.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiar robót aktualizacja, tj.: załącznik nr 12 do SWZ, STWiORB, aktualizacja załącznik nr 13 do SWZ oraz dokumentacja techniczna aktualizacja załącznik nr 14 do SWZ.

Zmiana nr 7:

- Dotychczasowa treść ust. 2, pkt. 5):

Wizja lokalna

5. Wykonawcy mogą, przed upływem terminu składania ofert, dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków na placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej Wykonawcy powinni skontaktować się z Zamawiającym drogą e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, do dnia: **08.10.2024 r.**

Otrzymuje następujące brzmienie:

Wizja lokalna

5. Wykonawcy mogą, przed upływem terminu składania ofert, dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków na placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej Wykonawcy powinni skontaktować się z Zamawiającym drogą e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, do dnia: **15.10.2024 r.**

2. W rozdziale 4 SWZ:

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zmiana nr 8:

- Dotychczasowa treść ust. 1:

1. Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie:
- 1) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: ustala się na dzień podpisania umowy
 - 2) termin zakończenia robót budowlanych: w terminie do 30.05.2025 r.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie:
- 1) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: ustala się na dzień podpisania umowy
 - 2) termin zakończenia robót budowlanych: **w terminie do 31.12.2024 r.**

Zmiana nr 9:

- Dotychczasowa treść ust. 3:

5. W terminie do 31.12.2024 r., Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w wysokości min. 365.000,00 zł netto.

otrzymuje następujące brzmienie:

5. W terminie do: 31.12.2024 r. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia **w całości.**

3. W rozdziale 12 SWZ:

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zmiana nr 10:

- Dotychczasowa treść ust. 1:

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 06.11.2024 r. jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: **13.11.2024 r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

4. W rozdziale 14 SWZ:

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana nr 11:

- Dotychczasowa treść ust. 1:

1. Ofertę wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą (należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia: 08.10.2024 r. do godziny: 12:00

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą (należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia: **15.10.2024 r. do godziny: 12:00**

Zmiana nr 12:

- Dotychczasowa treść ust. 3:

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert - tj.: w dniu: 08.10.2024 r. godz. 12:05

otrzymuje następujące brzmienie:

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert - tj.: **w dniu: 15.10.2024 r. godz. 12:05**

5. W rozdziale 21 SWZ:

21. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Zmiana nr 13:

- Dotychczasowa treść:

Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty zawierające wzory formularzy, postanowienia umowy oraz dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia:

załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2a – oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Załącznik 2b – oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu);

załącznik nr 3 - Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia

załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

załącznik nr 7 - Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (Uwaga: w niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie składają załącznika nr 7)

załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 10 - Wzór umowy

załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna

załącznik nr 12 - Przedmiar robót

załącznik nr 13 - STWiORB.

Załącznik nr 14 - Dokumentacja techniczna.

otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty zawierające wzory formularzy, postanowienia umowy oraz dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia:

załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2a - oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Załącznik 2b - oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu);

załącznik nr 3 - Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia

załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

załącznik nr 7 - Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (Uwaga: w niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie składają załącznika nr 7)

załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 10 - Wzór umowy aktualizacja
załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna
załącznik nr 12 - Przedmiar robót aktualizacja
załącznik nr 13 - STWiORB aktualizacja.
Załącznik nr 14 - Dokumentacja techniczna aktualizacja.

6. Zmiany załączników do SWZ:

Zmiana nr 14:

Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta Wykonawcy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej zmiany SWZ, tj.: Oferta Wykonawcy aktualizacja

Zmiana nr 15:

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej zmiany SWZ, tj.: Wzór umowy aktualizacja

7. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.