



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

#### Część IV - Dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej dla ZSM w Radziejowie

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Specyfikacja
1	Tłuczek do mięsa	6	Tłuczek stalowy rączka z tworzywa, 3 powierzchnie rozbijające
2	Obieraczka	6	Obieraczka z ostrzem gładkim min.125 mm
3	Radełko proste	6	Radełko proste o średnicy min.57mm
4	Różga	6	Różga ze stali nierdzewnej, grube druty min.300mm
5	Pędzelek	6	pędzelek silikonowy odporność termiczna
6	Walek	6	walek wykonany z drewna, długość min.395 mm, łożyska kulkowe, długość rączki min.13 cm
7	Cedzak	6	Cedzak z uchwytami, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Średnica: min.360 mm, Wysokość: min.185 mm
8	Sitko do mąki	6	Materiał wykonania : stal nierdzewna, Średnica : min.200 mm, Długość: min. 180 mm
9	Miska 1l	6	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : min.150 mm Pojemność: 1 l Wysokość: min. 75 mm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10	Miska 2,5l	6	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : min.200 mm Pojemność: 2.5 l Wysokość: min. 98 mm
11	Miska 5l	6	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : min. 250 mm Pojemność: 5 l Wysokość: min. 120 mm
12	Nóż czerwony	6	nóż uniwersalny czerwony system HACCP - kolorowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 antypoślizgowa rękojeść ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączy wymiar L długość ostrza min.18 cm
13	Nóż zielony	6	nóż uniwersalny zielony system HACCP - kolorowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 antypoślizgowa rękojeść ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączy wymiar L długość ostrza min. 18 cm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14	Nóż brązowy	6	nóż uniwersalny brązowy system HACCP - kolorowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 antypoślizgowa rękojeść ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń wymiar L długość ostrza min.18 cm
15	Nóż niebieski	6	nóż uniwersalny niebieski system HACCP - kolorowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 antypoślizgowa rękojeść ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń wymiar L długość ostrza min.18 cm
16	Nóż biały	6	nóż uniwersalny biały system HACCP - kolorowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 antypoślizgowa rękojeść ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń wymiar L długość ostrza min.18 cm
17	Nóż do serów miękkich	6	system HACCP - kolorowy uchwyt wymiar L długość min.15 cm
18	Nóż do jarzyn	6	Nóż do jarzyn ( ostrze ząbkowane) z kolorowym uchwytem można myć w zmywarce i wyparzać ostrze wykonane ze stali nierdzewnej min. L=105 mm
19	Nóż do obierania	6	kolorowy uchwyt można myć i wyparzać w zmywarce ostrze wykonane ze stali nierdzewnej min. L=100mm
20	Deski do krojenia HACCP  (kpl w skład którego)	6	Deska do krojenia HACCP GN 1/1 Czerwona Rozmiar GN: 1/1 Materiał wykonania: polipropylen Grubość: min.15 mm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	wchodzi 6 sztuk)		<p>Szerokość: min.530 mm</p> <p>Głębokość: min. 325 mm</p> <p>Kolor: czerwony</p>
		6	<p>Deska do krojenia HACCP GN 1/1</p> <p>Zielona Rozmiar GN: 1/1</p> <p>Materiał wykonania: polipropylen</p> <p>Grubość: min.15 mm</p> <p>Szerokość: min.530 mm</p> <p>Głębokość: min.325 mm</p> <p>Kolor: zielony</p>
		6	<p>Deska do krojenia HACCP GN 1/1</p> <p>Żółta Rozmiar GN: 1/1</p> <p>Materiał wykonania: polipropylen</p> <p>Grubość: min.15 mm</p> <p>Szerokość: min. 530 mm</p> <p>Głębokość: min. 325 mm</p> <p>Kolor: żółty</p>
		6	<p>Deska do krojenia HACCP GN 1/1</p> <p>Niebieska Rozmiar GN: 1/1</p> <p>Materiał wykonania: polipropylen</p> <p>Grubość: min.15 mm</p> <p>Szerokość: min.530 mm</p> <p>Głębokość: min. 325 mm</p> <p>Kolor: niebieski</p>
		6	<p>Deska do krojenia HACCP GN 1/1</p>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			<p>Biała Rozmiar GN: 1/1</p> <p>Materiał wykonania : polipropylen</p> <p>Grubość: min.15 mm</p> <p>Szerokość: min.530 mm</p> <p>Głębokość: min.325 mm</p> <p>Kolor: biały</p>
		6	<p>Deska do krojenia HACCP GN 1/1</p> <p>Brązowa Rozmiar GN: 1/1</p> <p>Materiał wykonania: polipropylen</p> <p>Grubość: min.15 mm</p> <p>Szerokość: min.530 mm</p> <p>Głębokość: min.325 mm</p> <p>Kolor: brązowy</p>
21	Stojak na deski	6	<p>Stojak na 6 desek</p> <p>Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Szerokość: min.300 mm</p> <p>Głębokość: min. 270 mm</p> <p>Wysokość: min. 270 mm</p>
22	Tarka sześciokątna	6	<p>Materiał wykonania : stal nierdzewna</p> <p>Wysokość: min.190 mm</p>
23	Dzbanek miarka 2l	6	<p>V=2l</p> <p>Przeźroczysty polipropylen</p> <p>Podziałka</p>
24	Lejek	6	<p>Lejek fi min.130 mm</p> <p>sitko w komplecie</p> <p>średnica dolna min.17 mm</p>



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25	Łyżka cedzakowa	6	Materiał wykonania: stal chromowana Średnica: min.200 mm Długość: min.590 mm
26	Ubijak do ziemniaków	6	Materiał wykonania: stal nierdzewna Średnica: min.120 mm Długość: min. 460 mm
27	Chochła	6	Materiał wykonania: stal nierdzewna Średnica: min.120 mm Pojemność: min 0.4 l Długość: min. 365 mm Mycie w zmywarce
28	Patelnia do naleśników	6	Średnica min.28 cm patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką nieprzywierającą wykonana z odlewu aluminium rączka wykonana ze stali epoksydowanej dobrze i szybko rozprawadza ciepło po całej powierzchni można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
29	Komplet garnków z pokrywą	6	Skład kompletu: min Garnek 1,5 l z pokrywką ø 16 cm Garnek 2 l z pokrywką ø 18 cm Garnek 2,5 l z pokrywką ø 20 cm Garnek 5 l z pokrywką ø 24 cm Rondel 1 l z pokrywką ø 16 cm Materiał: Stali nierdzewna 18/10 Gotowanie na płycie indukcyjnej
30	Łopatka drewniana	6	Łopatka do przewracania drewniana Długość: min.280 mm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			Szerokość: min. 90 mm
31	Łopatka plastikowa	6	<p>Łopatka do przewracania platkowa</p> <p>Długość: min.365 mm</p> <p>Szerokość: min. 70 mm</p>
32	Sztućce 6 zestawów	6	<p><u>Łyżka stołowa x6</u> Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Długość: ok. 206 mm</p> <p>Mycie w zmywarce</p> <p><u>Widelec stołowy x6</u> Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Długość: ok. 206 mm</p> <p>Mycie w zmywarce</p> <p><u>Nóż stołowy x6</u> Materiał wykonania : stal nierdzewna</p> <p>Długość: ok. 225 mm</p> <p>Mycie w zmywarce</p> <p><u>Łyżeczka do herbaty x6</u> Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Długość : ok.143 mm</p> <p>Mycie w zmywarce</p> <p><u>Widelec deserowy x6</u> Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Długość: ok. 185 mm</p> <p>Mycie w zmywarce</p> <p><u>Łyżeczka do kawy x6</u> Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Długość: ok. 116 mm</p>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			Mycie w zmywarce
33	Łyżka drewniana	6	Długość: min.40 cm Biodegradowalny i kompostowalny Wykonane z drewna
34	Wyciskarka do cytryn	6	do cytryn i limonek posiada zawieszkę do powieszenia wykonany z malowanego aluminium
35	Zestaw talerzy	6	Zestaw składa się z:  6 talerzy płaskich obiadowych  6 talerzy głębokich  6 talerzy deserowych  Wykonanie: porcelana biała
36	Termos do transportu	1	termos do transportu żywności o pojemności min.10l pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, podstawa z zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie ergonomiczne uchwyty transportowe podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do min.8 godzin
37	Zestaw noży kutyh	1	zestaw 8 noży kutyh w pokrowcu różnej długości(Nóż Santoku, Nóż kuchenny, Nóż do chleba, Nóż kuchenny, Nóż do trybowania, Nóż do steków/pomidorów, Nóż do obierania, Nóż do jarzyn), widelec kuty, stalkę oraz pokrowiec
38	Podgrzewacz	1	unoszona pokrywa z uchwytem boczne uchwyty do przenoszenia głębokość miski min.100 mm podstawę można piętrować w komplecie: 2 pojemniki na paliwo i 1 pojemnik GN 1/1 65 mm
39	Ostrzałka do noży	1	do ostrzenia noży bez ząbków i z ząbkami wygodny uchwyt zapewniający bezpieczeństwo podczas ostrzenia część ostrząca wykonana z węgla wolframu długość: min.145 mm
40	Stalka	1	twardość ostrza ok.52-54 HRC wykonana są z kutego pręta stalowego długość części roboczej: min.300mm





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41	Otwieracz do konserw	1	nóż z kółkiem w komplecie dla puszek o wysokości od 20 do 400 mm mocowany do blatu stołu zaciskiem ślimakowym i wkrętami
42	Termos stołowy 1 kpl=3 sztuki	1 kpl	termos stołowy o pojemności min.2 l  z przyciskiem wkład ze stali nierdzewnej pokrywa i uchwyt z polipropylenu
43	Taca kelnerska	1	Okrągła min.360 mm antypoślizgowa laminowana
44	Półmisek stalowy	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna  Szerokość: min.545 mm  Głębokość: min.380 mm
45	Półmisek	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna  Szerokość: min.448 mm  Głębokość: min.300 mm
46	Półmisek głęboki	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna  Szerokość: min.350 mm  Głębokość: min.165 mm  Wysokość: min.60 mm
47	Taca ekspozycyjna	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna  Średnica: min.410 mm  Wysokość: min.20 mm
48	Dzbanek ze szkła	1	Materiał wykonania: szkło  Pojemność: min.1,3 l  Wysokość: min.195 mm
49	Otwieracz kelnerski	1	Długość: min.120 mm  Trzy funkcje
50	Patera do tortu	1	Średnica: min.330 mm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			Wysokość: min.45 mm
51	Kubek stalowy do przesiewania	1	Materiał wykonania: stal nierdzewna Średnica: min.100 mm Wysokość: min.130 mm
52	Otwieracz do butelek	1	otwieracz do butelek z antypoślizgową rękojeścią, otwór do zawieszenia długość: min.180 mm
53	Pojemnik na paliwo	1	pojemnik na paliwo i żel do podgrzewaczy Materiał wykonania: stal nierdzewna Wysokość: min.60 mm
54	Paliwo do podgrzewacza	1	waga: min.145 g czas palenia: ok 4-6 godzin bezpieczny bezzapachowy wielokrotne użycie
55	Patelnia grillowa	1	patelnia grillowa o wymiarach co najmniej 23 x 23 cm
56	Miska szklana 1,6 l	1	Materiał: szklana średnica min.200mm szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne
57	Miska szklana 3,7 l	1	Materiał: szklana Średnica: min.262 mm Pojemność: 3.7 l Wysokość: min.113 mm
58	Miska szklana 2,5 l	1	Materiał: szklana Średnica: min.230 mm Pojemność: 2.5 l Wysokość: min.101 mm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59	Szczypce platinowe	1	<p>szcypce L min.250 mm</p> <p>wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym do powłok teflonowych przystosowane do mycia w zmywarce przystosowane do wyparzania wysoka odporność termiczna do +220 °C</p>
60	Rękawice kuchenne kpl=6 sztuk	1 kpl	<p>rękawice kuchenne</p> <p>Temperatura max.: 230 °C</p> <p>Długość: min. 430 mm</p>
61	Tortownica kwadrat kpl=3 sztuki	1 kpl	<p>wykonana ze stali nierdzewnej</p> <p>Szerokość: min.80 mm</p> <p>Głębokość: min.80 mm</p> <p>Wysokość: min.45 mm</p>
62	Patelnia wok	1	<p>Materiał wykonania: stal nierdzewna</p> <p>Średnica: min.400 mm</p> <p>Wysokość: min.120 mm</p> <p>Przystosowane do kuchni indukcyjnej</p> <p>L uchwytu: min.200 mm (uchwyt drewniany~120 mm)</p>
63	Blacha do pieczenia kpl=4 sztuki	1 kpl	<p>blacha wypiekowa</p> <p>Materiał wykonania: aluminium</p> <p>Grubość: min.1.5 mm</p> <p>Szerokość: min.600 mm</p> <p>Głębokość: min.400 mm</p>
64	Półmisek kpl=6 sztuk	1 kpl	<p>półmisek porcelanowy</p> <p>Szerokość: min.360 mm</p> <p>Głębokość: min.265 mm</p> <p>Wysokość: min.34 mm</p>



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			Mycie w zmywarce
65	Salaterka kpl=6 sztuk	1 kpl	salaterka porcelanowa Średnica: min.230 mm Pojemność: min.2.2 l Wysokość: min.83 mm Mycie w zmywarce
66	Półmisek okrągły kpl=6 sztuk	1 kpl	półmisek porcelanowy Średnica: min.320 mm Wysokość: min.25 mm Mycie w zmywarce
67	Półmisek owalny kpl=6 sztuk	1 kpl	półmisek porcelanowy Szerokość: min.310 mm Głębokość: min.220 mm Wysokość: min.27 mm Mycie w zmywarce
68	Szklanki wysokie kpl=36 sztuk	1 kpl	Średnica: min.83 mm Pojemność: min.0.37 l Wysokość: min.121 mm Piętrowanie: Tak Mycie w zmywarce
69	Kubek do gorących napojów kpl=36 sztuk	1 kpl	Materiał wykonania: szkło hartowane Średnica: min.78 mm Pojemność: min.0.25 l Wysokość: min.94 mm Piętrowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

70	Miska szklana 0,23 l kpl=6 sztuk	1 kpl	Materiał wykonania: porcelana Średnica: min.110 mm Pojemność: min.0.23 l Wysokość: min.45 mm Kolor: biały Mycie w zmywarce
71	Miska szklana śr.200mm kpl=6 sztuk	1 kpl	Materiał wykonania : porcelana Średnica: min.200 mm Wysokość: min.55 mm Kolor: biały Mycie w zmywarce
72	Zestaw do przypraw kpl=6 sztuk	1 kpl	w skład zestawu wchodzi: solniczka, pieprzniczka, 2 karafki, pojemnik na wykałaczki
73	Moździerz z tłuczkiem kpl=6 sztuk	1 kpl	Średnica: min.135 mm Wysokość: min.110 mm do kruszenia, rozdrabiania i ucierania ziół oraz przypraw wykonany z marmuru (zewnątrz polerowany) wnętrze oraz wykończenie tłuczka matowe
74	Filizanki ze spodkiem kpl=6 sztuk	1 kpl	Przystosowane do kuchenek mikrofalowych Średnica: min.81 mm Pojemność: min.0.25 l Wysokość: min.76 mm Mycie w zmywarce 1 kpl zawiera 6 filizanek i 6 spodków
75	Waga kuchenna	6	zakres min.2.2 kg, dokładność min.1 g zastosowanie na kuchni jako waga pomocnicza, przenośna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			<p>pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny zabezpieczenie przed przeciążeniem wielokrotne tarowanie zasilanie bateryjne lub z zasilacza sieciowego automatyczne wyłączanie zintegrowana blokada transportowa zakresy pomiaru: g, lb, oz, ozt, dwt czas stabilizacji pomiaru ok. 2 sek. obudowa z ABS Gwarancja min 2 lata</p>
76	Robot kuchenny-mikser	6	<p>Moc: maks. 1400 W Misa robota: min.5,5 l Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz</p> <p>W zestawie: Robot kuchenny, Misa robota, Pokrywa, Hak do ciasta, Mieszadło, Trzepaczka</p> <p>Główne funkcje: min.6 trybów prędkości Funkcja pracy pulsacyjnej</p> <p>Pokrywa z otworem zabezpieczająca przed chlapaniem Wyjmowana misa ze stali nierdzewnej Automatyczny mechanizm odchylania Podkładki anty-poślizgowe Możliwość mycia pokrywy w zmywarce</p> <p>Użyte materiały: Obudowa: ABS Misa i trzepaczka: stal nierdzewna Hak do ciasta i mieszadło: aluminium</p> <p>Gwarancja min 2 lata</p>
77	Grill kontaktowy	1	<p>obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ryflowane płyty żeliwne z powłoką ceramiczną, dwie strefy grzewcze, góra i dół, bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia, rynienka ociekowa na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania, płynna regulacja temperatury 50-300°C, w komplecie drucziana szczotka do czyszczenia, powierzchnia robocza płyty górnej min.333x215 mm, powierzchnia robocza płyty dolnej min.343x220 mm Gwarancja min 2 lata</p>
78	Urządzenie sous-vide	1	<p>Cyrkulator do gotowania SOUS – VIDE</p> <p>idealny do gotowania w kąpieli wodnej przy dokładnie kontrolowanej temperaturze grzałka zapewnia stabilność temperatury w zakresie -0.1°C do +0.2°C</p>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			<p>posiada regulację temperatury co 0.1°C wyświetlacz do odczytu wskazań wmontowana pompka umożliwia równomierną cyrkulację wody do mocowania w pojemnikach o różnych wymiarach Gwarancja min 2 lata</p>
79	Kociołek elektryczny do zupy	1	<p>do zup, kremów i sosów  elektryczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury regulacja temperatury 65°C-95°C regulacja co 1°C wyposażony w pokrywkę z wycięciem na łyżkę obudowa wykonana ze stali malowanej grzałka z termostatem Gwarancja min 2 lata</p>
80	Blender barowy	1	<p>idealny do koktajli typu smoothie płynna regulacja obrotów dzbanek o poj. min.1.5 l z poliwęglanu możliwość sztaplowawnia dzbanków dzbanek można myć w zmywarce funkcja „Pulse” popychacz w komplecie min.38000 obrotów na minutę Gwarancja min 2 lata</p>
81	Naleśnikarka	1	<p>obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  średnica płyty grzewczej min.400 mm optymalna średnica naleśnika min.300 mm gładka powierzchnia grzewcza z płyty żeliwnej z powłoką ceramiczną specjalna szuflada do przechowywania w stałej temperaturze talerzy lub przygotowanych naleśników płynna regulacja temperatury bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia Gwarancja min 2 lata</p>
82	Krajalnica	1	<p>przeznaczona do serów i wędlin podstawa wykonana z lakierowanego aluminium osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium osłona noża z wgłębieniami pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu produktów wentylowany silnik ostrzałka regulowane nóżki maksymalna grubość cięcia 10 mm wyposażona w nieprzywierający nóż pokrętło regulacji grubości krojenia urządzenie posiada bardzo ostry nóż średnica noża min. 220 mm</p>



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

			Gwarancja min 2 lata
83	Maszynka do mielenia mięsa	1	<p>zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe  obudowa wykonana z anodowanego aluminium  podajnik wykonany ze stali nierdzewnej  bieg wsteczny  w komplecie 3 sitka 3, 5 i 8 mm (średnica oczka)  średnica sitka – min.68 mm  głowica i ślimak wykonane z anodowanego aluminium  antyślizgowe nóżki  w zestawie lejek do nadziewania kielbas oraz końcówka do nadziewanie pierogów  sitka i nóż wykonane ze stali węglowej  popychacz  Gwarancja min 2 lata</p>
84	Warnik do wody	1	<p>urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody,  pojemność: min.18 l  zakres regulacji termostatu 30÷110°C  wskaźnik poziomu wody  termostat bezpieczeństwa  bezkropelkowy kranik  zabudowana grzałka  kontrolka zasilania  Gwarancja min 2 lata</p>
85	Czajnik elektryczny	1	<p>pojemność: min.4,2l  wykonany z polerowanej stali nierdzewnej  duża pokrywka ułatwiająca nalewanie  wskaźnik poziomu wody  automatyczny wyłącznik  zabezpieczenie przed przegrzaniem  podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360 stop.  Gwarancja min 2 lata</p>