










**Załącznik Nr 2 do SWZ**




Nr postępowania: ZP.271.13.2024




## Specyfikacja wyposażenia




L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Przykładowe zdjęcie
1	Regał wysoki z drabiną regałową, z zamykanymi na dole na drzwi szafkami	8	<p>Wysokie regały na książki dedykowane do bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych czy pedagogicznych. Regały zaopatrzone w drabinę regałową, która umożliwi bezpieczny i swobodny dostęp do górnych półek z książkami. Specjalny metalowy drążek w górnej części regału umożliwia zaczepienie drabiny podczas korzystania z niej. Regały na książki posiadające także dodatkowy uchwyt z boku do odwieszania drabiny.</p> <p>Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr.min. 18 mm. Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek.</p> <p>· wym. ok. 82x 48 x 270 cm; kolor : klon</p>	
2	Regał biblioteczny	24	<p>Regały wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Wysokie i pojemne, ułatwią przechowywanie książek i innych materiałów bibliotecznych. · wym. ok. 88 x 38 x 223 cm; kolor: klon</p>	




3	Kącik czytelniczy	1	<p>Kącik czytelniczy wyposażony w wiele półek, które pozwolą zebrać wszystkie ulubione, dziecięce lektury w jednym miejscu. Pod górną półką zamontowana listwa LED z możliwością zmiany koloru i mocy podświetlenia. Pomiedzy bocznymi regałami wolne miejsce na wstawienie np. piankowych siedzisk. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. min. 18 mm. • 3 połączone moduły z półkami • górna półka ma podświetlenie ledowe (listwa świetlna na całej długości półki) z regulacją koloru oraz jasności - w komplecie zasilacz z kablem o dł.min. 4,7 m oraz pilot na baterie • wym.ok. 199,6 x 41,5 x 161,6 cm • wym. przestrzeni pomiędzy modułami ok. 116,6 x 120,1 cm</p>	
4	Pufa	1	<p>Pufa dopasowane wymiarem do Kącika czytelniczego Pokryta wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Bardzo duża odporność na plamy i zabrudzenia. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: ok. 96 000 cykli. • wym. ok. 116 x 41,5 x 41 cm; kolor: jasnoszary</p>	
5	Zestaw mebli bibliotecznych dla dzieci	1	<p>• wym. ok. 195,8 x 41,5 x 86,8 cm Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu (korpus) oraz białej (przegrody i półki), o gr. min. 18 mm, fronty o gr. min. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. wym. ok. 116,6 x 41,5 x 87,6 cm • - szafka niska z siedziskiem, 1 szt. Szafka z wygodnym siedziskiem. Materac mocowany na napy. Materac wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. • wym.ok. 79,2 x 41,5 x 87,6 cm.</p>	




6	Biblioteczka jednostronna stojąca	3	Biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki. Wykonana z płyty laminowanej o gr.min. 18 mm, w tonacji klonu, oraz z płyty MDF o gr. min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym.ok. 60 x 35 x 89 cm • 5 półek (szerokość: 4 cm)	
7	Regał z 2 przegrodami i półką do zestawu mebli bibliotecznych dla dzieci	2	Regał z dwiema przegrodami i półką wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. min. 18 mm. • wym. ok. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm	
8	Szafka niska z siedziskiem do zestawu mebli bibliotecznych dla dzieci	1	Regał, niska szafka z siedziskiem. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr.min. 18 mm.	
9	Prosta lada recepcyjna prawa	2	Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta laminatem w kolorze aluminiowym. • wym. 120 x 76 x 76 cm	

10	Prosta lada recepcyjna lewa	1	Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta laminatem w kolorze aluminiowym. wym. 120 x 76 x 76 cm	
11	Nadstawka narożnej lady recepcyjnej klon	1	Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta laminatem w kolorze aluminiowym. • wym. 76 x 31 x 35,8 cm	
12	Narożna lada recepcyjna	1	Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta laminatem w kolorze aluminiowym. • wym. 76 x 76 x 76 cm	


13	Nadstawka do prostej lady recepcyjnej	1	Lada wykonana z płyty laminowanej o gr.min. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z kilku brył można tworzyć dowolne zestawienia: z nadstawkami, ladą prostą, narożną. Część narożna pokryta laminatem w kolorze aluminiowym.wym. 120 x 31 x 36 cm	
14	Krzeseł obrotowe szare	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową.</li> <li>• Regulowane podłokietniki (góra – dół).</li> <li>• Chromowana podstawa.</li> <li>• Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. Mechanizm Tilt</li> <li>• funkcja swobodnego kołysania</li> <li>• możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy</li> <li>• możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika</li> <li>• regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby</li> </ul> <p>· regulowana wys. siedziska ok. 47-55 cm · wys. całkowita: ok. 100-113 cm</p>	
15	Dywan okrągły	1	Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Pokryty środkiem uniepalniającym. · wysokość runa: min. 7 mm • śr.ok. 140 cm - niebieski Należy przyjąć tolerancję dla wymiarów +/- 2-3%.	




16	Szafa katalogowa z uchwytemi metalowymi	1	<p>Szafka katalogowa na metalowej konstrukcji, wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Szafka z 30 szufladami na kartoteki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· wym.ok. 104 x 39 x 120,3 cm</li> <li>· wys. Szafki ok. 63,3 cm; - aluminium - buk</li> </ul>	
17	Kanapa wyciszająca	3	<p>Wysoka kanapa z zabudowanymi bokami pozwalająca stworzyć spokojne miejsce odpoczynku i wyciszenia, zapewniająca także podparcie dla głowy podczas siedzenia. Wykonana z pianki pokrytej trudnopalną tkaniną. Stelaż z profilu metalowego. Boki kanapy wykonane z lakierowanej sklejki lub sklejki pokrytej tkaniną filcową.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. ok. 131 x 70 x 142 cm</li> <li>• wys. siedziska ok. 42 cm</li> <li>• gł. siedziska ok. 53 cm; , kolor : szara</li> </ul>	
18	Stół prostokątny	13	<p>Błat wykonany z płyty CDF o gr.min. 12 mm. Płyta odporna na wilgoć,zaplamienia, chemikalia, na zarysowania i ścieranie. Klasa palności: B-s2, d0 wg EN 13501. Stelaż metalowy o śr. 32 mm, z okrągłymi nogami, z kółkami umożliwiającymi przemieszczanie stołu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dwie stopki i dwa kółka z hamulcem</li> <li>• wym. blatu 50 x 70 cm</li> </ul>	



19	Krzesło	13	<p>Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, Stelaż w kolorze srebrnym wykonany z rury okrągłej o śr.min. 22 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany podczas przemieszczania. • niebieskie</p>	
20	Regał	2	<p>Regał z drzwiami (zawiasy umożliwiające otwieranie szafek pod kątem 90 stopni), wyposażone w zamek. Wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, drzwiczki kolor białe. • wym. 82 x 38 x 82,2 cm</p>	
21	Nadstawka	2	<p>Nadstawka do regałów, wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr.min. 18 mm. • wym. 82 x 38 x 105,6 cm</p>	

22	Regał ekspozycyjny	3	<p>Regał na czasopisma z uchylnymi półkami ze schowkiem za półką do przechowywania czasopism. Wykonany z płyty laminowanej o gr.min. 18 mm. • wym. 80 x 40 x 185 cm; kolor: -klon</p>	
23	Stół	1	<p>Stół wymiary: 160 x 80 cm,          Blaty z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 odcień biały. Narożniki blatów są proste.          Stelaż aluminiowy.          Nogi stołów wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem.</p>	
24	Krzeselko (mniejsze)	8	<p>Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowujący się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania.          • niebieskie</p>	




25	Blat klonowy prostokątny, białe obrzeże+ metalowe nogi	2	<p>Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr.min. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone białym obrzeżem ABS o gr.min. 2 mm. • wym. blatu 120 x 65 cm +Metalowe nogi o śr. 40 mm, białe, do prostokątnych blatów. Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm. · 8 szt.</p>	
26	Laptop	14	<p>Specyfikacja techniczna:  Procesor: Intel Core i5-1135G7  Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics Capable  Wyświetlacz IPS: matowy, przekątna 15,6", rozdzielczość FHD (1920 x 1080) z powłoką przeciwdblaskową  Wbudowana kamera internetowa, mikrofon i głośniki stereo  Pamięć RAM 8 GB (DDR4, 3200 MHz)  Dysk: SSD PCIe M.2 o pojemności 512GB  Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth  System operacyjny: Windows 11  Złącza:  USB 2.0  USB 3.2 Gen. 1  USB-C (z DisplayPort i Power Delivery)  HDMI  Gniazdo sieciowe RJ45  Czytnik kart pamięci SD  Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe  Bateria litowo-polimerowa 54 Wh</p>	
27	Regał	8	<p>Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr.min. 18 mm.  · wym. ok. 150 cm x 38 x 82,2 cm, min. 4 półki</p>	





28	Kanapa 3-osobowa	1	Wygodna kanapa z solidnym, drewnianym stelażem. Oparcie i siedzisko wykonane z pianki pokrytej niepalną tkaniną. • wym.ok. 209 x 68 x 93 cm • wys. siedziska ok. 46 cm • gł. siedziska ok. 48 cm, kolor: zielony	
29	Zestaw parawanów wyciszających	1	Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą materiałem, ustawiane na aluminiowych podstawkach. Możliwość łączenia kilku parawanów pod różnym kątem. Zestaw zawiera: <b>- parawan niski szary</b> • 2 podstawki o wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia parawanów • gr. 5 cm • wym. 80,5 x 100 cm • dł. drążka 51 cm; <b>-parawan niski zielony</b> • 2 podstawki o wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia parawanów • gr. 5 cm • wym. 80,5 x 100 cm • dł. drążka 51 cm; <b>-parawan wysoki szary</b> • 2 podstawki o wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia parawanów • gr. 5 cm • wym. 80,5 x 160 cm • dł. drążka 101,5 cm ; <b>- parawan wysoki zielony</b> • 2 podstawki o wym. 38 x 4 x 10,3 cm • 4 haczyki i drążek do łączenia parawanów • gr. 5 cm • wym. 80,5 x 160 cm • dł. drążka 101,5 cm ;	
30	Zestaw tablic moderacyjnych korkowych	1	Ścianka moderacyjna dwustronna korkowa 120 x 60 cm 9 szt. Noga do ścianki moderacyjnej, wys. 190 cm 4 szt. Kółka z hamulcem (klucz w komplecie) 4 kpl. Uchwyt do tablic moderacyjnych 18 kpl.	


31	Bujak Chmurka	1	<p>Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PVC, łatwej do utrzymania w czystości.</p> <p>· wym. ok. 72 x 30 x 40 cm</p>	
32	Bujak auto	1	<p>Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PVC, łatwej do utrzymania w czystości. Wym. ok. 90x43x33 cm</p>	
33	Urządzenie wielofunkcyjne	1	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™</p> <p>Konfiguracja dysz: 800 dysz czarnych, 256 dysz na kolor</p> <p>Minimalna wielkość kropeł: 3,8 pl</p> <p>Technologia tuszów DURABrite™ ET</p> <p>Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 2.400 DPI</p> <p>Wydajność: Home Office, Arbeitsgruppe</p> <p>Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax</p> <p>Szybkość druku: 32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły)</p> <p>Kolory: czarny, cyjan, żółty, magenta</p> <p>Skanowanie dwustronne: tak</p> <p>Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI</p> <p>Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG</p> <p>Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)</p> <p>Funkcje faksu: faksowanie za pomocą komputera, z faksu na e-mail, odbiór i zapis, automatyczne ponowne wybieranie, książka adresowa, faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception,</p> <p>Liczba przegródek do papieru: 3</p> <p>Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), C4 (koperta), Letter, Legal</p>	

			<p>Druk dwustronny: tak (A4, zwykły papier)</p> <p>Paper Tray Capacity: 550 arkuszy w standardzie</p> <p>Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m2 - 255 g/m2</p> <p>Systemy operacyjne:</p> <p>Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub nowszy, Windows XP SP3 lub nowszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 lub nowszy, Windows XP Professional x64</p> <p>Przłącza: USB, Ethernet, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct</p> <p>Bezpieczeństwo w sieci WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)</p> <p>Napięcie zasilania: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz</p> <p>Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint</p> <p>Kolor produktu: Czarny</p> <p>Wymiary produktu: 425 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)</p> <p>Waga produktu: 17,8 kg"</p>	
34	Urządzenie wielofunkcyjne	1	<p><b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA:</b></p> <p>Metoda drukowania: Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson</p> <p>Minimalna wielkość kropel: 3 pl, z technologią kropli o zmiennej wielkości</p> <p>Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor</p> <p>Technologia tuszów: atrament wodny</p> <p>Rozdzielczość drukowania: 5.760 x 1.440 DPI</p> <p>Wydajność: Enkeltplass, Home Office</p> <p>Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia</p> <p>Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 27 sekund(y)</p> <p>na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)</p>	

			<p>Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m2 - 300 g/m2</p> <p>Paper Tray Capacity: 100 arkuszy w standardzie</p> <p>Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)</p> <p>Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)</p> <p>Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (koperta), Nr 10 (koperta), C6 (koperta), Letter, Użytkownika, Legal</p> <p>Kolory: czarny, cyjan, żółty, magenta</p> <p>Liczba przegródek do papieru: 1</p> <p>Druk dwustronny: ręczna obsługa</p> <p>Systemy operacyjne:</p> <p>Mac OS X 10.6.8 lub późniejsze, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejsze, Windows XP SP3 lub późniejsze (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 lub późniejsze</p> <p>Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)</p> <p>Przyłącza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct</p> <p>Kolor: Czarny</p> <p>Wymiary produktu: 375 x 347 x 179 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)</p> <p>Waga produktu: 3,9 kg</p>	
35	Szafka mobilna pod duże ksero	1	<p>Mobilna szafka pod ksero, wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu. Wieniec górny (blat) i dolny wykonano z płyty o gr. min. 25 mm. • pod blatem schowek o wym.ok. 75,6 x 55,8 x 17,6 cm • zamykana na kluczyk szafka o wym. 75,6 x 55,8 x 42,4 • przednie kółka z hamulcem • wym. 80 x 60 x 75,8 cm</p> <p>Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 40 kg</p>	




36	Zestaw nagłośnieniowy	1	<p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aktywny zestaw kolumn</li> <li>- Zestaw kolumn stereo o mocy 1000W</li> <li>- Głośniki niskotonowe 15 cali</li> <li>- Podwójny wzmacniacz nowej generacji</li> <li>- Wbudowany wzmacniacz w kolumnie aktywnej</li> <li>- Funkcja Bluetooth umożliwiające bezprzewodowe odtwarzanie utworów z zewnętrznych urządzeń, np. ze smartfona</li> <li>- Wejścia gitarowe, stereo liniowe i mikrofonowe</li> <li>- Wymiary każdej z kolumn: (dł. x szer. x wys.) 36 cm x 42 cm x 68 cm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aktywny subwoofer</li> <li>- Moc: 1200W</li> <li>- Wydajny głośnik niskotonowy 18 cali</li> <li>- Filtr dolnoprzepustowy</li> <li>- Wbudowany wzmacniacz mocy</li> <li>- Wytrzymała obudowa</li> <li>- Wymiary: 43,5 cm x 55 cm x 61,5 cm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mixer dźwięku</li> <li>- Kompaktowy i lekki</li> <li>- Wbudowany odbiornik Bluetooth</li> <li>- Zintegrowany odtwarzacz MP3-USB</li> <li>- 16 Efektów DSP</li> <li>- Zasilanie Phantom</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy (doręczny plus nagłówny)</li> <li>- Kompaktowy odbiornik UHF</li> <li>- Dwie anteny</li> <li>- Regulacja czułości mikrofonów dla każdego kanału</li> <li>- Wytrzymały case z tworzywa</li> </ul>	
----	-----------------------	---	---	--

37	Mebel kuchenne do pomieszczenia socjalnego, pod wymiar pomieszczenia plus krzesło	1	<p>Mebel o wymiarach ok. 156 cm x 140 cm. Mebel wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Wyposażony w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe z metalowymi prowadnicami, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki.</p> <p>Szafka ze zlewem, baterią oraz syfonem w komplecie, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafek kuchennych wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.Plus krzesło do pomieszczenia socjalnego. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.</p>	 
38	Wieszak wolnostojący z 20 haczykami srebrny	1	<p>Metalowy wieszak wolnostojący wykonany z profilu kwadratowego. • wym.ok. 110 x 70 x 170 cm - 20 haczyków•</p>	
39	Ławeczka szatniowa regulowana z wieszakiem	1	<p>Szatnia z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju ok. 38 x 20 mm. Siedzisko i półka wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Szatnie z możliwością ustawienia szeregowo pod ścianą lub skrócenia ze sobą plecami tworząc szatnie o ławkach z obu stron. Szatnia posiadająca stopki regulujące poziom. • wym. ok. 121 x 39 x 141-179 cm • wys. ławeczki ok. 40 cm</p>	

40	Kosz na śmieci	5	Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. Ze względu na rozmiar można umieścić kilka koszy obok siebie, co pozwala na umiejętne segregowanie śmieci. Kolor: szary • wym. ok. 24 x 39 x 50 cm • poj. 25 l	
41	Fototapeta otwarta książka w kąciu czytelnym	1	Fototapeta z montażem, wzór otwarta książka z literami lub otwarta książka przedstawiająca magiczny świat (do ustalenia). Wymiary ok. 116,6 x 120,1.	
42	Rolety w kasecie na okna wraz z montażem	16	Rolety w kasecie z prowadnicami płaskimi na okna zmierzonych z natury, kolor tkaniny do ustalenia. Kasety rolety oraz prowadnice płaskie, wykonane z pcv w kolorze białym. Sposób montażu: bezinwazyjny.	
43	czajnik elektryczny	2	Moc minimalna: 2200 W, Wykonanie: Stal nierdzewna; Pojemność min.: 1.7 l	
44	mikrofalówka	1	Moc mikrofalówki min. 900. W kolorze ustalonym przez Zamawiającego.	
45	Lodówka 70-80 litrów	1	Wymiary (wys.x szer.x gł.) ok.: 84 x 48 x 45 cm; Pojemność chłodziarki / zamrażarki: ok. 75 l / 7 l ; Zmiana kierunku otwierania drzwi; Kolor do ustalenia z Zamawiającym	
46	odkurzacz przemysłowy	1	DANE TECHNICZNE Materiał: Guma, PP, Żelazo chromowane, Żelazo Napięcie [V]: 230 Poziomy mocy: 1000 / 2000 W Moc [W]: 2000 Prędkość strumienia powietrza [l/min]: 2440 Rodzaj filtra: Bawełniany + gąbkowy Klasa ochrony IP: IPX4 Koła: Tak Uchwyt do przenoszenia: Tak Zasilanie baterią: Nie	







			<p>Filtry w zestawie: Tak</p> <p>Pojemność: 75 l</p> <p>Podciśnienie: 16 kPa</p> <p>Długość rury ssącej: 2 m</p> <p>Wymiary (DxSxW): 60 x 56 x 84 cm</p> <p>Waga: 21.3 kg</p> <p>Wymiary wysyłki (DxSxW): 92 x 63 x 58 cm</p> <p>Waga wysyłki: 24.5 kg</p>	
47	Stół z manualnie regulowaną wysokością	1	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr.min. 18 mm, w tonacji klonu, z możliwością regulacji. Narożniki zaokrąglone. Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo. · wym. 120 x 75 cm</p>	
48	urządzenie do sterowania wzrokiem wraz z oprogramowaniem	1	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>urządzenie obsługuje monitory od 12" do 19",</p> <p>preferowana odległość do pracy z urządzeniem (odległość między gałką oczną a urządzeniem): 60 cm, wielkość pola, z którego urządzenie reaguje na ruch gałki ocznej: 30 x 20 cm, mocowanie adapterem VESA, pozwala używać urządzenia na różnych monitorach, łączy USB, waga: 800 g, wymiary: 300 x 45 x 80 mm, wymagania komputera: system operacyjny Windows XPSP 2 i wszystkie późniejsze, procesor &gt;1,4GhZ Intel dual-core i AMD,</p>	
49	Klawiatura specjalistyczna	1	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>beprzewodowe połączenie z komputerem, kolor klawiszy: kontrastowe, czarne z białymi znakami; powiększone klawisze 2,5 cm / 2,5 cm, ergonomiczne rozmieszczenie klawiszy powodujące właściwą pozycję rąk osoby piszącej, dodatkowo powiększone napisy na klawiaturze, ułatwiają korzystanie osobom niepełnosprawnym, a także niedowidzącym, duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, system operacyjny: Windows 98SE i nowszy, MAC OS 10.1.5 i nowszy, wymiary: 48,3 x 3,8 x 17,8 cm, adapter USB do myszy.</p>	


50	powiększalnik tekstu	1	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Płynne powiększanie od 2,44 x do 27 x, obrazy w rozdzielczości HD, 21,5-calowy, kolorowy, panoramiczny ekran TFT, ruchomy panel sterujący, regulowane tryby przeglądania dokumentu – zdjęcie, czarny na białym, biały na czarnym, żółty na niebieskim, żółty na czarnym, regulacja jasności, przegląd funkcji urządzenia, zintegrowane, równomierne oświetlenie, stolik (opcjonalnie), waga ok. 11 kg.</p>	
51	Krzeselko	52	<p>Krzesło z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Oparcie w naturalny sposób dostosowujące się do pleców dziecka, z szeroko rozstawionymi tylnymi nogami zapewniającymi wysoką stabilność. Powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu stanowiący wygodny uchwyt wykorzystywany podczas przemieszczania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szare</li> </ul>	
52	Biurko z szafką i szufladą	3	<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji białej, wykończone obrzeżem o gr.min. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. • wym.ok. 120 x 60 x 76 cm • Wymiary wewnętrzne szafki ok. : szer. 33 x wys. 46 cm • Wymiary szuflady ok. : szer. 33 x wys. 16 cm</p>	
53	Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości	3	<p>Krzesło o nowoczesnym wzornictwie. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, wykonane z tworzywa sztucznego. Oparcie w naturalny sposób dostosowujące się do pleców dziecka. Otwór w oparciu krzesła jako uchwyt do przestawiania krzesła z miejsca na miejsce. Odporne na zabrudzenia i wilgoć. Powierzchni siedziska antypoślizgowa, zabezpieczająca przed zsunieniem się dziecka. Stelaż krzesła wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. • wys. siedziska od ok. 43 do 56 cm , kolor: szary</p>	

54	Aktywna podłoga/ściana + 4 pakiety aplikacji	1	<p>Zestaw składający się z:  Aktywna ściana/podłoga + pakiety aplikacji - każda z nich odpowiada na inne potrzeby edukacyjne lub terapeutyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pakiet dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;</li> <li>- pakiet wspierający prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci;</li> <li>- pakiet do terapii logopedycznej dzieci;</li> <li>- pakiet wspierający dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami wzrokowymi.</li> </ul> <p><b>Opis składników zestawu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zintegrowana platforma multimedialna z wbudowanym komputerem z WiFi, projektorem, interaktywnym ekranem, czujnikami i głośnikami. W pełni zmontowane urządzenie gotowe do uruchomienia.</li> <li>- pakiet startowy z min. 100 aplikacjami</li> <li>- min. 35 piłeczek</li> <li>- 2 interaktywne pisaki</li> <li>- pilot</li> <li>- klawiatura bezprzewodowa z myszką</li> <li>- kosz na piłeczki</li> <li>- kabel zasilający</li> <li>- torba na akcesoria</li> </ul> <p>Wym. urządzenia ok. 39 x 58 x 36 cm, wym. wyświetlanego obrazu: min. 178 x 113 cm (max. szer. 226 cm; max. dł. 144 cm)</p> <p>- <b>Pakiet</b> min.10 gier zawierających ok. 250 aktywności przeznaczonych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p><u>Przeznaczenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zajęcia edukacyjno-rozwojowe,</li> <li>-terapia zajęciowa,</li> <li>-kształcenie specjalne,</li> <li>-rewalidacja,</li> <li>-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.</li> </ul> <p><u>Obszary rozwoju:</u> rozwój mowy, czynności intelektualne, komunikacja, logopedia, kompetencje emocjonalno-społeczne, integracja percepcyjno-motoryczna, orientacja przestrzenna.</p> <p><u>Potrzeby specjalne:</u> spektrum autyzmu, zespół Downa, zaburzenia</p>
----	--	---	---

		<p>uwagi i koncentracji (w tym: ADHD x Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD x Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się.</p> <p><b>- Pakiet</b> min 10 gier zawierających ok. 270 aktywności, które wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.</p> <p><u>Przeznaczenie:</u> zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne</p> <p><u>Obszary rozwoju:</u> rozwój emocjonalny, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji, rozwój społeczny, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poczucie własnej wartości</p> <p><u>Potrzeby specjalne:</u> spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder), zaburzenia rozwojowe w obszarze emocjonalno-społecznym, zaburzenia mowy, problemy z komunikacją, trudności z interakcjami społecznymi, zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD x Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD x Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się</p> <p><b>- Pakiet</b> min. 10 aplikacji zawierających ok. 220 aktywności nakierowanych na rozwijanie mowy i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dzieci w spektrum autyzmu oraz terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy.</p> <p><u>Przeznaczenie:</u> zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne</p> <p><u>Obszary rozwoju:</u> logopedia, ortofonia, artykulacja, fonacja, dykcja, rozwój mowy, rozwój mowy bezdźwięcznej, komunikacja, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe, analiza i synteza głoskowa i sylabowa, grafomotoryka</p> <p><u>Potrzeby specjalne:</u> zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, dzieci słabosłyszące, dyslalia (w tym rotacyzm, sygmatyzm), dysglosja, dysleksja, zaburzenia rozwojowe w spektrum autyzmu, zaburzenia koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD</p> <p><b>- Pakiet</b> min. 12 gier zawierających ok. 220 aktywności, stworzonych z</p>	
--	--	---	--

			<p>myślą o specjalnych potrzebach edukacyjnych najmłodszych z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami wzrokowymi.</p> <p><u>Przeznaczenie:</u> zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne</p> <p><u>Obszary rozwoju:</u> percepcja wzrokowa, wodzenie wzrokiem, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna, motoryka mała, motoryka duża, zdolności poznawcze</p> <p><u>Potrzeby specjalne:</u> dysfunkcje i niepełnosprawności wzrokowe, dzieci niedowidzące i słabowidzące.</p> <p>Rodzaj licencji: bezterminowa</p> <p>Aktualizacje: automatyczne,</p>	
55	Mobilna szafka na laptopy 10 szt.	1	<p>Metalowa szafka mobilna do przechowywania jednocześnie 10 laptopów, z możliwością doładowania baterii. Wewnątrz korpusu metalowego szafki, zamontowana listwa z gniazdami elektrycznymi do podłączenia ładowarek laptopów. Drzwi zabezpieczone zamkiem kluczowym. Kabel przyłączeniowy w zestawie (dł.ok. 3 m).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 miejsc na laptopy o wym.min. 9,6 x 34 x 47 cm (17")</li> <li>• wym. 43 x 51 x 125 cm.</li> </ul>	
56	Tablica suchościeralno-magnetyczna obrotowo-jezdna ceramiczna 100x170 z akcesoriami	1	<p>Tablica suchościeralno-magnetyczna obrotowo-jezdna powierzchnia ceramiczna 170 x 100 cm • Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej, obracana o 360 stopni względem osi poziomej. Konstrukcja aluminiowa, na podstawie jezdnej (kółka z blokadą), z możliwością zablokowania tablicy w dowolnej pozycji przy użyciu pokrętła bocznego. Półka na całej szerokości. W zestawie elementy mocujące. W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• markery</li> <li>• holder magnetyczny do markerów</li> <li>• płyn czyszczący o poj. 200 ml</li> <li>• wycierak magnetyczny</li> <li>• wymienne wkładki filcowe do wycieraka min. 10 szt.</li> <li>• magnesy 10 szt.</li> </ul>	

57	Komputerowy zestaw słuchawkowy	10	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Typ mikrofonu: Dwukierunkowy</p> <p>Impedancja wejściowa: 32 Ohm</p> <p>Czułość (słuchawki): 94 dBV/Pa +/- 3 dB</p> <p>Czułość (mikrofon): -17 dBV/Pa +/- 4 dB</p> <p>Pasma przenoszenia (zestaw słuchawkowy): 20 Hz - 20 KHz</p> <p>Pasma przenoszenia (mikrofon): 100 Hz - 10 KHz</p> <p>Wymagania systemowe: Windows®, macOS lub Chrome OS™ oraz popularne platformy do prowadzenia rozmów</p> <p>Port USB lub adapter typu A</p> <p>Wymiary zestawu (wysokość x szerokość x głębokość): 171 mm x 151 mm x 68 mm</p> <p>Masa: 197 g</p> <p>Długość kabla: 2,33 m</p> <p>Zawartość opakowania:</p> <p>Zestaw słuchawkowy USB do komputera</p> <p>Dokumentacja"</p>	
58	Szafa niska z drzwiami przesuwными,	2	<p>Pojemna szafa wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr.min. 18 mm., szer. 100,• głębokość: 48</p> <p>• wysokość: min. 187 cm kolor: klon Wyposażone w drzwi przesuwane w kolorze klonowym i 4 półki stałe.</p>	
59	Tablica biała flipchart	1	<p>Tablica biała na stojaku z uchwytem na blok papierowy. Powierzchnia lakierowana (suchościerna, magnetyczna). 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną · wym. tablicy 100 x 70 cm; W zestawie z płynem do tablic suchościernych.</p>	

60	Metalowa szafa aktowa	2	<p>Metalowa szafa biurowa wykonana z blachy w kolorze popielatym. Wyposażona w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. Szafa posiadać musi otwory, które umożliwią połączenie dwóch szaf ze sobą lub przytwierdzenie szafy do ściany. Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wym.ok. 100 x 42 x 200 cm</li> </ul>	
61	Monitor interaktywny	2	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cali</li> <li>Rozdzielczość: 4K 3840x2160</li> <li>Kontrast 4000:1</li> <li>Jasność 450 cd/m<sup>2</sup></li> <li>Głębina kolorów 8 bit</li> <li>Czas reakcji ≤10ms</li> <li>Technologia dotyku IR</li> <li>40 punktów dotyku w systemie Windows, 20 punktów w systemie Android</li> <li>Proporcje obrazu 16:9</li> <li>Panel LED o żywotności 50 000 godzin</li> <li>Slot OPS</li> <li>Kąt widzenia 178°</li> <li>Ekran szyba hartowana</li> <li>Napięcie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz</li> <li>Głośniki 2x20W (głośnik z przodu)</li> <li>Wejścia/Wyjścia AV:</li> </ul> <p>Przód: HDMI In (2.0) x1, Touch(USB2.0 Type-B) x1, USB3.0(Public Type-A) x2, Type C(65W+4K60+USB2.0) x1, Mic In(Aux3.5) x1  Wejścia: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 DP1.2, VGA x1, VGA Audio In(Aux3.5) x1  Wyjścia: Earphone x1 Aux3.5, HDMI Out (2.0) x1, SPDIF Out x1  Inne: USB 2.0(Android) x1, USB 2.0(Public) x2, Touch USB(2.0 Type-B) x1, RS232 x1, OPS Slots x1, Type-C(For camera, USB 2.0) x1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługiwane formaty multimedialnych:</li> </ul> <p>Obraz: JPEG, BMP, PNG</p>	

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)


Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)





- Procesor - MTK 9666
- Wejście sieciowe RJ45/8P8C x2
- Waga: 59 kg




Główne funkcje:

- Wbudowany system Android 11
- Rozdzielczość 4K 3840 x 2160
- Moduł Wi-Fi
- Pamięć wbudowana: 32 GB
- Pamięć RAM: 4 GB
- Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows.
- Multi-touch - do 40 punktów multi-touch w systemie Windows, 20-punktowy multi-touch w systemie Android.
- Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard
- Przyciski skrótów po lewej stronie ekranu
- Przednie porty po lewej stronie ekranu
- Wbudowane w przedni panel głośniki (2x20W)
- Możliwość podłączenia kamery i mikrofonu pozwala na wygodne przeprowadzenie lekcji hybrydowych
- Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu.
- Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:
  - do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS
  - zmiany źródła wyświetlanego obrazu
  - tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt, nakładanie obrazu, podział tablicy, dodawanie mediów (pdf,



			<p>youtube, zdjęcia), eksport treści z tablicy w formie kodu QR,)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej)</li> <li>- program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator)</li> <li>- udostępnienie ekranu</li> <li>- rozpoznawanie tekstu i figur geometrycznych</li> <li>- wbudowane przybory geometryczne</li> <li>- telefon jako wizualizer</li> <li>- dodatkowe gadżety: stoper, timer, spotlight</li> <li>- EShare - dwukierunkowe udostępnianie treści monitora i urządzeń mobilnych. Pełna obsługa monitora za pomocą tabletu/smartfona.</li> </ul> <p>Dodatkowe akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pilot, 1 szt.</li> <li>- pisak, 1 szt.</li> <li>- przewód zasilający 3m, 1 szt.</li> <li>- przewód USB-C dł - 2m, 1 szt.</li> <li>- przewód plug-and-play do drukarek dysków twardych itp dł - 3m, 1 szt.</li> <li>- Przewód HDMI dł - 3m, 1 szt.</li> <li>- Przewód DISPLAYPORT dł-5m , 1 szt.</li> </ul>	
62	Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych	2	<p>Kolor czarny. Możliwość zamontowania monitora na 3 wysokościach: 138, 147 i 156 cm. Podstawa pasująca do monitorów 65", 75", 86".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· wym.ok. 110 x 60 x 161 cm</li> </ul>	

63	Tablica biała suchościeralna ceramiczna	2	Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną. wym. 170 x 100 cm	
64	Stół trójkątny	21	Blat wykonany z płyty CDF o gr. min. 12 mm. Płyta o jednolitej i zwartej budowie, odporna na wilgoć, rozpryski wody, zaplamienia, chemikalia, zarysowania i ścieranie. Klasa palności: B-s2, d0 wg EN 13501. Stelaż metalowy o śr. 32 mm, z okrągłymi nogami. Zastosowanie kółek ułatwiające przemieszczanie stołu. · dwie stopki i jedno kółko z hamulcem • wym. blatu ok. 72,5 x 72,5 x 102,5 cm · gł. 49,5 cm	
65	Sztaluga trójnożna	10	Sztaluga trójnożna wykonana z najwyższej klasy litego drewna bukowego. Półka dolna oraz górny chwyt umożliwiające regulację wysokości podobrazia lub obrazu z ramą oraz zapewniają pewne i stabilne ich trzymanie. Regulacja trzeciej nogi umożliwiającą zmianę kąta, a także dostosowanie wysokości do osób malujących różnego wzrostu. · wys.ok. 177 cm · szerokość podstawy ok. 60 cm · szerokość półki ok. 55 cm · maksymalna wysokość ramy/obrazu w sztaludze ok. 132 cm · minimalna odległość półki dolnej od podłoża ok. 44 cm	
66	Stół 70x50, 1os.,	7	Stół 1-osobowy (wym. ok. 70 x 50 cm), bez regulacji wysokości, płyta: laminowana o gr. min. 18 mm, obrzeże ABS o gr. min. 2 mm. Narożniki zaokrąglone. stelaż niebieski, blat klon, obrzeże ABS, narożniki zaokrąglone	

67	Stół 130x50, 2os.,	7	Stół 2-osobowy (wym. ok. 130 x 50 cm) bez regulacji wysokości, płyta: laminowana o gr.min. 18 mm, w odcieniu klon, stelaż niebieski, obrzeże ABS o gr. min. 2 mm. Narożniki zaokrąglone.	
68	Hamak niebieski	5	Wiszący fotel dla dzieci w formie kropli z dużą i przytulną poduszką do siedzenia. Wykonany z wysokogatunkowej bawełny, a wkład do poduszki z poliestru. Zestaw do mocowania w komplecie • wym.ok. 70 x 150 cm • maksymalne obciążenie ok. 80 kg	
69	Pufa-fotel szara	5	Wygodna pufa-fotel z pokrowcem z poliestru, wypełniona pianką. • wys. całkowita ok. 70 cm • wys. siedziska ok. 30 cm • wym.ok. 60 x 100 cm.	
70	Folia mleczna z montażem	2	Folia mleczna o wymiarach ok : 40cm x 54 cm oraz 119 cm x 40 cm.	
71	Lustro	3	Lustro okrągłe o średnicy 90 cm.	

72	Kurtyna powietrzna	1	Elektryczna kurtyna powietrzna o dł. 1,50 cm z silnikiem EC, MASA=6.0 kg Vn=3150 m3/n Qg=12,0 kW Qe=8.0 kW/11,3A/400 V Podłączyć do czujnika ruchu otwierania drzwi.	
73	Fototapeta las	1	Fototapeta las wraz z montażem na całej ścianie. Wzór do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary ok. 825x280 cm.	
74	Schodolaz	1	Schodolaz gąsienicowy, min. obciążenie 150 kg, możliwość podpięcia każdego standardowego wózka inwalidzkiego. Możliwość użytkowania podczas wjeżdżania jak i sprowadzania osoby na wózku inwalidzkim po schodach. Schodolaz niewymagający użycia dużej siły fizycznej. Waga całkowita nieprzekraczająca 45 kg.	
75	Podłogi		<b>Wykładzina PCV</b> -elastyczna wykładzina obiektowa, wielowarstwowa z przezroczystą, wzmocnioną warstwą użytkową (pomieszczenia 1.02, 2.02, 2.03, 1.05) 190,89 m2 Parametry : Grubość całkowita: 2,00 mm Warstwa użytkowa: 0,8 mm Klasyfikacja zastosowania: 34/43 Zabezpieczenia powierzchni: PUR Stabilność wymiarów: <0,4% Wgniecenia resztkowe: <0,1 mm Odporność na światło stopień:6 Klasyfikacja ogniowa:Bfl-S1 Klasa antypoślizgowości : R10, DS. Przewodnictwo cieplne:0,17 W/m2K Odporność chemiczna: dobra Odporność na meble na rolkach: dobra Odporność na nacisk punktowy: dobra Klasa odporności na ścieranie: T Masa powierzchniowa: 3120g/m2 Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe: dobre	

			Wykładzina zabezpieczona: PUR-em	
			<b>Wykładzina dywanowa (pomieszczenie 2.05 strefa relaksu)37,65 m2</b> Szerokość rolki: 4m Rodzaj wykładziny: igłowa Skład runa: 80% PP 20% PES Rodzaj podkładu: latex Waga runa: 750g/m2 Waga całkowita: 5.2 mm Klasa użyteczności 33 Klasa palności: Cfl-S1 Klasa komfortu: 1	

Wypożyczenie powinno być fabrycznie nowe.

Wszystkie elementy wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszystkie kolory do ustalenia z Zamawiającym.

Przed wykonaniem zamówienia, konieczność samodzielnego pomiaru mebli, pomieszczeń itp.

Wypożyczenie musi posiadać odpowiednie atesty/certyfikaty.

W załączeniu projekt techniczny.