

Przedmiar robót dla zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4618 położona w miejscowości Zaczerwie o długości 144 m.b.”

LP	ELEMENTY ROBÓT	IŁOŚĆ	IŁOŚĆ - JEDNOSTKA	NUMER SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	UWAGI
1	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego na długości 144 m.b.	144	m.b.	D.01.01.01.21	
2	Cięcie asfaltu na długości 11,0 m.b.	11	m.b.	D.05.03.11	
3	Przebudowa przepustu fi 400 z przyczółkami o długości 12 m.b.	12	m.b.	D.03.01.03a	
4	Profilowanie istniejącego podłoża z odwozem urobku do 3 km z wbudowaniem , grubość warstwy około 15 cm na pow. (11+4,0)x25x0,5+23x3,7+39x4,0+57x3,5=187,5+85,1+156+199,5=628,1x0,15=94,22m3	94,22	m3	D.02.01.01.11	
5	Wymiana obudowy zasuw wodociągowych	2	szt	D.03.02.01	
6	Wykonanie stabilizacji cementem w ilości 25 kg/m2 na pow.620,1 m2	620,1	m2	D.04.05.01	
7	Wykonanie podbudowy z kłińca grubość warstwy po zawałowaniu 7 cm na pow. 620,1 m2	620,1	m2	D.04.04.00 D.04.04.03	
8	Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grubość po zawałowaniu 4 cm na pow. (11+3,6)x25x0,5+23x3,6+39x4,1+57x3,1=182,5+82,8+159,9+176,7=601,9 m2	601,9	m2	D.05.03.05.15	

9	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 4 cm po zawałowaniu na pow. (11+3,5)x25x0,5+23x3,5+39x4,1+57x3,0=181,25+80,5+159,9+171=592,65m2	592,65	m2	D.05.03.05.26	
10	Wykonanie pobocza z kłińca grubość warstwy 10 cm na pow. 144x2x0,3=86,4m2	86,4	m2	D.04.04.00 D.04.04.03	
11	Znak pionowy A-7	1	szt	D.07.02.01	

Sporządził:
mgr inż. Tadeusz Głód