

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45236110-4	Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa boiska sportowego w Łapszach Wyżnych  
ADRES INWESTYCJI: ul. Widokowa  
Działy ewid. nr 6641/6, 6641/8, 6641/10, 6642/2, 6643/2, 6644/2,  
6649/1, 6650, 6651  
NAZWA INWESTORA: Gmina Łapsze Niżne  
ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA: 25.10.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
25.10.2021

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>BOISKO SPORTOWE W ŁAPSZACH WYŻNYCH</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0,40	ha	0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
2 d.1	KNR 2-01 0212-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		500,00	m3	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		500,00	m3	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m3		
		150,00	m3	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
5 d.1	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		40,00	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
6 d.1	KNNR 11 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m		
		90,00	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
7 d.1	KNNR-W 10 2402-06	Zasypanie lokalnych dołów, rowów i nierówności na gruntach torfowych warstwami 0,4 m ze wzmocnieniem podłoża geowłókniną	m2		
		144,00	m2	144,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,000</b>
8 d.1	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	m3		
		20,00	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
9 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
		3,00	m3	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10 d.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2		
		20,00	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
11 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 38x90m	m2		
		3420,00	m2	3 420,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 420,000</b>
12 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 38x90m	m2		
		3420,00	m2	3 420,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 420,000</b>
13 d.1	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami o gramaturze 150g/m2 układanymi sposobem ręcznym - 38x90m	m2		
		3420,00	m2	3 420,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 420,000</b>
14 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, frakcji 0-63mm - 38x90m	m2		
		3420,00	m2	3 420,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 420,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-23 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
		0,3420	ha	0,342	
				RAZEM	<b>0,342</b>
16 d.1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2		
		3420,00	m2	3 420,000	
				RAZEM	<b>3 420,000</b>
17 d.1	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha		
		0,3420	ha	0,342	
				RAZEM	<b>0,342</b>
18 d.1	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
		0,3420	ha	0,342	
				RAZEM	<b>0,342</b>