

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KURORT KRYNICA - MUSZLA KONCERTOWA - Instalacja wod kan
INWESTOR : Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju, ul. Nowotarskiego 1/6,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Gurgul - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju - upr.bud.UAN.I.8340/
A-123/89/

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I					
1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły	szt		
		0	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt		
		0	szt	0.000	
				RAZEM	0.000
3	KNRW 2-15 0404-01	P.A. Rury PEX/AL 16mm	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
4	KNRW 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
5	KNRW 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
6	KW	KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.16mm otulinami PE - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (E)	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
7	KNRW 2-15 0116-01	Podejścia na instalacji typu PEX 16mm	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5
8	KNRW 2-15 0132-01	Zawory z filtrem do baterii stojących i WC	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
9	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm - bezdotykowa	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
10	KNR 2-15 0221-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
11	KNRW 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
12	KNR 2-15 0224-03	Miska wisząca + deska + stelaż + armatura bezdotykowa	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
14	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
15	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m		
		2	m	2	
				RAZEM	2
16	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m		
		1	m	1	
				RAZEM	1
17	KNR 4-01 0342-03	P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację wodociągową	m		
		2	m	2	
				RAZEM	2
18	KNR 4-01 0342-06	P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację kanalizacyjną	m		
		1	m	1	
				RAZEM	1
19	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd instalacji wodociągowej	m		
		2	m	2	
				RAZEM	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 0325-06	Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej	m		
		1	m	1	
				RAZEM	1
21	KNR 2-15 0217-02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
22	KNRW 2-15 0143-01	Podgrzewacz c.w.u. OW-E5	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
23	KNRW 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm	m		
		3	m	3	
				RAZEM	3
24	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku	m ³		
		1.4	m ³	1.4	
				RAZEM	1.4
25	KNR 2-18 0501-01	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm	m ²		
		1.8	m ²	1.8	
				RAZEM	1.8
26	KNR 2-18 0501-04	Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25 cm	m ²		
		1.8	m ²	1.8	
				RAZEM	1.8
27	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III	m ³		
		1.4	m ³	1.4	
				RAZEM	1.4