

Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku  
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Asortyment robót</b>	<b>Wartość</b>
1	Branża drogowa	
2	Branża sanitarna	
3	Branża telekomunikacyjna	
<b>RAZEM NETTO</b>		
<b>23% VAT</b>		
<b>RAZEM BRUTTO</b>		

**Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku  
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Branża drogowa**

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>						
1	D-00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót budowlanych	ryczałt	1,00		
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH, SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ</b>						
2	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,00		
3	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,789		
<b>USUNIĘCIE DRZEW</b>						
4	D-01.02.01	<del>Ścinanie drzew - o śr. 10-15 cm-</del>	<del>szt.</del>	<del>1</del>		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm	szt.	1		
6	D-01.02.01	<del>Ścinanie drzew - o śr. 16-35 cm-</del>	<del>szt.</del>	<del>9</del>		
7	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-35 cm	szt.	9		
8	D-01.02.01	<del>Ścinanie drzew - o śr. 36-45 cm-</del>	<del>szt.</del>	<del>10</del>		
9	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm	szt.	10		
10	D-01.02.01	<del>Ścinanie drzew - o śr. 46-55 cm-</del>	<del>szt.</del>	<del>4</del>		
11	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm	szt.	4		
12	D-01.02.01	<del>Ścinanie drzew - o śr. 56-65 cm-</del>	<del>szt.</del>	<del>1</del>		
13	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm	szt.	1		
14	D-01.02.01	Wywożenie karpiny poza teren budowy	m-p	50,00		
<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>						
15	D-01.02.04	Rozebranie jezdni (beton asfaltowy gr. 12 cm, tłuczeń kamienny gr. 20 cm) z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (obejmuje rozebranie konstrukcji pod kolektor deszczowy)	m <sup>2</sup>	648,00		
16	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej, ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej, z podbudową z piasku stabilizowanego cementem, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	1331,00		
17	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni (obejmuje cięcie krawędzi oraz rozebranie konstrukcji pod kolektor deszczowy)	m	2461,00		
18	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z ławą z oporem	m	361,00		
19	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z ławą z oporem	m	727,00		
20	D-01.02.04	Rozebranie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej na ławie betonowej	m <sup>2</sup>	70,00		
21	D-01.02.04	Przestawienie hydrantu	szt.	1,00		
22	D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych do likwidacji wraz z transportem znaków na obwód ZDP	szt.	2,00		
23	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	1,00		
24	D-01.02.04	Przestawienie istniejących znaków drogowych - demontaż i ponowne ustawienie	szt.	10,00		
<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>						
25	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami	m <sup>3</sup>	1030,67		

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>						
26	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą (materiał z odkładu)	m <sup>3</sup>	245,45		
<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>PRZEPUST POD KORONĄ DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH</b>						
27	D-03.01.03a	Wykonanie warstwy z kruszywa drobnego stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm pod rurą przepustu	m <sup>2</sup>	3,50		
28	D-03.01.03a	Osadzenie przepustu z rur PEHD śr. 500 mm na wlocie i wylocie w ławie betonowej na gł. 0,2 m wraz z jej wykonaniem z betonu C12/15 wys. 0,7 m, szer. 0,5 m, gr. 0,2 m	m	7,00		
29	D-03.01.03a	Zasypanie i obsypanie rury przepustu, piaskiem stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	1,40		
30	D-03.01.03a	Umocnienie dna rowu oraz wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm ułożonym na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2,00		
<b>REGULACJA STUDNI I ZAWORÓW</b>						
31	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych lub telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem (woda-10 szt., gaz-1 szt., telekom.-4 szt.)	szt.	15,00		
32	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej, montaż prefabrykowanych elementów betonowych	szt.	36,00		
33	D-03.02.01a	Regulacja studni kanalizacji deszczowej (16 szt.) oraz regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (10 szt.) przy użyciu prefabrykowanego elementu betonowego w kształcie kwadratu (zestaw naprawczy)	szt.	26,00		
34	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>						
<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>						
35	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV - jezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa, chodnik, zjazdy, pobocze (obejmuje odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego)	m <sup>2</sup>	9 974,00		
<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
36	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10 160,00		
37	D-04.03.01	mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> (obejmuje odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego)	m <sup>2</sup>	2 904,00		
<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>						
38	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. po zag. 20 cm - poszerzenie jezdni oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego	m <sup>2</sup>	2 904,00		
<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM</b>						
39	D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. warstwy 15 cm - poszerzenie jezdni oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego	m <sup>2</sup>	2 904,00		
40	D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. warstwy 10 cm - ścieżka pieszo-rowerowa	m <sup>2</sup>	2 348,00		

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. warstwy 10 cm - chodnik	m <sup>2</sup>	1 406,00		
42	D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. warstwy 10 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	510,00		
43	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem C5/6, gr. warstwy 10 cm - ścieżka pieszo-rowerowa	m <sup>2</sup>	2 348,00		
44	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem C5/6, gr. warstwy 10 cm - chodnik	m <sup>2</sup>	1 406,00		
45	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem C5/6, gr. warstwy 10 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	510,00		
<b>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>						
46	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z AC 16P, grubość po zagęszczeniu 7 cm, z dowozem - poszerzenia oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego (0-370 m)	m <sup>2</sup>	1 819,00		
47	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z AC 16P, grubość po zagęszczeniu 5 cm, z dowozem - poszerzenia oraz odtworzenie nawierzchni w miejscu kolektora deszczowego (370-789 m)	m <sup>2</sup>	1 085,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAŻĄCA I WYRÓWNAWCZA</b>						
48	D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-wyrównawcza, śr. gr. 6,6 cm, AC 16W - istniejąca jezdnia, poszerzenia (0-370 m);	m <sup>2</sup>	2 386,00		
49	D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-wyrównawcza, śr. gr. 9,7 cm, AC 16W - istniejąca jezdnia, poszerzenia (370-789 m);	m <sup>2</sup>	2 694,00		
<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b>						
50	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni, śr. gr. 4 cm z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m <sup>2</sup>	3132,00		
<b>NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOVO-MASTYKSOWEJ. WARSTWA ŚCIERALNA</b>						
51	D-05.03.13	Wykonanie nawierzchni z SMA 8, dowożonej z odl. uwzg. przez wykonawcę, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	5 080,00		
<b>NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ</b>						
52	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej (2295m <sup>2</sup> ) typu "cegła" mikrofaza grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów	m <sup>2</sup>	2 295,00		
53	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nawierzchnia chodnika	m <sup>2</sup>	1 607,00		
54	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	291,00		
<b>POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z NOWĄ KONSTRUKCJĄ DROGI Z ZASTOSOWANIEM GEOKOMPOZYTU</b>						
55	D-05.03.26i	Ułożenie geosyntetyku na łączeniu nawierzchni (poszerzenie) w śladzie kolektora deszczowego	m <sup>2</sup>	2 167,00		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM</b>						
56	D-06.03.01a	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	32,00		

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
57	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m <sup>2</sup>	246,12		
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
58	D-07.02.01	Słupy z rur stalowych fi 70 do znaków drogowych	szt.	30,00		
59	D-07.02.01	Stalowe wysięgniki do znaków	szt.	13,00		
60	D-07.02.01	Przymocowanie znaków informacyjnych typu A, folia odblaskowa I generacji	szt.	7,00		
61	D-07.02.01	Przymocowanie znaków informacyjnych typu C, folia odblaskowa I generacji	szt.	11,00		
62	D-07.02.01	Przymocowanie znaków informacyjnych typu D, folia odblaskowa I generacji	szt.	3,00		
63	D-07.02.01	Przymocowanie znaków informacyjnych typu D, folia odblaskowa II generacji	szt.	8,00		
<b>BARIERY OHRONNE STALOWE</b>						
64	D-07.05.01	Montaż słupka przeszkodowego U-5a	m	1,00		
65	D-07.05.01	Montaż balustrady U-12a	m	52,00		
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>						
66	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15:	m	236,00		
67	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	1327,00		
68	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	269,00		
<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>						
69	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	1491,00		
<b>ŚCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ</b>						
70	D-08.05.06a	Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm z ławą betonową C12/15	m <sup>2</sup>	286,60		
<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>						
71	D-09.01.01	Wykonanie trawników z u przednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	249,00		
72	D-09.01.01	Nasadzenia drzew, śr. 12 na h=100cm	szt.	23,00		
<b>MURY OPOROWE</b>						
73	D-10.01.01	Wykonanie ścian z prefabrykatów żelbetowych typu "L" o wys. 1,55 m z wykonaniem ławy z betonu C5/6 o gr. 10 cm i szer. 1,10 m oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 5 cm	m	6,00		
74	D-10.01.01	Wykonanie ścian z prefabrykatów żelbetowych typu "L" o wys. 1,80 m z wykonaniem ławy z betonu C5/6 o gr. 10 cm i szer. 1,20 m oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 5 cm	m	31,00		
75	D-10.01.01	Wykonanie ścian z prefabrykatów żelbetowych typu "L" o wys. 2,05 m z wykonaniem ławy z betonu C5/6 o gr. 10 cm i szer. 1,35 m oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 5 cm	m	15,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

**Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku  
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Branża sanitarna**

p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Sieć kanalizacji deszczowej S1-S14</b>					
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2	km	0,50		
2	KNR 2-01 0215-05	Wykopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II wraz z odwodnieniem wykopu	m3	1 135,50		
3	KNR 2-01 0322-01 0322-08	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.1.20m)	m2	1 832,73		
4	KNR 2-01 0322-03 0322-09	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.1.20m)	m2	43,47		
5	KNR 2-18 0501-02	Podsypka pod rury z piasku o grubości 15 cm	m2	601,68		
6	KNR 2-18 0108-06	Sieć kanalizacyjna - rury z PVC SN 8 o śr.zewn. 250 mm	m	119,20		
7	KNR 2-18 0108-06	Sieć kanalizacyjna - rury z PVC SN 12 o śr.zewn. 250 mm	m	67,90		
8	KNR 2-18 0108-07	Sieć kanalizacyjna - rury z PVC SN8 o śr.zewn. 315 mm	m	75,20		
9	KNR 2-18 0108-07 analogia	Sieć kanalizacyjna - rury z PVC SN8 o śr.zewn. 400 mm	m	271,20		
10	kalk. własna	Studzienka rewizyjna 600 z włazem klasy D400	szt	14,00		
11	KNR 2-18 0501-04	Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 25 cm	m2	224,52		
12	KNR 2-18 0501-04 analogia	Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 31,5 cm Krotność = 1.26	m2	90,24		
13	KNR 2-18 0501-04 analogia	Obsypanie rurociągu warstwą piasku o grubości 40,00 cm Krotność = 1.6	m2	325,44		
14	KNR 2-18 0501-03	Zасыpanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2	m2	601,68		
15	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	501,40		
16	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami ziemią rodzimą	m3	624,08		
17	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	624,08		
18	KNR 2-01 0211-05 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.15 km	m3	1 135,50		
19		Kamerowanie sieci kanalizacyjnej	m	501,40		
	<b>Przykanaliki i wpusty</b>					
20	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Krotność = 2	km	0,14		
21	KNR 2-01 0215-05	Wykopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II wraz z odwodnieniem wykopu	m3	428,61		
22	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.	m2	555,29		
23	KNR 2-18 0501-02	Podsypka pod rury z piasku grubości 15 cm	m2	167,04		
24	KNR 2-18 0108-05	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych zewnętrznych SN8 o śr. 200 mm	m	110,90		
25	KNR 2-18 0108-05	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych zewnętrznych SN12 o śr. 200 mm	m	28,30		

26	kalk. własna	Studzienka ściekowa D= 600 z wpustem krawężnikowym	szt	32,00		
27	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności przykanalików rurowych o śr.nom. 200 mm	m	139,20		
28	KNR 2-18 0501-03	Obsypanie rurociągu warstwą piasku grubości 20 cm	m2	167,04		
29	KNR 2-18 0501-03	Zасыpanie rur warstwą piasku o grubości 30 cm Krotność = 1.2	m2	167,04		
30	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy przykanalików ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	139,20		
31	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami ziemią rodzimą	m3	282,58		
32	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie zasypywanego wykopu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	282,58		
33	KNR 2-01 0211-05 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.15 km	m3	146,04		
<b>Przebudowa przyłączy wodociągowych</b>						
34	KNR 2-01 0215-05	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II wraz z odwodnieniem wykopu	m3	23,63		
35	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.	m2	39,38		
36	KNR 2-18 0501-01	Podsyпка pod rury z piasku o grubości 10 cm	m2	11,81		
37	KNR 2-18 0501-03	Zасыpanie obsypką rur o grubości 30 cm gruntem rodzimym Krotność = 1.2	m2	11,81		
38	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy przykanalików ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	9,85		
39	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami	m3	18,90		
40	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie zasypywanego wykopu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	18,90		
41	KNR 2-01 0211-05 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.15 km	m3	4,73		
42	KNR-W 2-18 0808-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 32 mm	m	9,85		
43	KNR-W 2-18 0801-01	Podłączenie instalacji do istniejące przyłącza za pomocą mufy elektrooporowej śr 32 mm	kpl.	1,00		
44	KNR-W 2-18 0704-01 tab. 9909	Próba wodna szczelności przyłączy wodociągowych z rur typu PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 32 mm	200m -1 prób.	4,00		
45	KNR-W 2-18 0707-01 tab 9910	Dezynfekcja przyłączy wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	4,00		
46	KNR-W 2-18 0708-01 tab 9910	Jednokrotne płukanie przyłączy wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	4,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

**Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku  
od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi**

**KOSZTORYS OFERTOWY  
Branża telekomunikacyjna**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa kanału technologicznego</b>						
1	ZN-97/TP S.A. 040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III	szt.	3		
2	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III	stud.	16		
3	ZN-97/TP S.A. 040 0322-01	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	19		
4	ZN-97/TP S.A. 039 0101-01	Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV Krotność = 2	m	144		
5	KNR 5-02 0201-05	Wykonanie przepustów rurą RHDPEp 110/6,3 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III Krotność = 2	m	154		
6	ZN-97/TP S.A. 040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	553		
7	ZN-97/TP S.A. 039 0301-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu - pakiet mikrorur	m	553		
8	ZN-97/TP S.A. 039 0202-05	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - pakiet mikrorur	m	298		
9	KNR DC-12 0516-03	Montaż złączek prostych mikrorurek 10 mm	szt.	30		
10	ZN-97/TP S.A. 040 0501-08 analogia	Ułożenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej w gotowym wykopie	m	887		
11	KNR 5-08 0303-03 analogia	Montaż puszek POH	szt.	38		
12	KNR DC-12 0505-01	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej do 2 km metodą pneumatyczną (jedna mikrorurka)	odc.	7		
13	kalk. własna	Pełna obsługa geodezyjna	kpl.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						