

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO 15/17 i PRZY PL. POLSKIM 3/4
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Modrzewskiego 15/17, pl. Polski 3/4
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Nowak, 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100"B"/6
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .
DATA OPRACOWANIA : 04.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT PRACOWNI 5 P				
1.1		45317000-2 Inne instalacje elektryczne				
1.1.1	KNR 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w kanale	m	28,670		
1.1.2	KNR 4-03 1107-08 analogia	Demontaż koryt instalacyjnych z tworzyw sztucznych instalacji natynkowej	m	28,670		
1.2	45432111-5	45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych - wykonanie posadzki z żywicy				
1.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	6,000		
1.2.2	KNR 0-28 2620-01	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni istniejącej posadzki betonowej	m ²	70,605		
1.2.3	KNR 4-01 0803-05 analogia	Wykonanie cokołków cementowych wyoblonych wklęsłych o wys. 10 cm z zatarciem na gładko	m	29,600		
1.2.4	KNR 2-02 1116-07	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych z wykonaniem posypki piaskiem kwarcowym - powierzchnia pozioma plus cokołki	m ²	73,565		
1.2.5	KNR 2-02 1116-03 analiza indywidualna	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości do 4 mm - kolor jak w sali 4M	m ²	73,565		
2		REMONT PRACOWNI 6 P				
2.1	45432111-5	45432110-8 Kładzenie podłóg - posadzki cementowe				
2.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	12,000		
2.1.2	analiza indywidualna	Demontaż i montaż regałów po wykonaniu robót - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	10,000		
2.1.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek z cokołami	m ²	73,283		
2.1.4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	122,000		
2.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Oczyszczenie podłoża i gruntowanie podłoża - posadzki betonkontaktem	m ²	73,283		
2.1.6	KNR 2-02 1106-04 + KNR 2-02 1106-03	Posadzka cementowa z cokołkami cementowymi grubości 40 mm zatarta do połysku (posadzka przemysłowa) z wykonaniem dylatowania podłoża na pola o pow. do 10 m2 z mechanicznym podaniem zaprawy	m ²	73,283		
2.1.7	KNR-W 2-02 1720-03	Zaprawa cementowa (1:3) -wykonanie na budowie	m ³	3,078		
2.1.8	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	73,283		
2.1.9	KNR 2-02 0617-06 analiza indywidualna	Dylatacja z pianki pomiędzy wykonanymi wylewkami a ścianami	m	35,380		
2.1.	KNR 4-01 0411-10 08	Wymiana progu drewnianego dębowego w wejściu 1,4* 0,51 m	szt.	1,000		
2.1.	KNR 4-01 0108-11 11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³	4,030		
2.1.	KNR 4-01 0108-12 12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	4,030		
2.2	45332400-7	45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
2.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	4,000		
2.2.2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka stalowego na stojaku	kpl.	2,000		
2.2.3	KNR 2-15 0218-01 analogia	Demontaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu z odzyskiem - wsp do R 0,7	szt.	2,000		
2.2.4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych z odzysku na stojakach	szt.	2,000		
2.2.5	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2,000		
2.2.6	KNR 2-15 0218-01 analogia	Montaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu pod zlewozmywakiem z odzysku	szt.	2,000		
2.2.7	KNR-W 4-01 0208-03	Wykucie otworu w śtropie i podłodze do wymiany rury kanalizacyjnej	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.8	KNR-W 4-02 0210-04 z.sz.3. 3.1. 9904-1 analiza indywidu- alna	Wymiana odcinkami rury żeliwnej na PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	m	5,000		
2.2.9	KNR-W 4-02 0216-01 analiza indywidu- alna	Wstawienie dołącznika (tropera) o śr. 75mm - włączenie instalacji pcw w instalację żeliwną - obiekty szkolnictwa wyższego	szt.	2,000		
2.2.10	KNR-W 4-02 0211-05 z.sz.3. 3.1. 9904-1	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	1,000		
2.2.11	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach po wymianie pionu	szt.	2,000		
2.2.12	KNR 4-02 0210- 02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Uzupełnienie odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	1,200		
2.2.13	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3. 3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych pod zlewozmywak z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty uczelni	podej.	4,000		
3	REMONT POKOJU 111P					
3.1	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
3.1.1	analiza indywidu- alna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	8,000		
3.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów pod wykonanie przecierek	m ²	220,201		
3.1.3	KNR 4-01 0713- 02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach z użyciem zaprawy gipsowej MP	m ²	75,029		
3.1.4	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby na ścianach z użyciem zaprawy gipsowej MP	m ²	145,172		
3.1.5	KNR 2-02 1612- 05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.	2,000		
3.1.6		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m -kolejne przesunięcia kolumn	szt.	23,000		
3.2	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
3.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów pod wykonanie przecierek	m ²	220,201		
3.2.2	KNR 4-01 1204- 01 analiza indywidu- alna	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym Krotność = 1,5	m ²	75,029		
3.2.3	KNR 4-01 1204- 02 analiza indywidu- alna	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5	m ²	145,172		
3.2.4	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	9,680		
3.2.5	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i rur do zawieszania ekspozycji o śr.do 50 mm	m	53,430		
3.2.6	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną prętów konstrukcji regału	m	262,400		
3.2.7	KNR 4-01 1212- 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	8,976		
3.2.8	KNR 4-01 1212- 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. drzwiczek szafek w regałach	m ²	1,558		
3.2.9	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej obustronnie o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	15,593		
3.2.10	KNR-W 4-01 0919-08	Demontaż i montaż klamek okiennych do wykonania robót malarskich	szt.	8,000		
3.2.11	KNR-W 4-01 0816-01 analogia	Szlifowanie ręczną szlifierką oscylacyjną powierzchni drewnianych celem likwidacji nierówności po poprzednich malowaniach - drzwi wejściowe i podokienniki drewniane	m ²	17,168		
3.2.12	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 z poszpachlowaniem ubytków w starej farbie	m ²	17,168		
3.2.13	KNR-W 4-01 0919-20	Demontaż i montaż klamek z szyldami do wykonania robót malarskich	szt.	1,000		
3.2.14	KNR 4-01 1207- 14 02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi drewnianych listew ekspozycyjnych	m	33,650		
3.2.15	analiza indywidu- alna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien, opraw oświetleniowych, okładzin ściennych, itp.	m ²	110,512		
3.2.17	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne oczyszczenie i umycie glazury przy zlewozmywaku	m ²	1,296		
3.3	45331100-7	45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania				
3.3.1	KNR 4-02 0515-04 z.sz.3.2.2. 9906-3	Demontaż i montaż po wyk. remontu ścian grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew. do 10.0 m2	kpl.	1,000		
3.3.2	KNNR 4 0406-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania	szt.	1,000		
3.4	45332400-7	45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
3.4.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1,000		
3.4.2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka stalowego	kpl.	1,000		
3.4.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000		
3.4.4	wycena indywidualna	Czyszczenie ręczne płytek glazurowanych z użyciem czyszczących i polerujących środków czystości na ścianie po wykonaniu demontażu oraz naprawa powierzchni płytek po demontażu śrub kotwiących	m ²	1,026		
3.4.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zlewozmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm z ruchomą wylewką typu S dł. 25 cm	szt.	1,000		
3.4.6	KNR 4-02 0215-01	Wstawienie trapera o śr. 75/50 mm do istniejącego trójnika żeliwnego celem włączenia podejścia z pcw	szt.	2,000		
3.4.7	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3. 3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pod zlew i osadnik-objekty uczelni	podej.	3,000		
3.4.8	KNR 4-02 0210-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Uzupełnienie odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	2,000		
3.4.9	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gastronomiczny ze stali nierdzewnej jednokomorowy 900*600*850mm, komora gł. 400 mm z blachy gr.1,5 mm, regulacja wys. 20 mm, wys. rantu 40 mm, występ blatu względem podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm, po bokach 15 mm, z tyłu 80 mm	szt.	1,000		
3.4.10	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1,000		
3.4.11	KNR 2-15 0218-01 analogia	Montaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu (kubelki z wysokojakościowego pvc średnicy i wysokości 330*400 mm, wymiar z podejściami śr. 50 mm w poziomie i pionie 550*480 mm, pojemnosc użytkowa 18 l.) pod zlewozmywakiem	szt.	1,000		
4		REMONT PRACOWNI NR 212P				
4.1	45332400-7	45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
4.1.1	analiza indywidualna	Wniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	2,000		
4.1.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,000		
4.1.3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka stalowego	kpl.	2,000		
4.1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,000		
4.1.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zlewozmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm z ruchomą wylewką typu S dł. 25 cm	szt.	2,000		
4.1.6	KNR-W 4-01 0208-03	Wykucie otworu w ścianie do wymiany trójnika	szt.	1,000		
4.1.7	KNR-W 4-02 0202-03 z.sz.3. 3.1. 9904-1	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100/50 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	1,000		
4.1.8	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów po wymianie trójnika	szt.	2,000		
4.1.9	KNR 4-02 0215-01	Wstawienie trapera o śr. 50 mm do trójnika żeliwnego celem włączenia podejścia z pcw	szt.	1,000		
4.1.10	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3. 3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pod zlewy i osadniki-objekty uczelni	podej.	6,000		
4.1.11	KNR 4-02 0210-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Uzupełnienie odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.	4,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.12	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gastronomiczny ze stali nierdzewnej jednokomorowy 900*600*850mm, komora gł. 300 mm z blachy gr.1,5 mm, regulacja wys. 20 mm, wys. rantu 40 mm, występ blatu względem podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm, po bokach 15 mm, z tyłu 80 mm	szt.	2,000		
4.1.13	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2,000		
4.1.14	KNR 2-15 0218-01 analogia	Montaż osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu (kubelki z wysokojakościowego pvc średnicy i wysokości 330*400 mm, wymiar z podejściami śr. 50 mm w poziomie i pionie 550*480 mm, pojemnosc użytkowa 18 l.) pod zlewozmywakiem	szt.	2,000		
4.2	45432111-5	45431000-7 Kładzenie płytek				
4.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	4,953		
4.2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	1,900		
4.2.3	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - powierzchnia mniej niż 5 m2	m ²	0,300		
4.2.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie pozostałości po kleju lub zaprawie po likwidacji płytek ściennych, podłogowych i pasa parkietu z uwzględnieniem pasa ściany dodatkowo przeznaczonego pod licowanie płytkami	m ²	7,480		
4.2.5	KNR 0-29 0635-01	Grunтовanie gruntem systemowym pod szpachlowanie wyrównujące	m ²	7,480		
4.2.6	KNR 2-02 0825-01 analiza indywidualna	Szpachlowanie wyrównujące gr do 6 mm pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianie i podłodze Krotność = 2	m ²	7,480		
4.2.7	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynną folią wysokoelastyczną - gruntowanie gruntem systemowym	m ²	7,480		
4.2.8	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pod płytki ściennie i podłogowe	m ²	7,480		
4.2.9	KNR-W 2-02 1125-05 analogia	Połączeniowa listwa aluminiowa przejściowa typu "Z" na styku parkietu z płytkami podłogowymi	m	3,200		
4.2.10	KNR 0-29 0638-01	Izolacja taśmą uszczelniającą na styku płytek podłogowych ze ścianą i posadzką wokół	m	6,400		
4.2.11	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 cm	m ²	5,280		
4.2.12	KNR 4-01 0811-03 analogia	Uzupełnienie płytek ceramicznych terakotowych 30*30 cm na podłodze	m ²	2,200		
4.2.13	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km - współczynnik spulchniania dla gruzu w pryzmie	m ³	0,580		
4.2.14	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	0,580		
4.3	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
4.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni ścian pod gładzie po obwodzie wykonanego fartucha z płytek	m ²	3,090		
4.3.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas po obwodzie fartucha z płytek	m ²	3,090		
4.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pod malowanie	m ²	3,090		
4.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	3,090		
4.3.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej płycinowej, progu i ościeża o pow. ponad 1.0 m2	m ²	14,651		
4.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, mebli i regałów.	m ²	48,750		
5		REMONT SALI 321P				
5.1	45432111-5	45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych				
5.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	4,000		
5.1.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²	37,275		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujące	m ²	39,789		
5.1.4	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 - 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	37,275		
5.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod wykładziny	m ²	39,789		
5.1.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rolowanych z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm (wykładzina elastyczna kompaktowa homogeniczna gr. 2,0 mm) kolor zgodny z kolorem w sali 320P	m ²	39,789		
5.1.7	KNR 2-02 1113-06	Listwy wyobleniowe pod wykładziny z tworzyw sztucznych	m	25,140		
5.1.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	39,789		
5.1.9	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym styku wykładziny ze ścianą	m	25,140		
5.1.10	KNR-W 2-02 1125-05 analogia	Progowa listwa aluminiowa	m	0,880		
5.1.11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³	0,727		
5.1.12	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	0,727		
6	PLAC POLSKI III PIETRO - MALOWANIE ŚCIANY I KORYTA KABLOWEGO NA CZARNO					
6.1	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
6.1.1	analiza indywidualna	Zdjęcie i zawieszenie po robotach malarskich na ścianie elementów wystroju itp.	godz.	2,000		
6.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²	91,018		
6.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i kanału elektrycznego w kolorze czarnym	m ²	91,018		
6.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, grzejnika, hydrantu, oznaczeń itp.	m ²	58,310		
7	REMONT SALI NR 206M					
7.1	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
7.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, itp.	godz.	2,000		
7.1.2	wycena indywidualna	Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelniaczem akrylowym	m	20,000		
7.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku - dotyczy pęknięć ściany	m ²	12,000		
7.1.4	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć ściany	m	20,000		
7.1.5	KNR-W 2-02 0616-01 analogia	Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizeleinową antyrysową 150mm x 25 układaną na gipsie szpachlowym	m	20,000		
7.1.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na długości pęknięcia	m ²	12,000		
7.2	45442100-8 Roboty malarskie					
7.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²	159,073		
7.2.2	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	159,073		
7.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	58,827		
7.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	100,246		
7.2.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm	m	1,600		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.2.6	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	7,000		
7.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okna, grzejników, lamp, ekranu, itp.	m ²	90,104		
8		REMONT SALI 304 M				
8.1	45432111-5	45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych				
8.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wycięcie pasa wykładziny przy cokoliku	m ²	1,917		
8.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujące	m ²	1,917		
8.1.3	KNR 7-11 0106-04 analogia	Szpachlowanie wyrównawcze po zerwaniu wykładziny zaprawą epoksydowo-cementową przy grub. warstwy do 3 mm	m ²	1,917		
8.1.4	KNR 4-01 0817-06 analogia	Demontaż elastycznej listwy wyobleniowej i wykonanie wyoblenia pod wywinicie wykładziny na ścianę z zaprawy epoksydowo-cementowej	m	6,590		
8.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod wykładziny	m ²	1,917		
8.1.6	KNR 4-01 0818-02 analogia	Uzupełnienie pasa wykładziny z tworzyw sztucznych rolowanych z wywiniciem na ściany na wys. 10 cm (wykładzina elastyczna kompaktowa homogeniczna gr. 2,0 mm) kolor szary - zgodny z istniejącym	m ²	1,917		
8.1.7	KNR 2-02 1112-09 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m	6,390		
8.1.8	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym styku wykładziny ze ścianą	m	6,590		
8.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m ³	0,012		
8.1.10	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	0,012		
8.2		45442100-8 Roboty malarskie				
8.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	2,000		
8.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie	m ²	102,894		
8.2.3	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	102,894		
8.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	34,726		
8.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	68,168		
8.2.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr. do 50 mm	m	1,200		
8.2.7	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	2,000		
8.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, rolet, grzejników, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.	m ²	52,066		
9		REMONT SALI 305 M				
9.1		45442100-8 Roboty malarskie				
9.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	2,000		
9.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie	m ²	136,606		
9.1.3	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	136,606		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	49,522		
9.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	87,084		
9.1.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm	m	1,080		
9.1.7	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	3,000		
9.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, rolet, grzejników, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.	m ²	70,962		
10		REMONT SALI 306 M				
10.1		45317000-2 Inne instalacje elektryczne				
10.1.1	E 0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych 50*20 mm) z PCW na stropach poprzez przykręcenie do betonu	m	10,000		
10.1.2	KNR 5-08 0208-02	Przewody kabelkowe wciągane w kanały zamknięte - kabel HDMI 10 m	m	10,000		
10.1.3	KNKR 5 0802-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego	pomiar.	1,000		
10.2		45442100-8 Roboty malarskie				
10.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	4,000		
10.2.2	NNRNBK 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie	m ²	184,939		
10.2.3	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	184,939		
10.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	74,363		
10.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	110,576		
10.2.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm	m	2,000		
10.2.7	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	3,000		
10.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, rolet, grzejników, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.	m ²	121,258		
11		REMONT POMIESZCZENIA 307M				
11.1		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia - rozbórki ścianek				
11.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	4,000		
11.1.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	3,000		
11.1.3	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż zlewozmywaków	kpl.	2,000		
11.1.4	KNR-W 2-02 1030-01 analiza indywidualna	Demontaż szafki kuchennej zlewozmywakowej wsp. do R 0,5	m ²	1,984		
11.1.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
11.1.6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²	7,895		
11.1.7	KNR 4-01 0211-01	Skucie pozostałości po kleju lub zaprawie po likwidacji płytek ściennych	m ²	7,895		
11.1.8	KNR-W 2-02 2003-07 analiza indywidualna	Rozbiórka obudowy instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstw - wsp. do R 0,5	m ²	4,601		
11.1.9	KNR-W 2-02 2003-10 analiza indywidualna	Rozbiórka obudowy instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstw - wsp. do R 0,5	m ²	3,201		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.1.10	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	3,000		
11.1.11	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	3,400		
11.1.12	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m	8,000		
11.1.13	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie 1,3	m³	1,525		
11.1.14	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t Krotność = 11	m³	1,525		
11.2	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
11.2.1	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm pokryw. bruzdy z przewodami elektrycznymi lub wykonanie napraw okładzin gipsowych po wykonaniu bruzd lub otworów kontrolnych do prowadzenia przeodów za płytami gk-wykonanie z gotowych zapraw workowanych typu MP	m	72,900		
11.2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków po rozbiórce obudowy przewodów sanitarnych	m²	4,364		
11.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni uzupełnianych tynków pod wykonanie gładzi	m²	32,584		
11.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na naprawianych powierzchniach	m²	34,024		
11.2.5	KNR-W 2-02 2004-04 analiza indywidualna	Uzupełnienie obudowy płytami GKBI na z ewentualnym uzupełnieniem istniejących rusztów metalowych pojedynczych dwuwarstwo na szachcie i ścianie przy drzwiach po wykonaniu nowych instalacji sanitarnych	m²	3,201		
11.2.6	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych aluminiowych na narożach szachtu	m	1,600		
11.2.7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie w obudowie szachtu drzwiczek kontrolnych 20*20 cm metalowych lakierowanych na biało	szt.	2,000		
11.3	45332400-7	45332400-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
11.3.1	KNR AT-17 0101-01 analiza indywidualna	Wiercenie otworów o głębokości do 10 cm śr. do 40 mm techniką diamentową w ścianie szachtu Krotność = 10	szt.	2,000		
11.3.2	KNR 4-02 0111-01 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	4,000		
11.3.3	KNR-W 2-15 0114-03 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni pod degestoria i zlewozmywak	m	4,600		
11.3.4	KNR-W 2-15 0117-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	4,000		
11.3.5	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000		
11.3.6	KNR-W 2-15 0137-01	Bateria typu kuchennego z ruchomą wylewką dł. 25 cm z wysuwana końcówką prysznicową	szt.	1,000		
11.3.7	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	4,600		
11.3.8	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	4,600		
11.3.9	KNR-W 2-15 0203-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m	1,200		
11.3.10	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pod zlewozmywak-obiekty uczelni	podej.	2,000		
11.3.11	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gastronomiczny ze stali nierdzewnej jednokomorowy 500*500*850mm, komora gł. 300 mm z blachy gr.1,5 mm.	szt.	1,000		
11.4		45317000-2 Inne instalacje elektryczne				
11.4.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku i okładzinach gipsowych lub wykonanie na długości układania przewodów otworów kontrolnych do przeciągnięcia przewodów za płytami g-k	m	72,900		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.4.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej przewidzianej do likwidacji	godz.	3,000		
11.4.3	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtykowy YDYt 3*1,5 mm2 (podłoże beton.) układany w tynku lub pod płytami g-k - zasilanie dodatkowych opraw oświetleniowych	m	79,300		
11.4.4	KNR 5-08 0802-07	Wycięcie lub wykucie otworu na gniazda pod puszkę	szt.	27,000		
11.4.5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	27,000		
11.4.6	KNR 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pojedynczych na przygotowanym podłożu z podłączeniem - do oświetlenia kabin i oprawy informacyjnej	szt.	5,000		
11.4.7	KNR 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podwójnych na przygotowanym podłożu z podłączeniem - wyłącznik przy drzwiach wejściowych	szt.	1,000		
11.4.8	KNR 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych potrójnych na przygotowanym podłożu z podłączeniem - wyłącznik lamp specjalnych	szt.	5,000		
11.4.9	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - przycisk dzwonkowy	szt.	1,000		
11.4.10	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) pod	kpl.	5,000		
11.4.11	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej informacyjnej o pracy ciemni typu LED - nad wejściem do pracowni	szt.	1,000		
11.4.12	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej ciemni typu LED - nad wejściem ciemni	szt.	4,000		
11.4.13	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do montażu dzwonka wewnątrz pomieszczenia nad drzwiami - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1,000		
11.4.14	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka tonowego	szt.	1,000		
11.4.15	KNR 5-08 0802-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego	pomiar.	6,000		
11.5	45432111-5	45431000-7 Kładzenie płytek				
11.5.1	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynną folią wysokoelastyczną - gruntowanie gruntem systemowym	m ²	2,850		
11.5.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pod płytki ściennie	m ²	2,850		
11.5.3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 cm	m ²	2,850		
11.6	45432111-5	45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych				
11.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża chłonnych pod warstwy wyrównujące	m ²	1,423		
11.6.2	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie wyrównawcze po zerwaniu wykładziny zaprawą epoksydowo-cementową przy grub.warstwy do 3 mm	m ²	1,423		
11.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża chłonnych pod wykładziny	m ²	1,423		
11.6.4	KNR 2-02 1113-06	Listwy wyobleniowe pod wykładziny z tworzyw sztucznych	m	4,040		
11.6.5	KNR 4-01 0818-02	Uzupełnienie pasa wykładziny z tworzyw sztucznych rolowanych z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm (wykładzina elastyczna kompaktowa homogeniczna gr. 2,0 mm) kolor szary - zgodny z istniejącym	m ²	1,423		
11.6.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m	5,640		
11.6.7	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym styku wykładziny ze ścianą	m	5,240		
11.7	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
11.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	114,094		
11.7.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie	m ²	117,844		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.7.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	33,818		
11.7.4	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	84,026		
11.7.5	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	2,000		
11.7.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, drzwi, glazury, grzejników, opraw oświetleniowych, itp.	m ²	89,323		
12	REMONT SALI 404M					
12.1	45442100-8 Roboty malarskie					
12.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie łuszczących i puchnących farb i zmycie w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	2,500		
12.1.2	KNR 4-01 1202-07 analiza indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	2,500		
12.1.3	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	4,000		
12.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pod malowanie	m ²	5,000		
12.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	5,000		
12.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg	m ²	9,000		
13	REMONT KORYTARZA NA III PIĘTRZE OD SALI 304M DO 306M BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO					
13.1	45442100-8 Roboty malarskie					
13.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, ekspozycji itp.	godz.	1,000		
13.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie	m ²	99,756		
13.1.3	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	99,756		
13.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	34,473		
13.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	65,283		
13.1.6	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	2,000		
13.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, ścian,	m ²	85,388		
14	REMONT DACHU I CZĘŚCI ELEWACJI W OBRĘBIE GZYMSU BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO					
14.1	45261900-3 Naprawa i konserwacje dachów					
14.1.1	KNR 19-01 0584-04 analiza indywidualna	Mocowanie z podnośnika koszowego połączonych obróbek blacharskich o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej na gzymsie okapowym w miejscach występowania zacieków - blacha z odzysku	m ²	8,000		
14.1.2	wycena indywidualna	Sprawdzenie, oczyszczenie i naprawa nieszczelności wpustów rynnowych z blachy miedzianej z podnośnika koszowego	szt.	8,000		
14.1.3	KNR-W 4-02 0237-04 analogia	Przeczyszczenie rewizji rur spustowych o śr. do 100 mm	szt.	8,000		
14.1.4	KNR 2-02 1113-06 analiza indywidualna	Listwy trójkątne wyobleniowe z wełny mineralnej 5*5 cm pod pokrycia papowe na styku połaci z oknem połaciowym na połaciach kolebkowych	m	43,400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.1.5	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe uszczelniające przy oknach połaciowych z papy termozgrzewalnej modyfikowanej 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, kolor szary - szerokość pasa papy 30 cm	m	43,400		
14.1.6	wycena indywidualna	Uszczelnienie styku obróbki z papy na styku z połacią uszczelnianiem bitumicznym	m	43,400		
14.1.7	KNR-W 4-01 0518-06 + KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-01/3 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²	1,280		
14.1.8	KNR 19-01 0584-04	Wykonanie i montaż obróbki osłonowej przeciwniegowej z wywinieciem na komin z blachy miedzianej - dach nad klatka schodową	m ²	1,203		
14.1.9	KNR 4-01 0336-01	Wycięcie tarczą diamentową bruzd poziomych gł. 20 mm w ścianie komina pod montaż obróbek blacharskich	m	0,400		
14.1.10	wycena indywidualna	Uszczelnienie styku obróbki z blachy z kominem uszczelnianiem bitumicznym	m	0,400		
14.1.11	KNR 0-22 0529-04 + KNR 0-22 0529-05 analiza indywidualna	Obróbki dachowe pas nad wykonaną obróbką miedzianą, z papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkładowej na włókninie poliestrowej, - szerokość pasa papy 50cm	mb	1,280		
14.1.12	KNR 0-22 0529-04 + KNR 0-22 0529-05 analiza indywidualna	Obróbki dachowe pas nad wykonaną obróbką miedzianą, z papy termozgrzewalnej modyfikowanej 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, kolor szary - szerokość pasa papy 50cm	mb	1,280		
14.1.13	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km (wsp. spulchnienia 1,3)	m ³	0,017		
14.1.14	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	0,017		
14.1.15	analiza indywidualna	Utylizacja papy	m ³	0,013		
14.2		45317000-2 Inne instalacje elektryczne				
14.2.1	KNR 4-03 0702-04	Demontaż do wykonania robót dekarских i montaż z odzysku wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.	2,000		
14.2.2	KNR 4-03 0704-03	Demontaż i montaż z odzysku przewodów instalacji odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym	m	2,000		
14.3	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
14.3.1	TZKNBK IX 5434-09 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wym. 40x25x25 cm z brudu przy użyciu szczotek - ilość do 1 szt. - usunięcie uszkodzonego elementu	szt.	1,000		
14.3.2	TZKNBK IX 3305c uwaga p.tablicą	Kroksztyny o rysunku średnio złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewów cementowych - ilość 1 szt.	szt.	1,000		
14.3.3	TZKNBK IX 3308c uwaga p.tablicą	Kroksztyny o rysunku średnio złożonym o wym. 40x25x25 cm - montaż odlewów cementowych - ilość 1 szt.	szt.	1,000		
14.3.4	KNR 4-01 0706-07	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach uszkodzeń i ubytków tynków o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na gzymsie z użyciem podnośnika koszowego	szt.	2,000		
14.3.5	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiaciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na gzymsie z użyciem podnośnika koszowego	szt.	7,000		
14.4		45442100-8 Roboty malarskie				
14.4.1	KNR AT-26 0303-01 analiza indywidualna	Malowanie tynków elewacji dwukrotnie z gruntowaniem farbą elewacyjną silikatową w/g istniejącej kolorystyki z podnośnika koszowego - wsp do R 1,3 i do M 1,2 za malowanie kroksztynów	m ²	57,240		
14.4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie grubą folią chodnika	m ²	100,000		
15		REMONT KORYTARZA - PODEST PRZY "de facto" W BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO				
15.1		45442100-8 Roboty malarskie				
15.1.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchniach zniszczonych zaciekami	m ²	6,076		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15.1. 2	KNR 4-01 1202-07 analiza indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	6,076		
15.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie po usunięciu zniszczonych powłok farby i gładzi	m ²	6,076		
15.1. 4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²	6,076		
15.1. 5	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	45,114		
15.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie	m ²	51,190		
15.1. 7	KNR 4-01 1204-01 analogia	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5	m ²	20,388		
15.1. 8	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5	m ²	30,802		
15.1. 9	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	1,000		
15.1. 10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien, barier, lamp.	m ²	45,324		
16	REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ					
16.1	45261900-3 Naprawa i konserwacje dachów					
16.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,157		
16.1. 2	KNR 0-22 0529-03 analiza indywidualna	Obróbki dachowe uszczelniające przy kominie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, kolor szary na budynku - szerokość pasa papy 50 cm	m	23,050		
16.1. 3	KNR 2-02 1113-06 analiza indywidualna	Listwy trójkątne wyobleniowe z wełny mineralnej 5*5 cm pod pokrycia papowe na styku połaci z kominem	m	17,650		
16.1. 4	KNR 4-01 0336-01	Wycięcie tarczą diamentową bruzd poziomych gł. 20 mm cegłach i spoinach komina pod montaż obróbek blacharskich - listew dociskowych obróbki z papy	m	22,150		
16.1. 5	KNR 4-01 0531-01	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy na dachu pokr. papą - listwy dociskowe obróbki z blachy cynkowo-tytanowej	m ²	4,154		
16.1. 6	wycena indywidualna	Uszczelnienie styku obróbki z blachy z kominem i ścianami uszczelniającem bitumicznym	m	30,150		
17	REMONT SALI NR 3G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA					
17.1	45410000-4 45410000-4 Tynkowanie					
17.1. 1	wycena indywidualna	Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelniającem akrylowym	m	8,500		
17.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku - dotyczy pęknięć ściany	m ²	5,100		
17.1. 3	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniającem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć ściany	m	8,500		
17.1. 4	KNR-W 2-02 0616-01 analogia	Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizeleinową antyryśową 150mm x 25 układaną na gipsie szpachlowym	m	8,500		
17.1. 5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na długości pęknięcia	m ²	5,100		
17.2	45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie					
17.2. 1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu telewizora .	godz.	3,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17.2.2	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	87,723		
17.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pod malowanie	m ²	87,723		
17.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	27,479		
17.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	60,244		
17.2.6	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	1,000		
17.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, grzejników, opraw oświetleniowych, projektora, kasety ekranu, itp	m ²	39,547		
18	REMONT SALI NR 4G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA					
18.1	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
18.1.1	wycena indywidualna	Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelniaczem akrylowym	m	6,000		
18.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku - dotyczy pęknięć ściany	m ²	3,600		
18.1.3	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejscach pęknięć ściany	m	6,000		
18.1.4	KNR-W 2-02 0616-01 analogia	Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizeolinową antyrysową 150mm x 25 układaną na gipsie szpachlowym	m	6,000		
18.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na długości pęknięcia	m ²	3,600		
18.2	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
18.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu telewizora .	godz.	3,000		
18.2.2	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	76,102		
18.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pod malowanie	m ²	76,102		
18.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	23,213		
18.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	52,889		
18.2.6	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	1,000		
18.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, grzejników, opraw oświetleniowych, projektora, kasety ekranu, itp	m ²	34,553		
19	REMONT SALI NR 5G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA					
19.1	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
19.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu telewizora .	godz.	3,000		
19.1.2	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	73,849		
19.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pod malowanie	m ²	73,849		
19.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	23,077		
19.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	50,772		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19.1. 6	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	1,000		
19.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien i podokienników, grzejników, opraw oświetleniowych, projektora, kasety ekranu, itp	m ²	35,212		
20	REMONT KORYTARZA PRZY SALACH 3G-5G NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA					
20.1	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
20.1. 1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu telewizora .	godz.	1,000		
20.1. 2	KNR 4-01 1204- 08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	46,114		
20.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²	46,114		
20.1. 4	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	10,139		
20.1. 5	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	35,975		
20.1. 6	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	0,500		
20.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, lamp itp	m ²	27,809		
21	REMONT W.C. NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA					
21.1	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
21.1. 1	wycena indywidualna	Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelniającym akrylowym	m	4,000		
21.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku - dotyczy pęknięć ściany	m ²	2,400		
21.1. 3	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniającym akrylowym szczelin w miejscach pęknięć ściany	m	4,000		
21.1. 4	KNR-W 2-02 0616-01 analogia	Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizeolinową antyrysową 150mm x 25 układaną na gipsie szpachlowym	m	4,000		
21.1. 5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na długości pęknięcia	m ²	2,400		
21.2	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
21.2. 1	KNR 4-01 1204- 08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	18,984		
21.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²	18,984		
21.2. 3	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	7,001		
21.2. 4	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	11,983		
21.2. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okładziny z płytek na ścianach, lamp itp.	m ²	49,135		
22	REMONT POM. GOSPODARCZEGO NA I PIĘTRZE - GARNCARSKA					
22.1	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
22.1. 1	wycena indywidualna	Poszerzenie i oczyszczenie pęknięć w tynku pod wypełnienie uszczelniającym akrylowym	m	4,000		
22.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie w miejscach naprawy tynku - dotyczy pęknięć ściany	m ²	2,400		
22.1. 3	wycena indywidualna	Wypełnienie uszczelniającym akrylowym szczelin w miejscach pęknięć ściany	m	4,000		
22.1. 4	KNR-W 2-02 0616-01 analogia	Pokrycie szczelin w ścianach taśmą fizeolinową antyrysową 150mm x 25 układaną na gipsie szpachlowym	m	4,000		
22.1. 5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pas na długości pęknięcia	m ²	2,400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22.2	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
22.2. 1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia, demontaż i montaż tablicy i ekranu telewizora .	godz.	2,000		
22.2. 2	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	15,268		
22.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²	15,268		
22.2. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	7,935		
22.2. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	7,333		
22.2. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okładziny z płytek na ścianach, lamp itp.	m ²	33,747		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: