



KLASA BETONU: C20/25
KLASA STALI: B500SP
OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	Ø PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRĘTA [cm]	LICZBA SZTUK		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					W 1 POZ.	RAZEM	B500SP	
							Ø6	Ø8
Poz. WS1 – wykonać x 13								
1	Ø6	B500SP	52	_____52_____	10	130	67.6	
2(h)	Ø6	B500SP	100 (h)	_____dług. handl._____	1	13	13	
Poz. WS2 – wykonać x 4								
2(h)	Ø6	B500SP	100 (h)	_____dług. handl._____	1	4	4	
3	Ø8	B500SP	63	_____63_____	10	40		25.2
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW WG ŚREDNIC [m]							84.6	25.2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.395
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							18.78	9.95
MASA RAZEM [kg]							28.73	
NADDATEK NA PRĘTY DODATK. I MONTAŻOWE: 5 %							1.44	
MASA RAZEM Z NADDATKAMI							30.17	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.
Uwaga. Pręty z indeksem "h" zamawiać w długościach handlowych.
Podane długości z indeksem "h" są długościami tylko do zliczeń. Proszę nie ciąć tych prętów na wymiar !!

WYLEWKI STROPOWE
1:25

OBIEKT: Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczu o grotę solną (usługi rekreacji) na działce nr 1036/27, obręb 0001 Gołańcz jedn. ewid. 302803_4 Gołańcz			
INWESTOR: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ ul. Dr. Kowalika 2, 62-130 GOŁAŃCZ		Temat: Wylewki stropowe - Stan projektowany	
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04		SPRAWDZIŁ: inż. Piotr Krystek WKP/0044/POOK/07	
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Data: 12.2022	Skala: 1:25 Nr rys: K—05