



BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE  
mgr inż. JACEK RATAJCZAK  
SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4  
TEL. KOM. 696-092-353

EGZ. NR 5

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE  
W GOŁAŃCZY O GROTE SOLNĄ (USŁUGI REKREACJI)

KATEGORIA OBIEKTU: XV

ADRES: UL. SPORTOWA 11A, 62-130 GOŁAŃCZ

NR GEODEZ. DZ.: 1036/27

OBRĘB EW. 0001 GOŁAŃCZ

JEDNOSTKA EW. 302803\_4 GOŁAŃCZ - MIASTO

INWESTOR : MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

J&A RATAJCZAK

UL. 19 STYCZNIA 4, 64-820 SZAMOCIN

## PROJEKTANCI

Branża	Projektant	Podpis/pieczątka
Architektura	mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz- -Wojtkiewicz GP – 7342/1894/94	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka NN – 8345/474/81	

SZAMOCIN, GRUDZIEŃ 2022

# SPIS TREŚCI:

				str. nr
1.	Kopie uprawnień budowlanych z zaświadczeniem z izby			3
2.	Oświadczenie projektantów			9
3.	Opis do projektu zagospodarowania terenu			10
4.	Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu			
Lp.	Nazwa rysunku	Skala	Nr rys.	
1.	Projekt zagospodarowania działki	1:500	1A	
2.	Mapa do celów projektowych	1:500	-	



Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

**(wypis z listy architektów)**

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **GP.7342/1894/94**, jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0310**.

Członek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-08-2022 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Karolina Groszek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**WP-0310-D7C5-Y1DY-987A-7B9B**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Pila .....dnia..... 27 grudnia 1994 r.

WOJEWODA PILSKI

GP. 7342/1894/94

GP. ....

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

§ 7 Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3, § 4 ust. 1 i 2,  
i § 13 ust. 1 pkt ..... lit. ....

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony  
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych  
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46  
z późniejszymi zmianami)

stwierdza się, że

..... Iwona MACIEJEWICZ  
Pan-(Pani) .....  
(imię i nazwisko)

..... magister inżynier architekt  
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 25 marca 1956 roku

w Pile

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania  
samodzielnych funkcji

..... projektanta  
(rodzaj funkcji)

w specjalności ..... architektonicznej  
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie ..... pełnym

..... Irena RATAJCZAK  
Alina Ratajczak  
ul. 19 Stycznia 4, tel. 0-67/248722  
.....  
(specjalizacja zawodowa) 1208207

Iwona MACIEJEWICZ  
Pan (Pani) ..... jest upoważniony (a) do:

1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

- a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
- b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2) Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych - w budownictwie jednorodinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m<sup>3</sup>,

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Piłskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:

Pani Iwona MACIEJEWICZ  
ul. Wawelska 3b/7  
64-920 Piła

Z up. WOJEWODY

mgr inż. Andrzej Górecki  
Główny Architekt Województwa  
Dyrektor Wydziału Gospodarki  
Przestrzennej



Ostatek składowy w w. 321  
na kopii decyzji

*Moni*



Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Tadeusz Tylka**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **NN-8345/474/81**, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0334**.

Członek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-11-2022 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Bartosz Jarosz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**WP-0334-8785-AY78-1612-9371**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

RZĄD WOJEWÓDZKI

w P.  
(pieczęć)

Piła dnia 22 grudnia 81 r.

Nr NN-8045/474/81

Urbanist



## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 13 ust. 1 pkt 1 lit.

porządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

swateł(ka) Tadeusz TYLKA  
(imię i nazwisko)

mgr inż. arch.  
(tytuł naukowy - zawodowy)

izony(a) dnia 2 października 19 81 r. w Żninie

ada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta  
(rodzaj funkcji)

pecjalności architektonicznej  
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

akresie pełnym

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) Tadeusz TYLKA jest upoważniony(a)  
(Imię i nazwisko)

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych

b/ konstrukcyjne-budowlanych obiektów budowlanych  
w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem  
konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych  
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzoru  
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwor-  
nia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania  
i badania stanu technicznego obiektów budowlanych z wy-  
łączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych  
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo  
wniesienia odwołania do Ministra Administracji, Gospodarki  
Terenowej i Ochrony Środowiska za pośrednictwem Wojewody  
Piłskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

Ob. Tadeusz TYLKA  
ul. Boh. Stalingradu 29/30  
64-320 Piła

Z OP. WOJEWODY

*[Podpis]*  
mgr inż. arch. Andrzej Olszok  
Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiego Stora Urbanist. i Architektury  
Z-ca Głównego Architekta



m. p.



## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. RAWO BUDOWLANE (DZ. U. z 2021 r., POZ. 2351 ZE ZM.) OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE W GOŁAŃCZY O GROTE SOLNĄ (USŁUGI REKREACJI), NA TERENIE DZIAŁKI NR 1036/27 POŁOŻONEJ PRZY UL.SPORTOWEJ 11A W GOŁAŃCZY, OBRĘB GEODEZYJNY GOŁAŃCZ, NALEŻĄCEJ DO INWESTORA: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ, UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ, ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branża	Projektant	Podpis/pieczątka
Architektura	mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz- - Wojtkiewicz GP – 7342/1894/94	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka NN – 8345/474/81	

SZAMOCIN, MARZEC 2023

# **O P I S**

## **DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WRAZ Z ZAKRESEM CAŁEGO ZAMIERZENIA**

Projektowana rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczu o grotę solną (usługi rekreacji), obejmuje budowanie do budynku istniejącego korytarza, szatni, pomieszczenia technicznego oraz grotę solnej do istniejącego budynku. Projektuje się ścianę oddzielenie p-poż pomiędzy istniejącym budynkiem a częścią projektowaną. Nowa część stanowi odrębną strefę pożarową. Istniejący budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, ściany z konstrukcji murowanej, ocieplone. Dach płaski, stropodach żelbetowy prefabrykowany, ocieplony, kryty papą.

Lokalizacja budynku na działce nr 1036/27 położonej przy ul. Sportowej 11A, 62-130 Gołańcz, obr. geod. Gołańcz, miasto Gołańcz, należącej do inwestora: Miasto i Gmina Gołańcz, ul. dr Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

**FUNKCJA BUDYNKU: budynek socjalny z grotą solną (usługi rekreacji)**

**ADRES: UL. SPORTOWA 11A, 62-130 GOŁAŃCZ**

**NR GEODEZ. DZ.: 1036/27**

**OBRĘB EW. 0001 GOŁAŃCZ**

**JEDNOSTKA EW. 302803\_4 GOŁAŃCZ - MIASTO**

**INWESTOR : MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ**

**UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ**

### **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Teren stanowi zabudowaną działkę nr 1036/27.

Lokalizacja budynku – rozbudowa przylega bezpośrednio do budynku istniejącego.

Właścicielem działki jest: **MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ**

**UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ**

### **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Nowym elementem zagospodarowania działki nr 1036/27 będzie rozbudowa istniejącego budynku socjalnego o grotę solną (usługi rekreacji).

Rozbudowa zlokalizowana jest 4,08 m od działki sąsiedniej na której znajduje się droga wewnętrzna.

### **3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi oraz parametry techniczne urządzeń i uzbrojenia terenu**

#### **3.1.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej**

Bez zmian.

#### **3.1.2. Przyłącze wodociągowe**

Bez zmian.

#### **3.1.3. Przyłącze energii elektrycznej**

Bez zmian.

### **3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków**

#### **3.2.1. Ścieki bytowe**

Bez zmian.

#### **3.2.2. Wody opadowe**

Bez zmian.

### **3.3. Układ komunikacyjny**

Projektuje się dojścia, schody, pochylnię dla osób niepełnosprawnych z kostki polbruk bezfazowej 6cm np. pałacowej.

### **3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej**

Bez zmian.

### **3.5. Ukształtowanie terenu i układ zieleni**

Na terenie przylegającym do projektowanej rozbudowy, projektuje się trawniki.

### 3.6. Zestawienia powierzchni

3.6.1. Powierzchnia zabudowy istniejąca	- 671,72 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy projektowana	- 112,02 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy istniejąca i projektowana łącznie	- 783,74 m <sup>2</sup>
3.6.2. Powierzchnia terenów utwardzonych istniejących	- bez zmian
Powierzchnia terenów utwardzonych projektowana	- 66,00 m <sup>2</sup>
3.6.3. Powierzchnia terenów zielonych      projektowana	- 177,00 m <sup>2</sup>
3.6.3. Powierzchnia działki 1036/27	-55 537,00m <sup>2</sup>
Powierzchnia terenu inwestycji	- 356,70 m <sup>2</sup>

Powierzchnie w odniesieniu do z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Teren istniejącej zabudowy usługowej „U”

Powierzchnia wyznaczonego terenu istniejącej zabudowy usługowej - 319 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy 40 % wyznaczonego terenu - 112,02 m<sup>2</sup>, co stanowi 35,12% - warunek spełniony

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 10 % wyznaczonego terenu , co sanowi 31,9 m<sup>2</sup>. Powierzchnia zieleni – biologicznie czynna wynosi 39 m<sup>2</sup> ( 12,23%) na wyznaczonym planem terenie – warunek spełniony.

### 3.7. Informacje i dane

#### 3.7.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren dz. nr 1036/27 jest objęty Uchwałą nr XXXVII/328/09 Rady Miasta Gminy Gołańcz z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańcz.

Dla terenów istniejącej zabudowy usługowej ustala się:

- 1) Wysokość budynków – I kondygnacja naziemna – *projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna – warunek spełniony*;
- 2) Zakaz nadbudowy z wyłączeniem docieplenia stropodachu – *warunek spełniony*;

3) Dopuszczaną rozbudowę w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zachowaniem warunków sytuowania budynków wynikających z przepisów odrębnych – *projektowana rozbudowa w granicach wyznaczonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy, spełniająca warunki sytuowania budynków – warunek spełniony;*

4) Powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 40% wyznaczonego terenu –

Powierzchnia wyznaczonego terenu istniejącej zabudowy usługowej - 319 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy 40 % wyznaczonego terenu „U”- 112,02 m<sup>2</sup>, co

stanowi 35,12% - warunek spełniony

5) Powierzchnię terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 10% wyznaczonego terenu, co stanowi 31,9 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia zieleni – biologicznie czynna wynosi 39 m<sup>2</sup> ( 12,23%) na wyznaczonym planem terenie – warunek spełniony.

6) Zakaz rozbudowy, o ile na wyznaczonym terenie nie określono maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy – *nie dotyczy.*

### **3.7.2. Ochrona konserwatorska**

Działka nr 1036/27 nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest położona w strefie stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym na obszarze działki nie obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich w podejmowanych działaniach projektowych i realizatorskich.

### **3.7.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego**

Działka nr 1036/27 nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

### **3.7.4. Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi**

Bez zmian.

### **3.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi**

Projektowana rozbudowa będzie przylegała do budynku istniejącego.

Budynek po rozbudowie będzie dostępny z czterech stron.  
Nie ma obowiązku wykonywania drogi pożarowej. , Jednak w odległości około 5 m po obu stronach budynku wykonana jest droga z kostki betonowej , która może stanowić dojazd służ ratowniczo-gaśniczy w razie wystąpienia pożaru projektowanego budynku.

Budynek zlokalizowany jest w następujących odległościach:  
- od najbliższej działki sąsiedniej oznaczonej geod. Nr 1017/12 – 4,080 m,  
- od najbliższego budynku mieszkalnego –19,18m  
- od skrajni jezdni drogi publicznej – 112,00 m.  
- od skrajni jezdni drogi wewnętrznej – 3,10 m.

Zastosowane materiały palne są odpowiednio zabezpieczone przeciwpożarowo.  
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII, klasa odporności pożarowej D .

W odległości większej niż 5,0 m od ściany budynku i mniejszej niż 75,0 m, przy drodze gminnej znajduje się hydrant zewnętrzny o śr. min. 80 mm. Hydrant istniejący został wskazany na projekcie zagospodarowania.

### **3.9. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych**

#### **3.9.1. Zagospodarowanie terenów zielonych**

Na terenie przylegającym do projektowanej rozbudowy, projektuje się trawniki oraz skarpie, której max nachyleni może wynosic 1:1 i należy skarpe zabezpieczyć siatką geosyntetyczną.

#### **3.9.2. Drogi wewnętrzne, utwardzenie terenu**

Projektuje się dojścia, schody, pochylnię dla osób niepełnosprawnych z kostki polbruk bezfazowej 6cm np. pałacowej. Chodniki układać na podsypce cem. piaskowej gr min. 10 cm Po obwodzie kostkę zabezpieczyć opornikiem 8x30x100 ustawionym na ławie betonowej. Schody zewnętrzne od strony drogi wykonać z oporników 8x30x100 . Max wys. stopnia 15 cm , szerokość. stopnia min 35 cm.

#### **3.9.3. Ogrodzenie**

Istniejące ogrodzenie z siatki należy zdemontować do bramy wjazdowej. . Po wykonaniu rozbudowy przy narożniku budynku należy wbetnować słupek ogrodzeniowy z rozbiórki oraz zamontować ogrodzenie wykorzystując siatkę z rozbiórki.( około 1,2 m)

### **3.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu**

#### **3.10.1. Analiza projektowanego obiektu**

##### Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji:

Funkcja – rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy o grotę solną (usługi rekreacji) – ze względu na funkcję oddziaływanie obiektu obejmuje wyłącznie działkę nr 1036/27, miasto Gołańcz, obręb Gołańcz.

##### Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły (formy):

Przesłanianie – projektowana rozbudowa będzie przylegała bezpośrednio do istniejącego budynku socjalnego.

Maksymalna wysokość budynku wynosi 3,69m od najwyższej części dachu do poziomu terenu.

Ze względu na odległość 19,19m od najbliższego budynku mieszkalnego, rozbudowa nie wpłynie negatywnie w zakresie przesłaniania na obiekt sąsiedni.

##### Zacienianie:

Między ramionami kąta  $60^0$ , wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej z wierzchołkiem usytuowanym w zewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego nie znajduje się obiekt przesłaniający w odległości mniejszej, niż wysokość projektowanego budynku wynoszącego od strony budynku sąsiedniego 3,69 m. Rozbudowa nie wpłynie na zacienianie obiektów sąsiednich.

##### Wniosek:

Z wykonanej analizy przesłaniania i zacieniania wynika, że projektowana rozbudowa budynku socjalnego o grotę solną (usługi rekreacji) w żaden sposób nie zmieni warunków użytkowania dla terenów zabudowanych i nie zmieni się ich dotychczasowy standard użytkowy.

#### **3.10.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych**

Podstawa prawna:

- art. § 13a rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Lokalizacja budynku – rozbudowa bezpośrednio przylegająca do budynku istniejącego .

Wniosek:

Z wykonanych analiz wynika, że obszar oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy o grotę solną (usługi rekreacji) obejmuje wyłącznie działkę nr 1036/27.

**PROJEKTANCI**

<b>Branża</b>	<b>Projektant</b>	<b>Podpis/pieczerka</b>
<b>Architektura</b>	<b>mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz- -Wojtkiewicz GP – 7342/1894/94</b>	
<b>Sprawdzający architektura</b>	<b>mgr inż. arch. Tadeusz Tylka NN – 8345/474/81</b>	

**SZAMOCIN, GRUDZIEŃ 2022**



