




Trzpień T.1.1 (12.szt.)  
Skala 1:20



Trzpień T.1.2 (1.szt.)  
Skala 1:20



Trzpień T.1.3 (5.szt.)  
Skala 1:20



## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]			
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-I Ø6	A-III Ø12	Ø16
Trzpień T.1.1 – 12 szt.									
Trz.	1	16	4.514	6	12	72			
	2	6	0.853	25	12	300	255.90		325.01
Trzpień T.1.2 – 1 szt.									
29	1	12	4.518	8	1	8			36.14
	2	6	1.373	25	1	25	34.33		
	3	6	1.122	25	1	25	28.05		
Trzpień T.1.3 – 5 szt.									
30	1	16	4.514	4	5	20			90.28
	2	6	0.853	25	5	125	106.63		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							424.90	36.14	415.29
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888	1.578
MASA [kg]							94.33	32.10	655.32
MASA CAŁKOWITA [kg]									781.75

PROJEKT		BUDOWA	
Biuro Inżynierskie Projektowanie i Budownictwo		Biuro Inżynierskie Projektowanie i Budownictwo	
ul. Słowackiego 1, 63-400 Opatów		ul. Słowackiego 1, 63-400 Opatów	
Budynki handlowe		Budynki handlowe	
Przedsiębiorstwo Handlowe		Przedsiębiorstwo Handlowe	
Kierownik: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19		Kierownik: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19	
Pracownik: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19		Pracownik: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19	
Projektant: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19		Projektant: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19	
Sprawdził: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19		Sprawdził: mgr inż. Kamil Awórko upr. PDK/0109/PWOK/19	
Data: 14.02.2024		Data: 14.02.2024	
16K		16K	