


Fundament wieńca na wlocie do przepustu


Przekrój A-A

Skala 1:25



Przekrój B-B


Skala 1:25



Fundament wieńca na wylocie z przepustu




Przekrój C-C

Skala 1:25



Przekrój D-D

Skala 1:25



Uwagi:

- Wymiary podano w [mm].
- Podano długości prętów w ich osiach.
- Pręty należy łączyć i dzielić zgodnie z PN-91/S-10042.
- Średnice odgięć i zagięć należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.
- Podana otulina dotyczy strzemion.
- Startery wieńca należy dogiąć do jego geometrii.
- Dylatację pomiędzy fundamentem wieńca a fundamentem ściany oporowej wypełnić materiałem trwale plastycznym.

Stal zbrojeniowa: AIII-N, kl. C - 58 kg
Betón: C30/37 - 0,7 m3
Otulina: 5,0 cm

Zestawienie stali - fundament wieńca na wlocie						
Nr Pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[szt.]	[mm]	fyk=500MPa, kl. C	fyk=500MPa, kl. C	
1	Ø8	3	1 960	5.88	-	
2	Ø8	3	1 265	3.80	-	
3	Ø8	5	1 470	7.35	-	
4	Ø12	6	1 480	-	8.88	
Długość razem [m]				17.03	8.88	
Masa jednostkowa [kg/m]				0.39	0.89	
Masa razem [kg]				6.72	7.88	
Masa ogólna [kg]				14.60		
Dla całego obiektu wykonać sztuk			2	x	29.20	Masa catkowiła [kg]

Zestawienie stali - fundament wieńca na wylocie						
Nr Pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[szt.]	[mm]	fyk=500MPa, kl. C	fyk=500MPa, kl. C	
1'	Ø8	3	1 820	5.46	-	
2'	Ø8	3	1 265	3.80	-	
3'	Ø8	5	1 470	7.35	-	
4'	Ø12	6	1 480	-	8.88	
Długość razem [m]				16.61	8.88	
Masa jednostkowa [kg/m]				0.39	0.89	
Masa razem [kg]				6.55	7.88	
Masa ogólna [kg]				14.44		
Dla całego obiektu wykonać sztuk			2	x	28.87	Masa catkowiła [kg]

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.
Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą autora.

Inwestor: Gmina Stargard		Jednostka projektowa: "Pro-Trans" Consulting ul. Wiejsk 9 73-110 Stargard tel. 601 622 393			
Rynek Staromiejski 5 73 - 110 Stargard					
Przedmiot opracowania:		ROZBUDOWA DR. GMINNEJ NR 490011Z NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DP NR 1716Z DO GRANICY M. STARGARD			
Skala:	1:25	Nazwa rysunku:			Nr rys.:
Branża:	Przepusty	Fundament wieńca żelbetowego			07
Data:	03/2021				
Funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Kieliszczyk		POM/0170/PBM/18		
Opracowujący:	mgr inż. Ireneusz Sinica				
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Węglewski		WKP/0318/POOM/13		