



BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY
64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

www.chodziej.pl, burmistrz@chodziej.pl telefony: 67 282 71 71 (centrala), 67 282 72 12 (sekretariat), fax 67 282 72 32

Chodzież, dnia 11 kwietnia 2022r.

Nr GK .7021.2.2.2022

ACHT Sp. z o.o.
ul.Prosta 8
62 – 010 Pobiedziska

WARUNKI TECHNICZNE

dot: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Żeromskiego w Chodzieży.

Urząd Miejski w Chodzieży wydaje następujące warunki techniczne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Żeromskiego w Chodzieży:

1. Projektowany kanał deszczowy należy wykonać z rur dwuściennych PP-B $\phi 300$ kl.SN-12, łączonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek.
2. Kanały boczne należy wykonać z rur PP-B $\phi 200$ i $\phi 160$ kl. SN 12, łączonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych S.
3. Studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu min. C-35 o średnicy wewnętrznej $\varnothing 1000$ mm zwieńczone ryglowanym włazem żeliwnym typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym oraz studzienki $\phi 630$ z rury trzonowej dwuściennej PP-B, wieńczone włazem żeliwnym D 400 o średnicy 600 mm.
4. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej $\phi 630$ z rury trzonowej dwuściennej PP-B, zwieńczone kratką ściekową forma płaska wykonana z żeliwa sferoidalnego w klasie D 400.
5. Przyłączenie projektowanego kanału należy wykonać do studni rewizyjnej o rzędnych 70,13/68,53 usytuowanej na skrzyżowaniu ul.Stefana Żeromskiego z ul.Jagiellońską i ul.Garncarską.

BURMISTRZ
MIASTA CHODZIEŻY
Jacek Gursz

Z.B.