



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 14 marca 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce

BI.ZUZ.5.4210.17.2022.KL

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 394 ust. 1 pkt 10, art. 394 ust. 4, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 414 ust. 1 pkt. 4, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 104, 162 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tadeusz Suwara, w sprawie:

- wygaszenia w całości obowiązującej decyzji – pozwolenie wodnoprawne znak: BI.ZUZ.5.4210.150.2021.DK z dnia 09.09.2021 r., dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami oraz przepustów pod drogą i przepustów pod ścieżką pieszo – rowerową, na działkach o nr ew. 432, 125, 660/2, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/10, 738, 740, 739/1, 650 obręb Troszyn, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku budową obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce;
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami oraz przepustów pod drogą i przepustów pod ścieżką pieszo – rowerową, na działkach o nr ew. 432, 125, 660/3, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/10, 738, 740, 739/1, 650 obręb Troszyn, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku budową obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce,

o r z e k a m :

- I. Wygaszam w całości na wniosek Wójta Gminy Troszyn obowiązującą decyzję – pozwolenie wodnoprawne znak: BI.ZUZ.5.4210.150.2021.DK z dnia 09.09.2021 r., dotyczącą udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami oraz przepustów pod drogą i przepustów pod ścieżką pieszo – rowerową, na działkach o nr ew. 432, 125, 660/2, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/10, 738, 740, 739/1, 650 obręb Troszyn, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku budową obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce.

II. Udzielam Gminie Troszyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

a) budowę rowów drogowych wraz z budową oraz przebudową przepustów pod zjazdami, o następujących parametrach, lokalizacji i zakresie:

Parametry rowów wraz z danymi lokalizacyjnymi:

Oznaczenie rowu	Lokalizacja (numer ewidencyjny działki, obręb)	Punkt charakterystyczny	Rzędne	Współrzędne geodezyjne		Długość [m]	Średnia szerokość w górnjej skarpie [m]	Szerokość dna rowu [m]	Średnia głębokość [m]	Nachylenie skarp
			[m n.p.m.]	X	Y					
A-B	432, 125 obręb Troszyn, gmina Troszyn	początek	109,80	5877859,76	7547964,54	98	2,5	0,4	0,70	1:1,5
		koniec	109,70	5877864,98	7548059,14					
C-D	660/3, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/10, 738, 739/1, 740 gmina Troszyn obręb Troszyn	początek	109,08	5877854,03	7548241,32	1218	1,90	0,4	0,75	1:1
		koniec	113,66	5877107,90	7548624,11					
E-F	432, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 738, 739/1, 740 gmina Troszyn obręb Troszyn	początek	109,68	5877847,88	7547965,22	1025	1,60	0,4	0,60	1:1
		koniec	113,83	5877097,86	7548619,74					
G-H	650, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 738, 739/1, 740, gmina Troszyn obręb Troszyn	początek	109,60	5877825,84	7548002,74	968	1,60	0,4	0,60	1:1
		koniec	113,90	5877092,38	7548617,23					

- Rowy zostaną wykonane jako chłonne umocnione humusem i obsiane trawą.

Parametry przepustów pod zjazdami wraz z danymi lokalizacyjnymi:

Lp.	Km	Wlot / wylot	Współrzędna X	Współrzędna Y	Rodzaj robót	Przepust projektowany			Działki nr. ew.
						długość [m]	średnica [mm]	rzędna n.p.m.	
Rów A-B									
1	0+028	wlot	5877862,68	7547989,51	budowa	7,50	400	109,78	432 obręb Troszyn
		wylot	5877863,05	7547997,12				109,77	
Rów C-D									
2	0+266,5	wylot	5877854,87	7548242,38	budowa	6,50	600	109,08	660/3 obręb Troszyn
		wlot	5877848,84	7548239,92				109,10	
3	0+227	wylot	5877859,12	7548194,53	budowa	6,00	400	109,15	660/3 obręb Troszyn
		wlot	5877858,87	7548188,53				109,16	
4	0+213	wylot	5877858,63	7548182,42	budowa	9,00	400	109,17	660/3 obręb Troszyn
		wlot	5877858,23	7548173,43				109,18	
5	0+135	wylot	5877854,63	7548103,41	budowa	8,00	400	109,25	654 obręb Troszyn
		wlot	5877854,17	7548095,42				109,26	
6	0+110	wylot	5877853,23	7548078,37	budowa	8,00	400	109,29	653 obręb Troszyn
		wlot	5877852,74	7548070,38				109,30	
7	0+020	wylot	5877838,51	7548023,89	budowa	7,00	400	109,45	652 obręb Troszyn
		wlot	5877831,50	7548023,88				109,48	
8	0+107	wylot	5877755,27	7548036,80	budowa	9,00	400	109,60	652 obręb Troszyn
		wlot	5877746,73	7548039,65				109,61	
9	0+216	wylot	5877663,65	7548089,71	budowa	9,00	400	109,76	653 obręb Troszyn
		wlot	5877657,09	7548095,87				109,77	
10	0+265	wylot	5877631,36	7548125,55	przebudowa	9,00	400	109,82	654 obręb Troszyn
		wlot	5877625,59	7548132,46				109,83	
11	0+387,5	wylot	5877548,46	7548217,17	budowa	9,00	400	109,98	655 obręb Troszyn
		wlot	5877541,66	7548223,06				110,00	
12	0+509	wylot	5877449,70	7548287,84	budowa	11,00	400	110,52	655, 693/6, 702 obręb Troszyn
		wlot	5877440,54	7548293,97				110,65	
13	0+559	wylot	5877408,06	7548315,76	budowa	9,00	400	111,12	702 obręb Troszyn
		wlot	5877400,59	7548320,79				111,21	
14	0+596	wylot	5877376,44	7548337,01	budowa	7,50	400	111,46	702 obręb Troszyn
		wlot	5877370,17	7548341,13				111,52	
15	0+622	wylot	5877359,23	7548356,95	budowa	10,50	500	111,64	592/2, 711 obręb Troszyn
		wlot	5877350,57	7548362,81				111,72	
16	0+654	wylot	5877328,89	7548368,98	budowa	9,00	400	111,90	711 obręb Troszyn
		wlot	5877321,40	7548374,01				111,94	
17	0+693,5	wylot	5877297,45	7548390,65	budowa	11,00	400	112,09	72/1, 721, 722 obręb Troszyn
		wlot	5877288,65	7548397,35				112,13	
18	0+720	wylot	5877245,92	7548407,45	budowa	9,00	400	112,19	722 obręb Troszyn
		wlot	5877269,00	7548413,20				112,26	
19	0+764	wylot	5877243,21	7548435,79	budowa	9,00	400	112,70	723 obręb Troszyn
		wlot	5877236,70	7548442,00				112,77	

20	0+796	wylot	5877220,44	7548458,18	budowa	9,00	400	112,94	724 obręb Troszyn
		wlot	5877214,24	7548464,70				112,99	
21	0+819	wylot	5877204,94	7548474,86	budowa	9,00	400	113,05	725 obręb Troszyn
		wlot	5877199,02	7548481,64				113,09	
22	0+834	wylot	5877194,97	7548486,36	budowa	9,00	400	113,12	726 obręb Troszyn
		wlot	5877189,19	7548493,26				113,16	
23	0+856	wylot	5877181,45	7548502,87	budowa	9,00	400	113,21	727 obręb Troszyn
		wlot	5877175,94	7548509,97				113,25	
24	0+888	wylot	5877162,41	7548528,48	budowa	9,00	400	113,35	728/10 obręb Troszyn
		wlot	5877157,29	7548535,88				113,39	
25	0+960	wylot	5877124,91	7548589,32	budowa	9,00	400	113,58	739/1, 738 obręb Troszyn
		wlot	5877120,73	7548597,29				113,60	
26	0+989	wylot	5877112,22	7548614,46	budowa	9,00	400	113,65	739/1, 738 obręb Troszyn
		wlot	5877108,53	7548622,74				113,71	
Rów E-F									
27	0+013	wlot	5877847,90	7547965,22	budowa	8,00	400	109,66	649 obręb Troszyn
		wylot	5877847,03	7547880,83				109,65	
28	0+028	wlot	5877846,24	7547988,85	budowa	10,00	400	109,64	649, 650 obręb Troszyn
		wylot	5877844,48	7547998,82				109,62	
29	0+020	wlot	5877837,06	7548005,16	budowa	9,00	400	109,60	650 obręb Troszyn
		wylot	5877828,63	7548008,22				109,58	
30	0+107	wylot	5877751,67	7548026,90	budowa	9,00	400	110,13	651 obręb Troszyn
		wlot	5877743,14	7548029,28				110,15	
31	0+150	wlot	5877711,20	7548043,13	budowa	9,00	400	110,25	652 obręb Troszyn
		wylot	5877703,30	7548047,44				110,27	
32	0+197	wylot	5877670,91	7548069,12	budowa	9,00	400	110,38	652 obręb Troszyn
		wlot	5877663,92	7548074,78				110,40	
33	0+246	wylot	5877634,75	7548103,77	budowa	9,00	400	110,44	655 obręb Troszyn
		wlot	5877628,88	7548110,60				110,45	
34	0+388	wylot	5877540,86	7548208,32	budowa	9,00	400	110,56	655 obręb Troszyn
		wlot	5877534,12	7548214,28				110,54	
35	0+504,5	wylot	5877447,82	7548275,90	budowa	11,00	400	110,70	655, 693/6, 702 obręb Troszyn
		wlot	5877438,67	7548282,10				110,87	
36	0+559	wylot	587402,04	7548306,75	budowa	9,00	400	111,39	702 obręb Troszyn
		wlot	5877394,56	7548311,76				111,50	
37	0+596	wylot	5877370,72	7548327,80	budowa	8,00	400	111,75	702 obręb Troszyn
		wlot	5877364,03	7548332,18				111,80	
38	0+622	wylot	5877345,93	7548335,81	budowa	10,50	500	111,92	692/2, 711 obręb Troszyn
		wlot	5877337,22	7548341,67				112,05	
39	0+645	wylot	5877322,81	7548360,05	budowa	9,00	400	112,32	711 obręb Troszyn
		wlot	5877315,34	7548365,07				112,39	
40	0+693	wlot	5877290,26	7548382,60	budowa	9,00	400	112,56	712/1 obręb Troszyn
		wylot	5877283,04	7548387,97				112,61	
41	0+706,5	wylot	5877280,77	7548389,69	budowa	12,00	400	112,63	721, 722 obręb Troszyn
		wlot	5877271,26	7548397,16				112,70	
42	0+730	wylot	5877261,24	7548405,34	budowa	9,00	400	112,77	722 obręb Troszyn
		wlot	5877254,36	7548411,15				112,82	
43	0+774	wylot	5877228,31	7548434,86	budowa	9,00	400	113,02	723 obręb Troszyn

		wlot	5877221,90	7548441,19				113,07	
44	0+804	wylot	5877207,00	7548456,55	budowa	9,00	400	113,18	724 obręb Troszyn
		wlot	5877200,88	7548463,15				113,22	
45	0+822	wylot	587194,74	7548470,03	budowa	9,00	400	113,26	725 obręb Troszyn
		wlot	5877118,85	7548476,83				113,29	
46	0+834	wylot	5877107,26	7548478,68	budowa	11,00	400	113,30	725, 726 obręb Troszyn
		wlot	5877180,24	7548487,16				113,35	
47	0+888	wylot	5877153,69	7548522,21	budowa	9,00	400	113,55	740 obręb Troszyn
		wlot	5877148,47	7548529,61				113,59	
48	0+989	wylot	5877102,48	7548609,75	budowa	9,00	400	113,83	739/1 obręb Troszyn
		wlot	5877098,53	7548617,84				113,85	
Rów G-H									
49	0+107	wylot	5877749,40	7548021,24	budowa	8,00	400	109,92	651 obręb Troszyn
		wlot	5877741,82	7548023,80				109,95	
50	0+150	wlot	5877708,10	7548038,43	budowa	8,00	400	110,04	651 obręb Troszyn
		wylot	5877701,08	7548042,27				110,07	
51	0+197	wylot	5877666,94	7548065,08	budowa	8,00	400	110,19	652 obręb Troszyn
		wlot	5877660,77	7548070,16				110,21	
52	0+246	wylot	5877630,10	7548100,55	budowa	8,00	400	110,28	653 obręb Troszyn
		wlot	5877624,90	7548106,63				110,3	
53	0+388	wylot	5877536,86	7548204,44	budowa	8,00	400	110,51	655 obręb Troszyn
		wlot	5877530,86	7548209,73				110,50	
54	0+504,5	wylot	5877443,64	7548271,96	budowa	8,00	400	110,61	655, 693/6, 702 obręb Troszyn
		wlot	5877437,00	7548276,44				110,71	
55	0+559	wylot	5877398,50	7548302,32	budowa	8,00	400	111,27	702 obręb Troszyn
		wlot	5877391,88	7548306,82				111,38	
56	0+622	wylot	5877341,59	7548325,60	budowa	12,00	400	111,90	702, 692/2, 711 obręb Troszyn
		wlot	5877331,39	7548332,01				112,00	
57	0+654	wylot	5877319,24	7548355,70	budowa	8,00	400	112,19	711 obręb Troszyn
		wlot	5877312,60	7548360,17				112,25	
58	0+693	wylot	5877286,51	7548378,36	budowa	8,00	400	112,38	712/1 obręb Troszyn
		wlot	5877280,11	7548383,20				112,40	
59	0+706,5	wlot	5877276,17	7548386,13	budowa	9,00	400	112,42	712/1, 721, 722 obręb Troszyn
		wylot	5877269,10	7548391,70				112,44	
60	0+730	wylot	5877257,24	7548401,38	budowa	8,00	400	112,52	722 obręb Troszyn
		wlot	5877251,13	7548406,55				112,61	
61	0+774	wylot	5877224,16	7548431,14	budowa	8,00	400	112,97	723 obręb Troszyn
		wlot	5877218,44	7548437,73				113,02	
62	0+804	wylot	5877202,54	7548453,10	budowa	8,00	400	113,12	724 obręb Troszyn
		wlot	5877197,10	7548458,97				113,16	
63	0+822	wylot	5877190,16	7548466,72	budowa	8,00	400	113,21	725 obręb Troszyn
		wlot	5877184,92	7548472,77				113,25	
64	0+834	wylot	5877182,01	7548476,22	budowa	8,00	400	113,27	725, 738, 470 obręb Troszyn
		wlot	5877176,90	7548482,37				113,30	
65	0+888	wylot	5877148,79	7548519,32	budowa	8,00	400	113,48	740 obręb Troszyn
		wlot	5877144,23	7548525,90				113,52	
66	0+989	wylot	5877096,99	7548607,71	budowa	8,00	400	113,90	739/1 obręb Troszyn
		wlot	5877093,48	7548614,89				113,92	

- Przepusty zaprojektowano z rur polietylenowych HDPE z umocnieniem wlotów i wylotów brukowcem. Przepusty będą posadowione na zagęszczonym podłożu gruntowym. Wloty i wyloty przepustów są umocnione brukowcem na zaprawie cementowej. Powierzchnia umocnienia wynosi $2 \times 1,5 = 3,0 \text{ m}^2$ dla każdego przepustu.

b) budowę przepustów pod ścieżką pieszo – rowerową oraz pod drogą, o następujących parametrach, lokalizacji i zakresie:

Oznaczenie przepustu	Lokalizacja (numer działki ewidencyjnej)	Kilometraż	Średnica	Długość	Rzędne		Współrzędne	
			[mm]	[m]	[m n.p.m.]		X	Y
Przepust nr 1 pod drogą	651, 650 gmina Troszyn, obręb Troszyn	0+027	500	14,00	wlot	109,57	5877826,44	7548009,00
					wylot	109,50	5877827,72	7548022,97
Przepust nr 1a pod ścieżką pieszo-rowerową	650 gmina Troszyn obręb Troszyn	0+027	500	6,00	wlot	109,60	5877825,86	7548002,95
					wylot	109,57	5877826,39	7548008,55
Przepust nr 2 po drogą	655 gmina Troszyn obręb Troszyn	0+419	500	11,00	wlot	110,18	5877474,57	7548257,70
					wylot	110,10	5877480,68	7548266,78
Przepust nr 2a pos ścieżką pieszo -rowerową	655 gmina Troszyn obręb Troszyn	0+419	500	6,00	wlot	110,19	5877471,01	7548252,37
					wylot	110,16	5877474,34	7548257,39

- Przepusty zostaną wykonane z polietylenu HDPE, wlot i wylot umocniony zostanie betonowymi płytami ażurowymi, przepusty posadowione zostaną na ławie z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm i grubości 40 cm.

III. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia:

- 1) należy prowadzić obserwacje urządzeń wodnych, wszelkie zauważone uszkodzenia niezwłocznie usuwać,
- 2) systematycznie prowadzić roboty konserwacyjne oraz remontowe,
- 3) w przypadku wystąpienia awarii należy przywrócić stan z przed awarii, dokonując naprawy,
- 4) w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, w celu ograniczenia ich wpływu na odbiornik spływów opadowych z drogi, w przypadku spływu powierzchniowego do rowów przydrożnych lub infiltracji do gruntu, wykonać zapory a następnie unieszkodliwić rozlane substancje poprzez zbieranie ich do szczelnych pojemników lub stosowanie neutralizujących preparatów chemicznych,
- 5) w przypadku stwierdzenia niedrożności przepustów, awarię należy usunąć poprzez przeczyszczenie rury przepustu, należy monitorować stan drożności przepustów oraz czyścić przepusty co najmniej raz w roku.

III. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) Wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową,
- 2) utrzymywania przepustów i rowów w należyтым stanie technicznym i zapewnienia sprawności ich funkcjonowania,
- 3) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
- 4) doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego,
- 5) informowanie organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o ewentualnych zmianach.

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne).

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.393 ust.4 ustawy *Prawo wodne*).

VI. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art.415 ustawy *Prawo wodne*).

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wygaszenia w całości obowiązującej decyzji – pozwolenie wodnoprawne znak: BI.ZUZ.5.4210.150.2021.DK z dnia 09.09.2021 r., dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami oraz przepustów pod drogą i przepustów pod ścieżką pieszo – rowerową, na działkach o nr ew. 432, 125, 660/2, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/10, 738, 740, 739/1, 650 obręb Troszyn, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku budową obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami oraz przepustów pod drogą i przepustów pod ścieżką pieszo – rowerową, na działkach o nr ew. 432, 125, 660/3, 651, 652, 653, 654, 655, 693/6, 702, 692/2, 711, 712/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/10, 738, 740, 739/1, 650 obręb Troszyn, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku budową obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce, wszczęto na wniosek Wójta Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tadeusz Suwara.

Do wniosku zgodnie z wymogami art. 407 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) został dołączony operat wodnoprawny wraz ze streszczeniem prowadzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie jest wymagana dla przedmiotowej inwestycji. Ponadto inwestycja drogowa realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego także nie jest wymagana w niniejszym przypadku.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. W myśl art. 401 ust. 3, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie była większa

niż 10, to stosownie do art. 49 Kpa informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. organu, poprzez umieszczenie na BIPie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Troszyn oraz w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, a także poprzez powiadomienie pełnomocnika wnioskodawcy. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i wniosków.

Celem korzystania z wód jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów drogowych z przepustami pod zjazdami i przepustów pod drogą w ramach budowy obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębozcz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce o długości 995 m.

Inwestycja położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Czeczotka” kod: PLRW200017265369 oraz nazwie „Dopływ spod Zamościa” kod: PLRW200017265669. Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW00051. Ze względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia można uznać, iż przy zastosowanych rozwiązaniach nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedsięwzięcie nie jest położone na terenie obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Według art. 16 pkt 65 lit. a ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) urządzenia wodne, to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów treść lit a. Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w/w ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 394 ust. 4 jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia, wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, dlatego też w przedmiotowej decyzji nie określono czasu jej obowiązywania w tym zakresie.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, iż zastosowany sposób wykonania urządzeń wodnych nie wpłynie negatywnie na gospodarkę wodną i stan środowiska. W oparciu o przedłożoną dokumentację uznano, że wykonanie urządzeń wodnych, na określonych w decyzji warunkach nie naruszy interesów osób trzecich.

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia w myśl art. 399 w/w ustawy. W związku z powyższym, udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Tadeusz Suwara reprezentujący Wójta Gminy Troszyn ul. Mydlarska 55, 04-690 Warszawa
2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok



Z UP. DYREKTORA

Łukasz Budniak
z-ca Dyrektora

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

w dniu 20.04.2022r.
wobec nie wniesienia odwołania
przez strony w ustawowym terminie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 - f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
 - g) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 Rozporządzenia).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

