

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. 1 Maja 76 w Żyrardowie					
1	kalkulacja własna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu - wymiana gniazd	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu	m ²		
		161,15	m ²	161,15	
				RAZEM	161,15
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36,70	m ²	36,70	
				RAZEM	36,70
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		124,80	m ²	124,80	
				RAZEM	124,80
5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		4,40*4,50	m	19,80	
				RAZEM	19,80
6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		0,80*2,00*2,5*3	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00

F.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. nadzoru budowlanego

Elżbieta Skwarek

25.01.2021 r.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 18 m 4
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 18 m 4, 96-300 Żyrardów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Zambrzycki
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2021

Poziom cen : Ceny lokalne i Sekocenbud IV kw. 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2021

Data zatwierdzenia


JAN ZAMBRZYCKI
mgr inż. budownictwa, upr. wyk 78/83 Sk-ci
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
świadczenie nr 2213
ul. Generała Grotta Roweckiego 13
96-300 Żyrardów tel (0-46) 855 2 15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu przy ul. Słowackiego 18 m 4					
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	1.6*(1.40+0.11+0.85+0.6)+0.68*1.6	m ²	5.82	
				RAZEM	5.82
2	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
d.1	0358-05	(1.85+0.5)*0.04*0.06+(1.85+1.6+0.6)*0.04*0.6	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
3	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły	m ³		
d.1	0358-06	(1.85+0.5)*0.06*0.08+(1.85+1.6+0.6)*0.06*0.08	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
4	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły	m ³		
d.1	0360-06	0.60*0.06*0.08	m ³	0.00	
				RAZEM	0.00
5	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zlewozmywaka i brodzika.	m		
d.1	0103-01	2*(1.85+1.6+0.6)+2*(1.85+0.5)	m	12.80	
				RAZEM	12.80
6	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm. Zlewozmywak i brodzik.	szt.		
d.1	0107-01	2+2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-01	1.85+1.6+0.6	m	4.05	
				RAZEM	4.05
8	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
d.1	0208-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi. Przez analogię: z przewodami instalacji sanitarnych.	m		
d.1	0705-08	12.80+4.05+0.6	m	17.45	
				RAZEM	17.45
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	2.81*(3.34+4.16)+3.34*4.16	m ²	34.97	
				RAZEM	34.97
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	3.34*4.16	m ²	13.89	
				RAZEM	13.89
12	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.1	2010-01	2.81*(1.7+2.40-0.9*2.1)	m ²	6.21	
				RAZEM	6.21
13	KNR-W 2-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1	02 2008-01	0.3*2.82	m ²	0.85	
				RAZEM	0.85
14	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1	02 1026-01	0.8*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
15	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie Skrzydło łazienkowe	m ²		
d.1	02 1020-04	0.8*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0.98*2.1	m ²	2.06	
				RAZEM	2.06
17 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		2.81*(1.7+2.4)*2	m ²	23.04	
				RAZEM	23.04
18 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.6*2.4+3.34*4.16-1.7*2.5	m ²	13.48	
				RAZEM	13.48
19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.81*(3.34+4.16)*2	m ²	42.15	
				RAZEM	42.15
20 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce. Zlewozmywak z blachy stalowej.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.1	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm. Bateria prysznicowa.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. Przez analogię: płyt OSB gr 22 mm	m ²		
		1.6*2.4+3.34*4.16-1.7*2.5	m ²	13.48	
				RAZEM	13.48
26 d.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - winyleum	m ²		
		13.48	m ²	13.48	
				RAZEM	13.48
27 d.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		2*(3.34+4.16+1.6+2.4+0.3)	m	23.60	
				RAZEM	23.60
28 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 11 km	m ³		
		0.10+0.03+13.89*0.03	m ³	0.55	
				RAZEM	0.55

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mielczarskiego 7 m 8
ADRES INWESTYCJI : ul. Mielczarskiego 7 m 8, 96-300 Żyrardów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Zambrzycki
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2021

Poziom cen : Ceny lokalne i Sekocenbud IV kw. 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2021

Data zatwierdzenia

JAN ZAMBRZYCKI
mgr inż. budownictwa, upr. wyk. 78/83 Sk-ce
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
świadczenie nr 2213
ul. Generała Grotta Roweckiego 13
96-300 Żyrardów, tel (0-6) 55-25-53



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu przy ul. Mielczarskiego 7 m 8					
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów 5.27*2.24+1.49*1.99+2.27*1.96+1.3*1.63	m ²	21.34	
				RAZEM	21.34
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian 2.6*1.99-0.7*2.0+1.1*1.99-1.11*1.10+1.11*1.49+2.6*(2.27+1.96)*2-1.65* (2.27+0.8+0.6)-1.8*2.27+0.25*1.6*4	m ²	19.85	
				RAZEM	19.85
3	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1	0903-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-15	Kotły Z-5 WB6-1 i Z-5 PBb-1(ECA I NW); WK-2 (KWD-K); Z1 WK-3 (KWD Camino 3); Z3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1; Z-5 WK-1 (KZ-5) o	szt.		
d.1	0501-01	pow.ogrzew.6.5m2.Przez analogię: Dostarczenie i montaż pieca centralnego ogrzewania. Do nakładów materiałowych wprowadzono kompletny piec centralnego ogrzewania właściwy dla instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego.	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 6A przy ul. Leszno 23 w Żyrardowie					
1	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 9-29 0201-02	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedści- nek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina podwójna 5,20	m ²		
			m ²	5 20	
				RAZEM	5,20
3	kalkulacja własna 600	Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wod-kan (nowa ła- zienka)	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki	po- jem- nik		
	1		po- jem- nik	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta wodoodporna (łazienka) (2,00+1,50)*2,60	m ²		
			m ²	9 10	
				RAZEM	9,10
6	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- dyncze na ścianach - płyta wodoodporna (2,0+1,50)*2,60	m ²		
			m ²	9 10	
				RAZEM	9,10
7	kalk. włas- na	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro)	m		
	3,50		m	3,50	
				RAZEM	3,50
8	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze- łazienka 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3 00	
				RAZEM	3,00
10	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,00+1,50)*2*2,83 - 1,60	m ²		
			m ²	19,81	
			m ²	-1,60	
				RAZEM	18,21
11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe 1 60	m ²		
			m ²	1 60	
				RAZEM	1,60
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem 18,21	m ²		
			m ²	18 21	
				RAZEM	18,21
14	KNR-W 2- 15 0137- 01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1,00		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15 0231-04 (analogia)	Montaż brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m ²		
	73,84		m ²	73,84	
				RAZEM	73,84
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie sufitów	m ²		
	26,90		m ²	26,90	
				RAZEM	26,90
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z zabezpieczeniem podłóg	m ²		
	73,84		m ²	73,84	
				RAZEM	73,84
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
	23,90		m ²	23,90	
				RAZEM	23,90
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
	0,80*2,00*2,5		m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien dwuskrzydłowych	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
	3,30*2		m ²	6,60	
				RAZEM	6,60
25	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej PCW	m ²		
	26,90		m ²	26,90	
				RAZEM	26,90

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Insp. Kordas, Ogólnopodstawianych

Elżbieta Skwarek

25.01.2021 r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 6B przy ul. Leszno 23					
1	kalkulacja własna	Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejściami pod urządzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalkulacja własna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja własna	Instalacja wodna do nowej łazienki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 0-19 0931-03 (analogia)	Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV	m ²		
		3,30	m ²	3,30	
				RAZEM	3,30
5	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - płyta wodoodporna (1,50+2,00)*2,92	m ²		
			m ²	10,22	
				RAZEM	10,22
6	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach - łazienka 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2,20*1,70	m ²		
			m ²	3,74	
				RAZEM	3,74
9	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
10	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,00+1,50)*2*2,92	m ²		
			m ²	20,44	
				RAZEM	20,44
11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe	m ²		
		1,60	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
13	kalk. własna	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro)	m		
		3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - łazienka 1,50*2,00 (1,50+1,20+1,50)*2,60 (1,50+1,20+1,50+2,00)*2,60	m ² m ² m ²	3,00 10,92 16,12	
				RAZEM	30,04
15	KNR-W 2- 15 0137- 01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2- 15 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2- 15 0231- 05	montaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 2- 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 4- 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		61,00	m ²	61,00	
				RAZEM	61,00
20	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów - pojemnik	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16,30	m ²	16,30	
				RAZEM	16,30
22	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		44,70	m ²	44,70	
				RAZEM	44,70
23	TZKNBK XI 0506-48	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV	m ²		
		19,30	m ²	19,30	
				RAZEM	19,30

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
dyrektor ds. Ogólnego Nadzoru

Elżbieta Skwarek

25.01.2021 r.