



Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x60mm, wzmocnionego, czernionego.
Narozniki światła bramki epokowa, połączenie stępka z poprzeczką za pomocą specjalnej szkodki porty górnej naroznika bramki.
Głębokość bramki (głębokość) 100/180 cm.
Łuk z rury stalowej Ø 38mm, malowane proszkowo lub omykowanie ognio.
Łuk otwierany, umożliwiający łatwe przesunięcie i magazynowanie bramki.
Wnętrze wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej wytrzymałość bramki.
Mocowanie stóp do dolnej części łuków i poprzeczek dolnej za pomocą haczyków PP.
W komplecie tuleje oraz haczyki PP do zamocowania stóp.
Główna przesłona: ciemny ciemny, (boiska sportowe, wielofunkcyjne)
Zgodnie z normą B-F.
Fundament 40x40x120cm z betonu C25/30
UWAGA:
BRAKĘ ORAZ SIATKĘ ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

Biuro Projektów:	Nazwa Obiektu:		
	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		
	Adres Obiektu:		
Skala:	DZ. NR 4189/16 OBRĘB RABKA ZDRÓJ		
	Inwestor:		
	GMINA RABKA ZDRÓJ UL. PARKOWA 2, 34-700 RABKA ZDRÓJ		
Nr Rys:	Przedmiot rysunku:		
	bramka do piłki ręcznej		
	Data:		
Projektant :	04		
	marzec 2020		
	Opracowanie: ZŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA - PROJEKT BUDOWLANY		