

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Usługi ubezpieczenia mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach”** prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o możliwość wprowadzenia zmiany terminu składania ofert z dnia 23.06.2023r., na dzień 28.06.2023r., z uwagi na :
- krótki termin ofertowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga zgodnie z ogłoszeniem oraz SWZ.

Dotyczy : Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 5

Prosimy o wprowadzenie **Klauzuli Sankcji** w treści wykonawcy :

Klauzula Sankcji

Wykonawca/Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę/Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca/Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli Wyłączenia Chorób Zakaźnych w treści wykonawcy :

Klauzula Wyłączenia Chorób Zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.
 1. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

Strona 2 z 22



- 1.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 1.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych ujęta została załączniku nr 1a do SWZ pkt. 31. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli Wyłączającej Ryzyka Cybernetyczne w treści wykonawcy.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Strona 3 z 22



Zamawiający wyjaśnia, że Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych ujęta została załączniku nr 1a do SWZ pkt. 30. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proszę o usunięcie w całości pkt. z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wskazał je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 9

1.4 . „ oraz inne miejsca wykonywanej działalności” – prosimy o wykreślenie zapisu i wskazanie dokładnych miejsc/lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

1.5. Przedmiot ubezpieczenia :

Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika różnica w wysokości sumy ubezpieczenia. W postępowaniu nr INS/FG-12/2023 w przedmiocie ubezpieczenia podana była kwota 341 810 957,12 PLN w obecnym postępowaniu jest wykazana kwota 253 249 982, 28 PLN. Czy do ubezpieczenia wykazany jest cały majątek Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyjaśnia, że różnica w wysokości sumy ubezpieczenia wynika ze zmiany części mienia z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto w budynkach/budowlach. Rodzaj wartości mienia wykazany został w załączniku nr 1 c, d i e. Do ubezpieczenia został wykazany cały majątek Zamawiającego.

Pytanie 11

1.7 Franszyzy : dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji , dymu i sadzy prosimy o dodanie treści : „ osmalenia, przypalenia, pożaru „

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Strona 4 z 22



1.7. Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł., z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu , sadzy, osmalenia, przypalenia , pożaru 7 % nie mniej niż 5 000 zł,
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1000 zł,
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 250 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Klauzula akceptacji ryzyka – proszę o potwierdzenie, że z uwzględnieniem tych informacji o które Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający potwierdza, że dotyczy to również tych informacji, o które Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie 15

Klauzula okolicznościowa – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SWZ, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z zapisami OWU i innymi przepisami obowiązującego prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
– prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji na okres powyżej 60 dni zakres odpowiedzialności obejmuje tylko ryzyko FLEXA bez żadnych rozszerzeń zakresu.,

- prosimy o informację, czy takie mienie jest przedmiotem postępowania lub czy Zamawiający ma zamiar w okresie ubezpieczenia wyłączyć jakieś mienie z eksploatacji, proszę o opis.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Mienie wyłączone z eksploatacji wykazane jest w załączniku nr 1d do SWZ.

Strona 5 z 22



Pytanie 17

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla pkt. b) przedmiotem robót budowlano – montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – do wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.8 oraz załącznik 1a pkt 18, wskazując limit odpowiedzialności dla pkt b) przedmiotem robót budowlano – montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – do wysokości 1.000.000 zł.

Pytanie 18

Klauzula kosztów wszelakich – **proszę o usunięcie z treści klauzuli:**

poz. 18. koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na okres nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody,
poz. 19. koszty czasowego przechowywania mienia ruchomego ,
poz. 17.koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego magazynowania, poz. 14.koszty poinformowania Klientów i kooperantów,
poz. 6 . koszty odtworzenia maszyn, urządzeń , urządzeń lub elementów, w tym wykonanych na specjalne zamówienie,
poz. 11.koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą,
poz. 10.koszty dozoru mienia w miejscu powstania szkody,
poz. 15. koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn. Utraty, kradzieży z włamaniem lub rabunku,
poz.12 . koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- lub wprowadzenie dla tych pozycji kosztów wspólnego limitu w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Klauzula szkód elektrycznych i klauzula szkód mechanicznych – **prosimy o dołączenie wykazu maszyn.**

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do łącznej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn. Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie mienia grup 2-8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 20

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie – proszę o usunięcie treści klauzuli z treści zapisów SWZ, lub wprowadzenie zapisu, że w przypadku nie odtwarzania mienia wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczowej tj. po potrąceniu zużycia.

Strona 6 z 22



Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.
- 5) Czy protokół z badania wydajności hydrantów(jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna(dla wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- 1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

Strona 7 z 22

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

5) Protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji).

Pytanie 22

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 23

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 24

Proszę o opis konstrukcji budynków i wykonywanej działalności w poszczególnych lokalizacjach .

Odpowiedź na pytanie nr 24

Strona 8 z 22



Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków i budowli ujęty został w załączniku nr 1c, d i e do SWZ. Wykonywana działalność przez Zamawiającego została określona w załączniku nr 1b do SWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów.

Pytanie 25

Proszę o potwierdzenie ,że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów .

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający potwierdza, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów.

Pytanie 26

Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowane mienia, środki obrotowe (słoma), oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyjaśnia, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowana słoma, oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Pytanie 27

Proszę o potwierdzenie , że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom brak jest silosów, wszystkie uprawy są kontraktowane i sprzedawane.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie oraz opis budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 1c, d i e do SWZ. Wszystkie uprawy są magazynowane i sprzedawane. Ziarno kukurydzy bezpośrednio jest sprzedawane po wykoszeniu. Pozostałe zboża – pszenica, jęczmień, rzepak, w zależności od możliwości sprzedaży sprzedawane jest od razu sprzedawane bądź magazynowane do czasu sprzedaży.

Pytanie 28

W dniu 24.03.2021r., został przeprowadzony audyt inżynierski po którym były wprowadzone zalecenia.

Prosimy o informację czy wszystkie zalecenia zostały wdrożone ? na jakim są etapie? .

Dotyczy zaleceń :

- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej
- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Strona 9 z 22



- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych – w trakcie realizacji (projekt UE modernizacja zasilania i zabezpieczeń); zakończenie realizacji do końca br;
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31 – wyznaczone lokalne strefy zagrożenia wybuchem (dokument), brak urządzeń elektrycznych w strefie; zrealizowane;
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej – Zamawiający jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, przeprowadzane są badania na głównych transformatorach, rozdzielniach, pow. 45kW); zrealizowane;
- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne – obowiązuje system zezwoleń (kierownicy działów posiadają urządzenia do prac), każdorazowo wydawane jest zezwolenie (przygotowanie miejsca, urządzeń), po pracach pożarowo niebezpiecznych następuje sprawdzanie po 0,5 godz, 2 i 4; zrealizowane.

Pytanie 29

Prosimy o podanie dokładnie jakie działalności są prowadzone w poszczególnych lokalizacjach :

- jaka jest skala produkcji,
- co aktualnie produkują,
- w jakiej ilości wytwarzane są produkty.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający informuje jak poniżej:

Puławy:

- skala produkcji – produkcja nie jest realizowana w sposób ciągły a jedynie pod konkretne zamówienia od odbiorców. Oznacza to że niektóre z asortymentów mogą być produkowane w znacznych odstępach czasu.
- aktualna produkcja – katalizatory, sorbenty, ekstrakty roślinne, nośniki ceramiczne
- ilość wytwarzanych produktów – nośniki ceramiczne na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton, katalizatory na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 160 ton, sorbenty na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton,

Gliwice:

- skala produkcji – małotonażowa
- aktualna produkcja – Ichanofos, Korektofos - preparaty nieorganiczne do fosforanowania blach karoseryjnych
- ilość wytwarzanych produktów - Ichanofos max 800 kg / rok, Korektofos max 300 kg / rok (w zależności od potrzeb klienta)

Goczałków:

- skala produkcji – obsiewanie pól o wielkości 420 ha
- aktualna produkcja – produkcja roślinna; rzepak, pszenica, jęczmień, kukurydza
- ilość wytwarzanych produktów – w roku 2022 3.300 t w/w zboża

Udanin: prowadzi się działalność związaną z przetwarzaniem materiału pochodzącego z produkcji chemicznej, materiał ten w formie płynnej przechodzi przez instalację, w której

Strona 10 z 22

pozbywa się metali ciężkich a następnie w formie płynnej w miarę potrzeb wylewa się na pola (używany jest jako nawóz).

Pytanie 30

Proszę o podanie PKD : faktycznie wykonywane/prowadzone w każdej lokalizacji osobno.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z poniższym działalność realizowana przez Zamawiającego:
72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne

20.12.Z – produkcja barwników i pigmentów

20.13.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieograniczonych

21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

01.11.Z – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu

01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

20.53.Z – produkcja olejków eterycznych

20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.29.Z – produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana

28.99.Z – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana

46.75.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

91.01.A – prowadzenie biblioteki naukowej,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,

20.14.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

20.15.Z – produkcja nawozów i związków azotowych

38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych *(przy tym PKD realizowana jest działalność Zamawiającego na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak: ŚiR.6233.13.05.2016.08.09.2019.2020, zezwalającej na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na terenie Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych).*

Strona 11 z 22

Zakres działalności Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych obejmuje m. inn:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie i upowszechnianie wyników tych badań i prac w zakresie:

a) nauk technicznych w zakresie: nawozy mineralne, środki paszowe, produkty nieorganiczne i organiczne, przetwórstwo wybranych tworzyw sztucznych oraz pokrewnych produktów technicznych i pokrewnych procesów technologicznych, w tym organicznych, inżynieria chemiczna, kataliza i katalizatory,

b) międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie: ochrona środowiska oraz wpływ nawozów mineralnych na środowisko naturalne,

c) nauk rolniczych w zakresie: ekstrakty roślinne, stosowanie nawozów, optymalizacja nawożenia różnymi formami nawozów oraz wpływ nawozów na produkcję rolniczą i jej jakość,

d) nauk medycznych w zakresie: surowce i półprodukty do wytwarzania środków farmaceutycznych i ochrony zdrowia, w tym surowce pochodzenia naturalnego zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zarówno będące jak i niebędące produktami leczniczymi,

e) nauk chemicznych, w zakresie: chemia nieorganiczna,

f) biotechnologii w zakresie: technika i metody procesów biotechnologicznych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dla stworzenia podstaw teoretycznych i praktycznych nowych działań produkcji, doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych, nowych metod wytwarzania i ochrony środowiska, obejmujących również ochronę własności przemysłowej;

3) opracowywanie ocen stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

4) prowadzenie prac przemysłowych i rozwojowych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, hutnictwa, budownictwa, górnictwa, energetyki i rolnictwa, udoskonalanie metod wytwarzania stosowanych w przemyśle w kierunku zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska;

5) wytwarzanie, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;

6) prowadzenie działalności w zakresie inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego, w tym: projektowanie nowych oraz doskonalenie funkcjonujących procesów i systemów, wykonywanie projektów instalacji doświadczalnych i przemysłowych, konstrukcja aparatów i urządzeń, nadzór nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej, nadzór autorski przy budowie lub modernizacji instalacji, nadzór oraz udział w rozruchu i wdrażaniu technologii;

7) prowadzenie działalności i opracowywanie koncepcji w zakresie wykorzystania surowców i materiałów odpadowych w przemyśle nawozowym;

8) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu oraz opracowywanie programów do sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle chemicznym;

9) opracowywanie technologii i wytwarzanie doświadczalnych i prototypowych surowców i materiałów, nawozów mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin, katalizatorów, sorbentów, ekstraktów roślinnych, niemające charakteru komercyjnego;

10) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej, aprobacyjnej;

Strona 12 z 22



- 11) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
- 12) dokonywanie kontroli urzędowej i oceny przedrejestracyjnej nawozów mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin;
- 13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, głównie dla producentów i użytkowników chemikaliów oraz doradztwo w zakresie doboru różnych surowców i materiałów chemicznych do różnych zastosowań;
- 14) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczej, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
- 15) prowadzenie działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
- 16) prowadzenie biblioteki naukowej;
- 17) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 18) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z działalnością Instytutu Sieci;
- 19) prowadzenie seminariów, szkoleń specjalistycznych, kursów doszkalających oraz różnych form kształcenia ustawicznego;
- 20) produkcję nawozów czystych, mieszanych i związków azotowych;
- 21) produkcję olejków eterycznych;
- 22) produkcję katalizatorów, sorbentów oraz innych produktów chemicznych do zastosowań przemysłowych, olejów, wosków, żywic, karotenoidów i węglowodorów długołańcuchowych;
- 23) produkcję barwników i pigmentów;
- 24) produkcję chemikaliów organicznych i nieorganicznych;
- 25) produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, stosowanie, obrót, posiadanie, przechowywanie i składowanie środków odurzających i substancji psychotropowych zarówno będących jak i niebędących produktami leczniczymi;
- 26) produkcję aparatury i urządzeń do badań i produkcji doświadczalnych;
- 27) sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych, w tym: katalizatorów, nawozów mineralnych, wyrobów chemicznych dla rolnictwa;
- 28) sprzedaż detaliczna poza sklepami wyrobów chemicznych, w tym: nawozów mineralnych, wyrobów chemicznych dla rolnictwa;
- 29) prowadzenie upraw zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- 30) uprawę rolną;
- 31) działalność usługową w zakresie: nawożenia, ochrony roślin, sprzętu zbóż i innych upraw, wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych wraz z obsługą;
- 32) wynajem nieruchomości własnych;
- 33) przetwarzanie, obróbka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Pytanie 31

Prosimy o informacje jaka jest skala produkcji (wartości mienia w budynkach produkcyjnych i magazynowych)?.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający informuje, że wartość przechowywanych materiałów i wyposażenia w pomieszczeniach magazynowych wynosi na dzień dzisiejszy w Puławach ok. 16,15 mln,

Strona 13 z 22

Goczałkowie ok. 3,8 mln za rok 2022, w chwili obecnej obsiane są pola i zbiór będzie w sierpniu 2023, Gliwice o wartości ok. 2 mln.

Pytanie 32

Prosimy o informację co jest aktualnie składowane w budynkach magazynowych, jaka jest wysokość magazynowania, jakie są zabezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną i biurową, w budynku tym magazynowany jest materiał do produkcji ekstraktów (granulat chmielowy, surowce roślinne), materiał ten jest składowany w big bagach, służy do bezpośredniej produkcji, w części magazynowej składowane są produkty gotowe (katalizatory), pakowane są w beczkach metalowych i składowane na regałach do wysokości 3m.

- budynek H-80B jest budynkiem o przeznaczeniu magazynowym, w budynku tym magazynowane są produkty pochodzące z ekstrakcji (granulatu chmielowego, surowców roślinnych), ekstrakty występują w postaci płynnej i jest pakowana w beczkach lub puszkach metalowych, następnie foliowana na paletach drewnianych i magazynowana w pomieszczeniach o stałej temperaturze otoczenia, wysokość składowania powyżej 3 m.

Obiekty H-80 oraz H-80B posiadają zabezpieczenia dostępu za pomocą kodów, tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach, posiadają system ochrony wizyjnej monitorowany i wyposażony w kamery przemysłowe, ponadto budynki wyposażone są w system sygnalizacji pożaru podłączone do systemu TELSAP, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.

Goczałków – składowane zboże jest w magazynie zbożowym. Zboże składowane jest do wysokości max 3m.

Udanin - Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych)

Zabezpieczenia zostały opisane w załączniku nr 1c, d, e do SWZ.

Pytanie 33

Prosimy o informację czy procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający wyjaśnia, że procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Pytanie 34

Prosimy o informację jak klient obrabia i usuwa odpady? Czy to są tylko badania, czy również produkcja i na jaką skalę?

Strona 14 z 22

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający wyjaśnia, że realizowana jest działalność Zamawiającego na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak: ŚiR.6233.13.05.2016.08.09.2019.2020, zezwalającej na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na terenie Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych)

Pytanie 35

Prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznych wartości mienia i podział sum ubezpieczenia na wskazane 6 lokalizacji (Wskazano w SWZ podział na 4 lokalizacje, a w pkt. 1.4 wskazano 6 miejsc ubezpieczenia) .

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający wyjaśnia, że w zał nr 1 do SWZ mienie zostało podzielone na Oddziały (Puławy, Gliwice i Goczałków razem z Udaninem), natomiast w miejscach ubezpieczenia zostały wskazane adresy miejsc ubezpieczenia, które wchodzą w skład Oddziału. Dokładny opis mienia pod konkretnym adresem należącym do Oddziału został wskazany w załączniku 1 c, d i e do SWZ.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że zapytanie dotyczy jedynie lokalizacji opisanych w załączniku 1 c, d, e.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie będzie dotyczyło lokalizacji opisanych w załączniku nr 1c, d, e oraz miejsc ubezpieczenia wskazanych w pkt.1.4 w załączniku nr do SWZ.

Pytanie 37

Prosimy o uzupełnienie informacji dot.: wypełnienia ścian stalowych/płyt warstwowych, konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków/budowli – konstrukcja ścian, dachy znajduje się w załączniku nr 1c, d, e do SWZ oraz w zał 1b do SWZ.

Pytanie 38

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia dodatkowe posiadają silosy, co jest składowane? Czy tylko gaśnice? Jak wygląda odprowadzanie ładunku z silosu, jak wygląda przesyp?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający informuje, że posiada tylko silos betonowy na kisonkę, który stoi pusty, z uwagi na to że nie jest prowadzona hodowla bydła.

Strona 15 z 22



Pytanie 39

Prosimy o uzupełnienie opisu ryzyka i informacji o wszystkich posiadanych zabezpieczeniach dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 c, d, e do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 40

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej.”

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że obiekty o konstrukcji drewnianej dachu/stropu stanowią znikomą część w ogólnej wartości mienia i wyszczególnione są w załączniku nr 1 c, d, e do SWZ.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji Gliwice Klient posiada analizę zagrożeń wynikającą z występowania gazów toksycznych, jest instalacja detekcji amoniaku, są blokady od zaniku płomienia przy palnikach zasilanych gazem ziemnym; jest procedura prac niebezpiecznych pożarowo.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej zakład w Gliwicach nie posiada instalacji amoniakalnej. Przy użyciu gazu ziemnego jest główny zawór odcinający oraz lokalne zawory odcinające.

Pytanie 43

Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu laboratoryjnego oraz elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt laboratoryjny oraz elektroniczny zgłoszony jest do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto – zestawienie mienia grup 2-8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 44

Dotyczy : „ Maszyny, urządzenia, wyposażenie, elementy małej architektury - nie ujęte w zestawieniu mienia – pierwsze ryzyko” – proszę o podanie jaka jest wartość całkowita mienia, co to jest za mienie?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Strona 16 z 22



Zamawiający wyjaśnia, że szacowana wartość całkowita to ok. 600.000 PLN w tym znajdują się m.in. ogrodzenia, śmietniki, ławki, wiaty śmietnikowe, oświetlenie zewnętrzne, barierki.

Pytanie 45

Prosimy o informację jaka jest całkowita wartość mienia „Księgozbiory, zasoby archiwalne, dokumenty”.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający informuje szacowana całkowita wartość to ok. 150.000 PLN.

Pytanie 46

Prosimy o informację czy Klient przeprowadza cyklicznie badania kamerą termowizyjną we wszystkich lokalizacjach, czy badania wykazały jakiegokolwiek zastrzeżenia?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający wyjaśnia, że sprawdzanie kamerą termowizyjną typu FLIR C5 jest realizowane każdorazowo przy pracach montażowych oraz naprawczych.

Kontroli podlegają też podłączenia transformatorów, oraz połączenia w rozdzielniach głównych i przy dużych układach napędowych przy sprawdzaniach okresowych.

Pytanie 47

Prosimy o informację czy stosowana jest detekcja wycieku gazu? Czy z detekcją jest sprzężona wentylacja?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający informuje, że stosowana jest detekcja wycieku gazu, nie jest sprzężona z wentylacją.

Pytanie 48

Prosimy o informację jakie techniczne systemy zabezpieczeń i redukujące ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu zostały zastosowane we wszystkich lokalizacjach (np. SSP, redukcja gazów wybuchowych, detekcji i gaszenia iskier ... itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 c, d, e do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 49

Prosimy o informację czy we wszystkich lokalizacjach Klient ma aktualne IPB, przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający informuje, że we wszystkich obiektach aktualne są IPB oraz wykonywane przeglądy.

Pytanie 50

Strona 17 z 22



Prosimy o informację czy elementy palne w konstrukcji budynków są odpowiednio zaimpregnowane, a instalacja elektryczna odizolowana jest od palnego rdzenia oraz zabezpieczona przed przetarciem o blaszane krawędzie/przejście przez płytę – np. poprzez poprowadzenie w peszlach i korytkach kablowych, w rurach osłonowych?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy które wynikają z przepisów prawa, a stwierdzone usterki podczas przeglądów są usuwane sukcesywnie. Jednocześnie Zamawiający umożliwia dokonanie lustracji na gruncie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie 51

Prosimy o informację czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty znajdujące się w zasobach Ł-INS posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 52

Dotyczy protokołów z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) czy są aktualne i czy wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, czy IBP są aktualne (dla wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający wyjaśnia, że posiadamy protokoły z dokonanych przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonana przez Zakładową Straż Pożarną Grupy Azoty, która poświadcza, że w hydrantach jest wydajność jest zgodna z obowiązującymi normami i nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są ważne dla każdej z lokalizacji.

Pytanie 53

Prosimy o informację czy zabezpieczenia p.poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia p.poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie 54

Prosimy o informację czy budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający informuje, że budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,

Strona 18 z 22



wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 55

Proszę o potwierdzenie, że pozostałe definicje nie wskazane w SWZ mają zastosowanie zgodnie z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 56

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie instalacji spowodowane działaniem wysokich lub niskich temperatur”.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy, które są wymagane przepisami prawa. Budynki są w stanie dobrym i są sukcesywnie poddawane pracom remontowym, zgodnie z planem finansowym.

Pytanie 58

Prosimy o informację Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy, które są wymagane przepisami prawa. Budynki są w stanie dobrym i są sukcesywnie poddawane pracom remontowym, zgodnie z planem finansowym.

Pytanie 59

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający informuje, że wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji lub przeznaczonego do likwidacji, rozbiórki ujęty został w załączniku nr 1 c, d, e.

Strona 19 z 22



Pytanie 60

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r.

Pytanie 61

Prosimy klauzuli szkód elektrycznych i klauzuli szkód mechanicznych dołączenia wykazu maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pkt 19 tj. Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do łącznej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, a zatem nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn. Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie mienia grup 2-8 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 62

W związku z rodzajem prowadzonej działalności oraz obowiązkiem przeprowadzeniu oględzin na miejscu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zaleceń dotyczących poprawy ryzyka do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający, wyjaśnia, że umożliwił Wykonawcom przeprowadzenie lustracji ryzyka przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami SWZ. W trakcie trwania umowy również jest możliwe przeprowadzenie lustracji ryzyka na gruncie po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu z Zamawiającym.

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ/OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ/OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające

Strona 20 z 22



odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 64

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje jedynie terytorium RP.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren RP.

Pytanie 65

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych”.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie instalacji spowodowane działaniem wysokich lub niskich temperatur”.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

Prosimy o wyłączenie z oferty obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

Prosimy o wyłączenie elektroniki z AR i wprowadzenie zadania na dedykowanych warunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

Prosimy o wykaz sprzętu laboratoryjnego oraz elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pkt. 43 tj. Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt laboratoryjny oraz elektroniczny zgłoszony jest do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto – zestawienie mienia grup 2-8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Na podstawie art. 286 ust 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w zakresie:

Strona 21 z 22



- 1) załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;
- 2) załącznika nr 1a do SWZ – Klauzule dodatkowe, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;

Załącznikiem niniejszego pisma jest wykaz mienia gr. 2-8 ŚT

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści oferty (formularz ofertowy). W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

