

Świętochłowiec 18.05.2020 r.

INZP.271.5.39.2020

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyz, udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Główne zmiany w zakresie programu ubezpieczeniowego zostały wprowadzone w ramach zawartych polis na okres 2019/2020 w porównaniu do programu który obowiązywał w latach 2017/2019. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- o Ubezpieczenie mienia na bazie all risk – szerszy zakres, z literalnie akceptowalnymi wyłączeniami opisanymi w OPZ
- o Wprowadzenie definicji przedmiotu ubezpieczenia
- o Podwyższenie limitu na ryzyko dewastacji
- o Wprowadzenie ryzyka terroryzmu i strajków
- o Wprowadzenie ryzyka awarii
- o Podwyższenie limitu w OC organizatora imprezy do pełnej wysokości SG
- o Wprowadzenie ochrony w zakresie szkód środowiskowych w ubezpieczeniu OC
- o Pokrycie szkód wynikających z rażącego niedbalstwa

Aktualny wnioskowany zakres ubezpieczenia jest podobny w porównaniu do zakresu z poprzedniej polisy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, przy czym nie mogą one ograniczać zakresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ.

3. Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy, przy okresie ubezpieczenia na 2 lub 3 lata z podziałem na roczne okresy rozliczeniowe, „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści:

„Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie.

Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy danego okresu rozliczeniowego - przekraczającą w odniesieniu do: ubezpieczenia: OC - 30%, pozostałych ubezpieczeń - 65%,

2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia,
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia,
4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności,
5. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem Ubezpieczyciela,
6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

4. Prosimy o podanie wieku, rodzaju konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił wszystkie znane mu informacje w załączniku nr 1C do SIWZ.

5. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia działalności w tym zakresie w najbliższych 24 miesiącach.

6. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź: Plany dotyczące remontów lub przebudowy obiektów Gminy Świętochłowice zostały uwzględnione w załącznikach do Budżetu Miasta dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Na dzień dzisiejszy z uwagi na kwestie sfinansowania wkładu własnego przez Gminę, niezbędnego dla realizacji inwestycji/modernizacji współfinansowanej przez instytucje zewnętrzne informuję, że na Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych nie dysponuje ostatecznym wykazem wskazanych zadań z uwagi na etap weryfikowania przez Zarząd Miasta Świętochłowice zgłoszonych zadań.

Z punktu widzenia ubezpieczyciela aktualnie nie ma znaczenia czy te inwestycje/modernizacje są weryfikowane, ponieważ w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej obowiązek "doubezpieczenia" środków trwałych wytworzonych (nowych)

lub zmodernizowanych (zwiększenie wartości szacunkowej / księgowej obiektu) musi być poprzedzone wystawieniem dowodu księgowego OT (przyjęcie środka trwałego na majątek Gminy) i podpisanego przez użytkownika obiektu odpowiedzialnego za jego eksploatację.

Natomiast w trakcie wykonywania prac budowlanych na obiekcie Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na wypadek wyrządzenia przez niego szkody w mieniu Gminy (w obiekcie).

Reasumując:

użytkownik (np. wydział Urzędu Miasta, OSiR Skatka, MDK, CKŚ. USC) po przejęciu obiektu po modernizacji realizowanej przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu brokerowi poprzez Wydział Organizacyjny przekazując informację o zwiększeniu wartości szacunkowej obiektu i zmian funkcjonalności obiektu co może mieć wpływ na zmianę ryzyka ubezpieczeniowego (np. wyposażenie w automatyczny system przeciwpożarowy będzie skutkowało ograniczeniem ryzyka pożarowego).

7. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź:

długości dróg:

Wojewódzkie: 6184m

-stan dobry (bardzo dobry) 75%

-stan zły 25%

Powiatowe: 22681m

-stan dobry (bardzo dobry) 50%

stan zadowalający 20%

-stan zły 30%

Gminne 44608m

-stan dobry (bardzo dobry) 35%

stan zadowalający 45%

-stan zły 20%

Drogi wewnętrzne 6184m

-stan dobry (bardzo dobry) 20%

stan zadowalający 30%

-stan zły 50%

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (utrzymanie nawierzchni) średnio: 1 800 000zł brutto/rok
x3 =5 400 000zł brutto

z czego:

5% - drogi wojewódzkie

15%-drogi wewnętrzne

40% - drogi gminne

40% -drogi powiatowe

Gmina Świętochłowice w miarę posiadanych środków finansowych prowadzi remonty i przebudowy infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc potencjalnego zagrożenia dla użytkowników.

W ostatnich latach Gmina wyremontowała bądź przebudowała:

Ad 2016

- drogi wojewódzkie:890mb

-drogi powiatowe: 842mb

-drogi gminne 1272mb

drogi wewnętrzne:193mb

Ad 2017

- drogi wojewódzkie:4680mb

-drogi powiatowe: 595mb

-drogi gminne 1703mb

drogi wewnętrzne:380mb

Ad 2018

- drogi wojewódzkie:470mb

-drogi powiatowe: 453mb
-drogi gminne 1632mb
drogi wewnętrzne:170mb

Ad 2019

- drogi wojewódzkie:0mb
-drogi powiatowe: 210mb
-drogi gminne 710mb
drogi wewnętrzne:0 mb

Ad 2020

- drogi wojewódzkie:0mb
-drogi powiatowe: 660mb (w trakcie)
-drogi gminne 590mb (w trakcie)
drogi wewnętrzne:50mb

Powyższe zestawienie nie uwzględnia wyremontowanych chodników, parkingów, zatok postojowych, a jest zbiorczym zestawieniem długości wyremontowanych (przebudowanych) jezdni.

8. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej formularza oraz oświadczeń.

Odpowiedź: dokumenty w wersji edytowalnej są dostępne na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice/aukcje.

Pytania majątkowe:

9. Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił dane w zakresie sum ubezpieczenia w załączniku 1b do SIWZ.

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczanie wszystkich dróg miejskich, ani tego typu obiektów, jednak z uwagi na bardzo dużą różnorodność posiadanego mienia oraz niejednorodny sposób prowadzenia wykazów (głównie niejedolite nazewnictwo poszczególnych pozycji) Zamawiający nie jest w stanie wykluczyć, iż w ramach sum ubezpieczenia zostały wskazane pojedyncze odcinki dróg wewnętrznych.

11. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

13. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

1. budynki wyłączone z eksploatacji,
2. pustostany,

3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia.

Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonych budynków jest obiekt nieużytkowany

Poniżej informacja nt. obiektu:

Lokalizacja: ul. Szkolna 13

Wg rejestru budynków Nr ewid.: 3241

adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 13

rodzaj wg KŚT: budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe,

rok zakończenia budowy: 1894,

liczba kondygnacji: 3/1,

materiał: mur,

powierzchnia zabudowy: 368,00 m²,

Stan zagospodarowania: Budynek jest aktualnie nieużytkowany (nie jest wyłączony z eksploatacji). Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym.

Kubatura budynku: 7513,00 m³,

Powierzchnia zabudowy: 368,00 m²,

Powierzchnia użytkowa: 1461,12 m², w tym: liczba kondygnacji: 3n + 1p.

Układ funkcjonalno-użytkowy budynku: Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem nieużytkowym oraz podpiwniczenie pod całą bryłą budynku. Budynek pełnił funkcję szkoły.

Opis elementów konstrukcyjnych:

- fundamenty: cegła i kamień na zaprawie cementowo-wapiennej,
- ściany nośne: murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
- stropy: pomiędzy parterem, a piwnicą – typu Kleina, pomiędzy pozostałymi kondygnacjami: betonowe na belkach stalowych, nad strychem: drewniany na belkach stalowych,
- ściany działowe: z cegły ceramicznej oraz z płyt K-G,
- dach: dwuspadowy konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowy, kryty papką na pełnym deskowaniu.
- Instalacje: woda zimna z sieci miejskiej, woda ciepła, kanalizacja sanitarna, elektryka, gaz, C.O. z wymiennika ciepła, wentylacja grawitacyjna.

Media : odłączone

Nad budynkiem do dnia 15 kwietnia 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. sprawowało nadzór konserwatorski polegający na kontroli: instalacji wod. – kan., instalacji C.O., instalacji elektrycznej, monitorowaniu skoków temperatury, okresowych oględzinach i wizjach lokalnych na obiekcie.

Budynek przekazano w stanie niepogorszonym, bez usterki.

Wartość rynkowa obiektu : 950 000,00 zł

Wartość WKB: zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zamawiający w zakresie przedmiotowego obiektu oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ramach ograniczonego zakresu ubezpieczenia tj. FLEXA do limitu 500 000,00 złotych. Szczegółowy zakres ubezpieczenia został opisany w załączniku ZMIANY SIWZ. Pozostałe zapisy programu ubezpieczeniowego pozostają bez zmian.

14. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiegokolwiek lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że po 1997r. nie miała miejsca powódź w żadnej zgłoszonej lokalizacji.

15. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym o szkodach, które zostały odmówione.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zestawieniem we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Zaktualizowana szkodowość za okres 3 ostatnich lat została przedstawiona w załączniku nr 1a i 1b do odpowiedzi na pytania w formie zaświadczeń ubezpieczycieli.

Pytania OC:

16. Wnioskujemy o podanie liczby kilometrów dróg w zarządzie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 7.

17. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC za drogi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

18. Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma w swoich zasobach pojazdów wolnobieżnych. Zamawiający nie wyklucza jednak sytuacji, że w okresie ubezpieczenia zaistnieje konieczność włączenia do ubezpieczenia tego typu mienia.

19. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jednostka OSIR zarządza basenem. Rok budowy obiektu to 1979 rok, budynek od początku wykorzystywany jest jako kryta pływalnia. Budynek jest oddany w trwały zarządk jednostce. Dodatkowo w placówce oświatowych również pojawiają się obiekty basenowe.

20. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczanych jednostek są domy pomocy społecznej.

21. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują domy pomocy społecznej, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza z zakresu ubezpieczenia szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19. Oczekiwany zakres ochrony w tym zakresie jest zgodny z innymi chorobami zakaźnymi. Jednocześnie zamawiający odsyła również do odpowiedzi na pytania 143 i 145, które dotyczą tej samej tematyki.

22. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomości komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

- 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tyt. użytkownika pojazdów szynowych. Kto odpowiada za utrzymanie infrastruktury kolejowej, kto nią zarządza, kto użytkuje kto jest jej operatorem, kto odpowiada za jej utrzymanie, jakie czynności są wykonywane w ramach ww. infrastruktury?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania pojazdów szynowych. Odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej jest właściciel.

25. Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest odpowiedzialny za transport oraz organizację ruchu transportowego.

26. Pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami:

- 1) Prosimy o podanie przychodów rocznych z tytułu działalności polegającej na zarządzania nieruchomościami należącymi do osób trzecich.
- 2) Prosimy o podanie przychodów rocznych tytułu prowadzenia działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób trzecich (w tym wspólnot mieszkaniowych).
- 3) Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe.
- 4) Prosimy o podanie liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za ostatnie 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

27. Prosimy o uzupełnienie szkodowości w ubezpieczeniu OC za pełne 5 lat + ostatni rok aktualnej ochrony wg. stanu szkód „na dzień” 11.05.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał aktualizacji szkodowości i załącza otrzymane zaświadczenia za okres 3 ostatnich lat w ramach załącznika nr 1a i 1b Do odpowiedzi na pytania.

28. Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przeszłości.

Odpowiedź: Zamawiający nie może potwierdzić powyższego. Umowa ubezpieczenia OC jeszcze trwa co więcej istnieje prawdopodobieństwo wpływu roszczeń w terminach zgodnych z przepisami prawa. Zamawiający w chwili obecnej nie ma wiedzy o innych roszczeniach, które mogą wpłynąć.

29. Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że szkodowość w zakresie ubezpieczenia OC uwzględnia stosowane franszyzy.

Wysokość franszyzy w ramach ostatniego programu ubezpieczenia (lata 2019/2020):

- Franszyza integralna – 200,00 zł
- Franszyza redukcyjna i udział własny – brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku oraz dla czystych strat finansowych 10% odszkodowania min. 1.000,00 zł).
- Dla OC pracodawcy – zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

30. Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty powstania szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zestawienie szkodowości zostało przygotowane wg. Daty powstania szkody.

31. Prosimy o informację, jakie były przyczyny wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniu OC. Jeśli to możliwe, prosimy o tabele excel „szkoda po szkodzie” z opisem czego dotyczy dana szkoda + daty powstania i daty wypłaty + kwota wypłaty rezerwy.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi zestawienia we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Zamawiający dokonał aktualizacji szkodowości i załącza otrzymane zaświadczenia za okres 3 ostatnich lat w ramach załącznika nr 1a i 1b Do odpowiedzi na pytania.

32. Prosimy o potwierdzenie/podpisanie oświadczenia, (w przypadku Klientów bezszkodowych w ubezpieczeniu OC): „Brak szkód oznacza: brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przeszłości.”

Odpowiedź: Zamawiający nie jest Klientem bezszkodowym w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zatem nie potwierdza/oświadcza powyższego.

33. Prosimy o potwierdzenie, że

Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

1) związane z działalnością:

- bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
- dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
- polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,

2) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,

- 3) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
- 4) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
- 5) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
- 6) związane z naruszeniem praw pracowniczych,
- 7) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,
- 8) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,
- 9) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
- 10) związane z dokonywaniem płatności,
- 11) wynikające z niedotrzymania terminów, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego, polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywnien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.

Odpowiedź: Zamawiający określił wyłączenia w ramach klauzuli czystych strat majątkowych. Jednocześnie wskazuje, że wyraża zgodę tylko na te, które nie stoją w sprzeczności z SIWZ i nie zawężają zakresu ubezpieczenia.

W dniu 12.05.2020r. Wykonawca (1) zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje:

34. Wnioskujemy o wyłączenie z programu ubezpieczenia klauzuli pojazdu bez nadzoru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

PYTANIE DOTYCZĄCE CAŁEGO ZAMÓWIENIA:

35. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.05.2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 22.05.2020r.

36. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1. Wykaz jednostek oraz ryzyka nie uległy zmianie. Wysokość fransyz jest analogiczna do polis w okresie 2019/2020.

37. Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §6 załącznik nr 6 - wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 38.

38. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź: Zamówienie zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 ustawy PZP może być realizowane przez podwykonawcę.

Obsługa umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej jest w tym przypadku traktowana jako umowa o podwykonawstwo.

Agent ubezpieczeniowy w związku z tym nie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wobec tego w przedstawionej powyżej sytuacji art. 29 ust. 3a nie ma zastosowania.

39. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 38.

40. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

41. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

42. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z odpowiedzialności ustawowej Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów pkt 4.5.

43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis nie stoi w sprzeczności z SIWZ.

44. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

45. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami oraz prosimy wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

46. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź: remonty pytanie 7

47. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) związanych z działalnością:
 - a) księgową lub finansową,
 - b) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - c) polegającą na wszelkiego rodzaju planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
- 2) związanych z kierowaniem budowy;
- 3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 4) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 5) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (*punitive & exemplary damages*), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem, poniesionych przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej;
- 6) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
- 7) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- 8) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo

wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania;

9) w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;

10) powstałych w ramach OC wzajemnej;

wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał treść definicji klauzuli czystej straty finansowej w zakresie ubezpieczenia OC punkt 4.2.3. Zamawiający dokonał częściowej modyfikacji treści zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

48. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

a) związanych z zarządzaniem drogami.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez wykonawcę zakresie. Zamawiający dokonał częściowej zmiany SIWZ zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

49. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

50. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.

51. Jeżeli Zamawiając nie potwierdza powyższego to prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie;
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);

- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 5.

52. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych nie sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Prosimy o potwierdzenie że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

57. Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

Odpowiedź: Gmina nie posiada takich budynków.

58. Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejść w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?

Odpowiedź: *Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.*

59. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.*

60. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

61. Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych, do katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych,

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.*

62. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pracowników jednostek w tym ich pojazdów.

Odpowiedź: *Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów pod warunkiem, że nie da się przypisać Ubezpieczonemu odpowiedzialność za powstałe zdarzenie np. parking strzeżony, dozorowany.*

63. Klauzula reprezentantów, prosimy o potwierdzenie, że klauzula ta nie dotyczy OC z tytułu władzy publicznej,

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza powyższego.*

64. Klauzula warunków i taryf prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

65. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: *Intencją Zamawiającego jest przyjęcie rozwiązań, w których standard zabezpieczeń ppoż. w ubezpieczanych budynkach był zgodny z wymogami prawa. Ponadto intencją Zamawiającego jest uzyskanie akceptacji posiadanych przez wszystkie podmioty we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z zabezpieczeniami określonymi dla poszczególnych lokalizacji w załącznikach nr 1c i 1 d.*

66. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: *Zamawiający wskazuje, że na podstawie załącznika 1 a największe wartości mienia do ubezpieczenia wskazuje OSIR oraz SP nr 1. Zaznaczyć jednak trzeba, że jednostka OSIR mienie ma rozporoszone w kilku lokalizacjach.*

67. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte szkody w wartościach pieniężnych wyłącznie w sytuacji ich przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

68. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, o ile sporządzenie protokołu jest wymagane przepisami prawa.*

69. Czy w obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 25 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź: *Zamawiający nie prowadzi zestawienia we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.*

70. Prosimy o podanie informacji odnośnie stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Z uwagi na dużą ilość jednostek Zamawiający nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Zaznacza się jednak, że co do zasady założeniem Zamawiającego jest dbałość o posiadane budynki zgodnie z możliwościami i posiadanymi środkami budżetowymi.*

71. Czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że takie obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź: *Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13.*

72. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13.

73. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

Odpowiedź: Z uwagi na dużą ilość jednostek biorących udział w postępowaniu Zamawiający nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi.

74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

75. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.

76. Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia mienia – all risks? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13.

77. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

78. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska.

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę niejednorodne nazewnictwo funkcjonujące w wykazach środków trwałych oraz stosowane skróty w poszczególnych nazwach, nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie wartości poszczególnych kategorii mienia w oczekiwanym przez Wykonawcę zakresie, stąd dodatkowo ubezpieczenie małej architektury w systemie I ryzyka.

79. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbioru, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z ryzyka dewastacji i wandalizmu?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbioru, w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

80. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ wskazał minimalne wymagane limity. W przypadku, gdy zapisy OWU przewidywać będą wyższe limity odpowiedzialności zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

81. Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia: prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia ubezpieczonego systemem pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

82. Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

83. Klauzula terroryzmu prosimy o potwierdzenia, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli nie wprowadza literalnie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie, o który zapytuje Wykonawca.

84. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) roślin i zwierząt;
- 2) gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych;
- 3) obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- 4) mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą;
- 5) maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;
- 6) budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- 7) mienia przeznaczonego do likwidacji;
- 8) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
- 9) pojazdów, chyba że:
 - a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
 - b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne;
- 10) szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- 11) dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;
- 12) akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;
- 13) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 14) mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

85. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

Szkody powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:

- a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
- b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
- c) przemarzania ścian,
- d) korozji, kawitacji lub utleniania,
- e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonat częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

86. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: Szkody powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonat częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

87. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: Szkody powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonat częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

88. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonat częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

89. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonat częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

90. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

91. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Nie odpowiadamy za szkody:

1) polegające na lub powstałe w wyniku:

a) zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub niedostępności danych lub oprogramowania,

b) niekorzystnej zmiany w danych lub oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,

c) przerw w przepływie danych,

d) niedziałania lub nieprawidłowego działania oprogramowania, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych (chipów), chyba że powstały one wskutek szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, a dane lub oprogramowanie zostały objęte ochroną w ramach zawartej umowy,

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

92. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody spowodowane atakami hakerskimi

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

93. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody za które na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

94. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, wymaganych przepisami prawa i instrukcjami lub zaleceniami producenta, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

95. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody powstałe

wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

96. Prosimy o rozszerzenie tabeli wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szkody powstałe wskutek prób i testów, z wyjątkiem prób lub testów przeprowadzanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści katalogu akceptowalnych wyłączeń w SIWZ oraz dokonał częściowej zmiany treści katalogu akceptowalnych wyłączeń.

W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego:

97. Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający określił zakres ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów w ramach formularza ofertowego. Poniżej zamawiający przedstawia wykaz pojazdów wraz z oczekiwanym zakresem ubezpieczenia:

| Ubezpieczający | Marka | Typ | Nr rej. | poj./ moc | Rok prod. | Liczba miejsc | Nr nadwozia | Rodz. | suma | | Rodzaj SU | Zakres |
|---|------------|-------------|---------|--------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | ubezpieczenia w 1 roku (10.06.2020- .09.06.2021) | ubezpieczenia w 2 roku (10.06.2021- .09.06.2022) | | |
| Gmina Świętochłowice Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice REGON: 276255499 | RENAULT | Clio | SW46825 | 898 | 2017 | 5 | VF15RB20A57622343 | osobowy | 39 200,00 zł | 36 000,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | RENAULT | TRAFIC | SW22633 | 1995 | 2008 | 9 | VF1FLBH68V319961 | osobowy | 21 000,00 zł | 19 300,00 zł | netto | OC, AC, NNW, ASS |
| | RENAULT | KANGOO | SW38700 | 1462 | 2014 | 4 | VF1KW27B550845688 | osobowy | 37 000,00 zł | 34 100,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | RENAULT | MEGANE | SW39949 | 1397 | 2011 | 5 | VF1KZ1V0645541745 | Osobowy | 22 500,00 zł | 20 700,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | THULE | T1 | SW27003 | 0 | 2010 | 0 | UH 2000C13AP325261 | Przyczepa | | 0,00 zł | | OC |
| | RENAULT | Trafic | SW45336 | 1598 | 2016 | 9 | VF1JL000556770449 | Osobowy | 62 000,00 zł | 57 000,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | Opel | Vivaro-B | v | 1598 | 2018 | 9 | W0VJ7E608JW653285 | Osobowy | 90 000,00 zł | 82 800,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | SW19033 | 1896 | 2007 | 6 | WV1ZZZ7IZ8X008751 | Osobowy | 24 000,00 zł | 22 100,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | FIAT | PANDA | SW09051 | 1108 | 2004 | 5 | ZFA16900000161799 | Osobowy | 10 500,00 zł | 9 600,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | PRZYCZEPA | - | KDP9023 | 0 | 1991 | 0 | 01174W | Przyczepa | | 0,00 zł | | OC |
| | RENAULT | MASTER | SW44110 | 2299 | 2016 | 7 | VF1MBP4S255772216 | Ciężarowy | 77 000,00 zł | 70 800,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |
| | Zetor | 7211.2 | SW2841 | - | 1989 | 2 | 43533 | ciągNIK rolniczy | | 0,00 zł | | OC |
| | RENAULT | MASTER | SW32840 | 2299 | 2012 | 7 | VF1MA-F4DE46579989 | Ciężarowy | 37 000,00 zł | 34 000,00 zł | brutto | OC, AC, NNW, ASS |

98. Prosimy o potwierdzenie, że Assistance nie obowiązuje na terenie poniższych państw Europy:

- Turcja (azjatycka część)
- Rosja (azjatycka część)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

99. Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie ocenia składek i stawek, mają one jedynie charakter poglądowy. Ocenie poddana jest łączna cena.

100. Czy Zamawiający planuje zakupić w ciągu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł? Jeśli tak to ile?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w ciągu zakupu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł.

WYKONAWCA 3

W dniu 13.05.2020r. Wykonawca zadał pytania wskazane poniżej. Zamawiający odpowiada co następuje:

101. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia

102. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, o ile sporządzenie protokołu jest wymagane przepisami prawa.

103. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jego intencją jest aby wszystkie lokalizacje, budynki i budowle spełniają przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

104. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest przyjęcie rozwiązań, w których standard zabezpieczeń ppoż. w ubezpieczanych budynkach był zgodny z wymogami prawa. Ponadto intencją Zamawiającego jest uzyskanie akceptacji posiadanych przez wszystkie podmioty we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z zabezpieczeniami określonymi dla poszczególnych lokalizacji w załącznikach nr 1c-d.

105. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia włączone zostały budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak to prosimy o informację, jaka jest suma ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. W jaki sposób zostały zabezpieczone (czy są dozorowane, ogrodzone, czy odcięte są źródła zasilania)

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13.

106. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki. Wnioskujemy o wyłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki

107. Prosimy o wykaz mienia dotyczący pozycji „Budowle”, oraz wprowadzenie limitu odszkodowawczego w związku z pkt 1.1.2 w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym 12 miesięcy

Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie danych na dużym poziomie szczegółowości, w taki sposób, aby pozostały one zgodne ze stanem faktycznym przez cały okres trwania umowy jest bardzo trudne. W związku z tym, w SIWZ zostały wskazane wszystkie informacje, za które Zamawiający może wziąć odpowiedzialność w dłuższej perspektywie czasowej.

Przedmiot ubezpieczenia w poszczególnych definicjach został umieszczony celowo zarówno w pozycji budowle jak i maszyny gdyż w zależności od jednostki dane mienie może znajdować się w różnych grupach KŚT.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

108.

a) Prosimy uprzejmie o wykaz mienia w pkt 1.1.4 – maszyny , urządzenia , wyposażenie

b) W przedmiocie ubezpieczenia pojawiają się „pojazdy”. Poproszę o definicję tej kategorii mienia? Czy mamy rozumieć, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie pojazdów tylko w miejscu ubezpieczenia? Prośba o wykaz tych pojazdów.

c) W kategorii „maszyny, urządzenia, wyposażenie” znajdują się maszyny budowlane i samobieżne maszyny rolnicze. Uprzejma prośba o wykaz tych maszyn do ubezpieczenia. Czy mamy rozumieć, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie pojazdów tylko w miejscu ubezpieczenia?

Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość podmiotów biorących udział w postępowaniu zebranie wykazu mienia, które stanowią przedmiot ubezpieczenia wskazany jako łączna suma w punkcie 1.1.4. maszyny urządzenia wyposażenie jest bardzo trudne. Dodatkowo z uwagi na niejednorodny sposób prowadzenia wykazów (głównie niejednorodne nazewnictwo poszczególnych pozycji) Zamawiający nie jest w stanie wykluczyć, że pozycja hale namiotowe może pojawić się zarówno w części budowle jak i wyposażenia.

109. Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia włączone zostały również sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Jeśli tak to prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz udostępnienie wykazów.

Prosimy również o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że sieci wodociągowe i kanalizacyjne w przypadku gdy stanowią całość techniczną obiektu budowlanego lub są zgłoszone w ramach sum budowli do ubezpieczenia podlegają ubezpieczeniu w ramach sum ubezpieczenia określonych w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

110. Prosimy o informację , jakiego rodzaju mienie zlokalizowane poniżej poziomu gruntu podlega ubezpieczeniu.

Odpowiedź: Z uwagi na dużą ilość jednostek biorących udział we wspólny postępowaniu nie ma możliwości jednoznaczego wskazania mienia zgodnie z zapytaniem Wykonawcy.

111. Mienie zainstalowane na zewnątrz , prosimy o zgodę na limit odszkodowawczy w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

112. Prosimy o podanie wykazu mienia zabytkowego podlegającego ubezpieczeniu

Odpowiedź: Lista obiektów o charakterze zabytkowym na wniosek wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy, zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego. Ze względu na niejednorodny charakter prowadzonego wykazu nie ma możliwości jego przedstawienia z uwzględnieniem wnioskowanych informacji.

113. W odniesieniu do akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk proszę o wyrażenie zgody na dopisanie wyłączenie odpowiedzialności TU za szkody:
-ryzyka cybernetyczne

-wszelkie szkody z tytułu azbestu

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany w zakresie katalogu akceptowalnych wyłączeń zgodnie z załącznikiem zmiany SIWZ.

114. Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem wartości (PML)

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że na podstawie załącznika 1 a największe wartości mienia do ubezpieczenia wskazuje OSIR oraz SP nr 1. Zaznaczyć jednak trzeba, że jednostka OSIR mienie ma rozporoszone w kilku lokalizacjach.

115. Dewastacja, wandalizm niezwiązana z ryzykiem kradzieży prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

116. Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zgodę aby wycena była dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

117. Klauzula reprezentantów – prosimy o zgodę na wykreślenie z zakresu ochrony winy umyślnej, lub zgodę na wprowadzenie możliwości regresu do sprawcy szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

118. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas przebudowy i rozbudowy prosimy o wprowadzenie zapisu

„Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że:

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami

- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”.

Odpowiedź: Wnioskowane zapisy nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

119. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy limitów i sum w systemie PR.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

120. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia, prosimy o wykreślenie klauzuli. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ona limitów i sum w systemie na PR

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

121. Katastrofa budowlana - prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu, iż Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w:

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych

Odpowiedź: Wnioskowany zapis nie stoi w sprzeczności z SIWZ.

122. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę treści SIWZ i dopisanie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz limitu w wysokości 5 000 ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści klauzuli szkód drobnych, w której wskazane zostały obowiązki ubezpieczonego. W zakresie klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Zamawiający dokonał zmiany zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

123. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku braku definicji, lub szczegółowych zapisów w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, pod warunkiem, że zapisy nie stoją w sprzeczności z SIWZ i nie ograniczają zakresu w punktach, które literalnie są wskazane jako objęte zakresem ochrony.

124. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

125. Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi , mosty , wiadukty , tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

-ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia , podaniem długości , konstrukcji itp.(w w/w grupach).

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 10.

126. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a. łączna ilość starodruków i inkunabułów

b. wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c. prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d. prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach nie występują żadnego rodzaju starodruki lub inkunabuły.

127. Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów ? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a. Gdzie się znajduje – adres

b. Od kiedy funkcjonuje

c. Na jak dużym obszarze

- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.

128. Klauzula nakazów administracyjnych- prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

129. Prosimy o podanie konstrukcji budynków w pozycjach z wykazu gdzie brakuje takiej informacji oraz informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na dużą ilość jednostek zgłaszających mienie do ubezpieczenia nie jest w stanie uzyskać wszystkich informacji w zadawalającym Wykonawcę zakresie. Zamawiający informuje, że dba o zgłoszone do ubezpieczenia mienia.

130. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia włączone zostały obiekty nie połączone trwale z gruntem. Jeśli tak to prosimy o informację jakie, jaka jest ich wartość.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na w/w obiekty w wysokości 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Ze względu na niejednorodny charakter prowadzonego wykazu nie ma możliwości jednoznacznie udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

131. Prosimy o informację dotyczącą rowerów wskazanych do ubezpieczenia. Czy Zamawiający na dzień dzisiejszy, wskazuje je do ubezpieczenia. Jeśli tak, to jaka jest ich suma ubezpieczenia i wartość jednej sztuki.

Jeśli nie, to proszę o informację czy Zamawiający w najbliższym czasie planuje zakup rowerów. Jeśli tak to w jakiej ilości, jaka będzie ich wartość, kto będzie użytkownikiem rowerów, gdzie rowery będą przechowywane w tym porze nocnej ?

W przypadku braku odpowiedzi na powyższe pytania, informujemy, iż ostateczna składka zostanie podana po zakupie rowerów i uzyskaniu szczegółowych informacji co do wartości w/w mienia, sposobu użytkowania, przechowywania itp.

Prosimy o informację, jaki jest oczekiwany zakres ubezpieczenia.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyko poza miejscem ubezpieczenia oraz w czasie ruchu tych pojazdów.

W przypadku braku zgody prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 300,00 zł w miejscach ubezpieczenia oraz 10% nie mniej niż 1 000,- zł poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia rowery elektryczne przekazane w ramach projektu z GZM, łącznie 8 rowerów (wartość 78.720,00 zł, każdy rower o wartości 9.840,00 zł). Zamawiający informuje, że rowery posiadają zabezpieczenia w formie blokady tylnego koła zamocowanej na stałe do ramy pod siodełkiem z mocnym łańcuchem, który umożliwi przypięcie i zabezpieczenie roweru do stojaka i zapięcie końcówki łańcucha w blokadzie tylnego koła. Rowery przechowywane są w garażu znajdującym się przy Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54. Na terenie obiektu jest monitoring. Garaż posiada dodatkowe zabezpieczenie w formie alarmu.

Zakres ochrony oczekiwany jest zgodny z SIWZ. Zamawiający nie ogranicza ochrony tylko do miejsca ubezpieczenia a również wskazuje, że ochrona winna być udzielona w czasie ruchu tych pojazdów. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany limit odszkodowawczy 20 000,00 zł w przypadku gdy będzie on dotyczył tylko szkód poza miejscem ubezpieczenia.

W zakresie franszyzy redukcyjnej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 300,00 zł w miejscach ubezpieczenia oraz 10% nie mniej niż 1 000,- zł dla ryzyk kradzieżowych.

132. Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji, Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
 - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
 - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe. W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.

- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.
- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

Zalecamy:

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ścisłe przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

Odpowiedź: Zamawiający przyjął do wiadomości powyższe.

133. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie wykraczała poza odpowiedzialność ustawową.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z odpowiedzialności ustawowej Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów pkt 4.5.

134. Odnośnie ubezpieczenia OC proszę o potwierdzenie, iż pokazy pirotechniczne będą przeprowadzenia przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na pokazy pirotechniczne.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 54. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie.

135. Odnośnie ubezpieczenia OC proszę o potwierdzenie, iż włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez nie dotyczy imprez w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

136. Prosimy o doprecyzowanie w przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka jaki rodzaj prowadzonej działalności, lub posiadanego mienia będzie podlegał ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie możliwego scenariusza szkodowego w tym zakresie .

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela zgodną z przepisami prawa. Zamawiający informuje, że co do zasady główną zasadą odpowiedzialności Ubezpieczonego jest zada winy. Nie mniej jednak KC i inne przepisy prawa w pewnych obszarach włączają odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Rolą Zamawiającego nie jest określanie scenariuszy szkodowych, dla których będzie miała zastosowanie konkretna zasada odpowiedzialności.

137. Prosimy o potwierdzenie , że w stosunku OC środowiskowe , całkowitemu wyłączeniu podlegają stopniowe szkody w środowisku zgodnie z Dyrektywą 2004/35/LE

Proszę ponadto o potwierdzenie, czy w pkt 3. 6 intencja Zamawiającego jest zbieżna z intencją wykonawcy:

a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;

b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;

c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawca może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zapisy odnośnie pkt 3.6. wskazane przez wykonawcę nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

138. W zakresie ryzyka czystych strat finansowych, prosimy o akceptację poniższych wyłączeń :

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał treść definicji klauzuli czystej straty finansowej w zakresie ubezpieczenia OC punkt 4.2.3. Zamawiający dokonał częściowej modyfikacji treści zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

139. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony winy umyślnej. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,- i zachowanie regresu do sprawcy szkody.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do zapisów SIWZ i treści klauzuli reprezentantów.

140. OC członków OSP , prosimy o wprowadzeni podlimitu w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

141. OC załadunek i rozładunek — prosimy o zgodę na podlimit w wysokości – 1 000 000,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał częściowej zmiany zakresu zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

142. OC za bezpieczne zwierzęta zwierzęta - prosimy o zgodę na podlimit w wysokości – 100 000,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

143. Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirusa HIV BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

144. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony wirusa HIV . W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w treści SIWZ wskazany jest limit w zakresie wirusa HIV do 200 000,00 złotych.

145. Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS?

TAK/NIE

- b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

TAK/NIE

- c) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

TAK/NIE

W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zarówno Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jak i Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" potwierdził, że punkty A i B. W zakresie zmiany wysokości limit odpowiedzialności Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

146. Prosimy o zmniejszenie podlimitu w pkt. 4.5 do kwoty 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (...) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia regresowe zgłoszone Zamawiającemu z tytułu kar umownych (...).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

147. Prosimy o doprecyzowanie OC Inwestora zastępczego, czy się zdarza, że Ubezpieczeni występują w takiej roli, jeśli tak to na czym rzecz?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w ramach prowadzonych inwestycji w chwili obecnej nie występuje w roli Inwestora zastępczego, jednakże nie wyklucza takiej sytuacji.

148. szkody wynikłe z bezprawnego działania, lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej, wynikające z kodeksu cywilnego- prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,-.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał częściowej zmiany we wnioskowanym zakresie zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

149. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu na szkody powstałe w skutek katastrofy budowlanej w wysokości 1 000 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

150. Szkody powstałe na skutek zalegania śniegu, lodu itp., prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 1 000 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

151. OC w mieniu powierzonym, które stanowiła przedmiot obróbki, naprawy, lub innych prac, prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 1 000 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

152. Prosimy o podanie łącznej długości dróg , którymi zarządza Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 16.

153. OC za szkody spowodowane przez drzewa i inne nasadzenia (pkt 3.16 SIWZ) , prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

154. OC z tytułu prowadzenia nauki pływania – prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał częściowej modyfikacji SIWZ we wnioskowanym zakresie.

155. Klauzula warunków i taryf, prosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia OC. W przypadku braku, zgody, prosimy o potwierdzenie, że każdorazowo doubezpieczenie, uzupełnienie, lub podwyższenie sumy gwarancyjnej będzie wymagało zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

156. Utrata rzeczy , prosimy o sprecyzowanie jakie szkody mają zostać objęte ochroną , jaka jest intencja zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utrata rzeczy ma dotyczyć każdego zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ (nie zdefiniowanego w innych klauzulach), gdzie Ubezpieczający/ Ubezpieczony odpowiada w myśl odpowiedzialności ustawowej lub zawartych umów czy przyjętych zobowiązań za utratę rzeczy.

157. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zasady ryzyka . W przypadku braku zgody , prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym zakresie. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 136.

158. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Odpowiedź: Objazdy dróg są prowadzone na bieżąco. Zauważone usterki są zgłaszane do naprawy. Częstotliwość objazdów danego fragmentu drogi uzależniona jest od :

- jego stanu (im gorszy stan techniczny - tym częstsze objazdy, aby zminimalizować ryzyko powstania uszkodzeń
- wcześniej wykryć uszkodzenie mogące stwarzać realną groźbę spowodowania zagrożenia dla użytkowników)
- obciążenia ruchem (im większe natężenie ruchu pojazdów - tym większe zagrożenie dla użytkowników)
- prędkości z jaką poruszają się pojazdy - im mniejsza prędkość pojazdów (drogi osiedlowe, drogi wewnętrzne) tym mniejsze ryzyko spowodowania zagrożenia dla użytkowników.

Tym samym można oszacować, że drogi wojewódzkie i powiatowe kontrolowane są średnio 1 raz/ miesiąc (wyjątek stanowią ul Bytomska i Wojska Polskiego, których to stan techniczny jak i obciążenie ruchem wymusza częstsze kontrole 3-3 razy na miesiąc)

Drogi gminne i wewnętrzne z racji na ich ilość(długość) są kontrolowane rzadziej średnio 4-5 razy /rok. Są jednakże odcinki kontrolowane znacznie częściej z racji na ich zły stan, jak i te kontrolowane rzadziej (np ul. Chrobrego, która została kompleksowo przebudowana w 2018 roku)

159. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są wyłączone z eksploatacji ,nie zamieszkałe. Prosimy o ich wskazanie. W jaki sposób są zabezpieczone budynki wyłączone z eksploatacji. Czy zamawiający wyraża zgodę na zakres ubezpieczenia flexa dla pustostanów?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 13.

160. Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 66.

161. Czy Gmina posiada mosty wiadukty, kładki, estakady ? są w dobrym stanie? Jak często są prowadzone przeglądy, kontrole?

Odpowiedź: Gmina posiada obiekty inż. w ciągu dróg publicznych takie jak wiadukty, kładki dla pieszych, przejścia podziemne i przepusty. Przeglądy techniczne są przeprowadzane co roku w okresie jesiennym.

Ogólnie stan jest zadowalający, poza paroma obiektami do rozbiórki czy remontu.

162. Czy w okresie zimowym odśnieżanie jest prowadzone przez Gminę czy przez Firmy zewnętrzne? Czy są sporządzane protokoły?

Odpowiedź: Okres zimowy jest utrzymywane przez Gminę ale utrzymanie przejezdności dróg, chodników itp. zlecane jest zgodnie z zamówieniem publicznym firmie zewnętrznej MPUK Świętochłowice. Są sporządzane na koniec miesiąca protokoły z wykonania zadania. W razie uwag do należytego wykonania zlecenia są wysyłane stosowne pisma do Wykonawcy.

163. Czy place zabaw, siłownie zewnętrzne są odpowiednio zabezpieczone, monitorowe? Czy są prowadzone przeglądy?

Odpowiedź: Gmina realizuje utrzymanie sprawności technicznej i funkcjonalnej placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” na terenie miasta Świętochłowice (zwarta umowa z wybranym wykonawcą) w szczególności poprzez:

a) przeprowadzenie rocznej podstawowej kontroli obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;
b) bieżące utrzymanie sprawności technicznej i funkcjonalnej obiektów objętych przedmiotem zamówienia, w tym:

- cotygodniową kontrolę sprawności technicznej i funkcjonalnej obiektów i urządzeń,
- organizację i utrzymanie pogotowia technicznego,
- wykonywanie napraw bieżących,
- wykonanie planowanych prac konserwacyjnych.

Szczegółowy zakres dostępny w dokumentach pod poniższym linkiem
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/306816>

164. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

165. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu w pkt 1.4.7 (Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości)zainstalowane bądź składowane bezpośrednio na podłodze w tym pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

166. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty? Odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł bez konieczności odtwarzania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

167. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla podwykonawców w wysokości 100 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

168. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wzajemne proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

169. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu posiadania lub administrowania terenami zieleni miejskiej, parkami, placami (w tym placami zabaw), parkingami, kładkami, płotami, przejściami, skwerami, obiektami sportowymi, ogrodami, cmentarzami proponowany limit 300 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

170. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy oraz przepięcia proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

171. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wynikłe z prowadzenia prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

172. Czy w czasie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych są przeprowadzane pokazy sztucznych ogni? Jeżeli są to czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zapisu: „ Pokazy sztucznych ogni przeprowadzone przez Firmy do tego uprawnione proponowany limit 300 000 zł”

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 54. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

173. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo- widowiskowych proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał częściowej zmiany we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

174. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody w mieniu pracowników jednostek proponowany limit 100 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit w SIWZ jest zgodny z oczekiwanym.

175. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac ładunkowych proponowany limit 200 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał częściowej zmiany w zakresie limitów odpowiedzialności i odsyła do załącznika ZMIANY SIWZ.

176. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody z tytułu prowadzenia bazy noclegowej, hosteli, schronisk młodzieżowych proponowany limit 300 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

177. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu w ubezpieczeniu Auto casco: zassania wody przez

pracujący silnik w wyniku opadów atmosferycznych, powodzi

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

178. Prosimy o uzupełnienie szkodowości za okres ostatnich 5 lat. Prosimy również o uzupełnienie zestawienia szkodowego o detaliczny wykaz szkód. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o podanie ilości szkód z tytułu zarządzana drogami oraz podział szkód na szkody osobowe/szkody w mieniu.

W odniesieniu do szkód z ubezpieczenia OC prosimy o wyjaśnienie z czego wynika rozbieżność pomiędzy szkodami zgłoszonymi, a wypłaconymi. W przypadku odmów wypłaty odszkodowań prosimy o podanie przyczyn odmów.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 15. Rozbieżności pomiędzy ilością szkód wypłaconych, a zgłoszonych wynika z faktu, iż nie wszystkie zgłaszane roszczenia do Zamawiaczego są zasadne i znajdują winę Ubezpieczonego.

179. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki będące zabytkami lub objęte ochroną konserwatora zabytków. Jeżeli tak prosimy o wykaz takich budynków.

Odpowiedź: Ze względu na niejednorodny charakter prowadzonego wykazu nie ma możliwości jednoznacznie udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że lista obiektów o charakterze zabytkowym na wniosek wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy, zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.

180. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały place, chodniki, parkingi, słupy oświetleniowe, szafy sterownicze, rozdzielnie, infrastruktura drogowa i chodnikowa zlokalizowane na terenie miasta Świętochłowice poza granicami zgłoszonych lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr 1b do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli tak prosimy o podanie wartości i rodzaju poszczególnych składników mienia.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie wszystkich dróg miejskich, ani tego typu obiektów, jednak z uwagi na bardzo dużą różnorodność posiadanego mienia oraz niejednorodny sposób prowadzenia wykazów (głównie niejednorodne nazewnictwo poszczególnych pozycji) Zamawiający nie jest w stanie wykluczyć, iż w ramach sum ubezpieczenia zostały wskazane pojedyncze odcinki dróg wewnętrznych. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot ubezpieczenia jakim są budowle i ich nie wyklucza. Z uwagi na dużą ilość ubezpieczonych podmiotów nie jest w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi w zakresie wartości mienia.

181. Prosimy o przekazanie wykazu muzealiów zgłoszonych do ubezpieczenia. Czy zamawiający dysponuje wycenami poszczególnych muzealiów. Jeżeli nie prosimy o podanie najwyższej jednostkowej wartości eksponatu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Muzeum Powstań Śląskich posiada księgi inwentarzowe eksponatów i może je udostępnić jedynie na miejscu do wglądu wybranemu Wykonawcy. Ogółem eksponatów jest ponad 8 tysięcy. Szacunkowo najwyższą wartość wskazujemy dla Sztandaru – ok 10 000,00 złotych.

182. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały obiekty zabytkowe. Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Ze względu na niejednorodny charakter prowadzonego wykazu nie ma możliwości jednoznacznie udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że lista obiektów o charakterze zabytkowym na wniosek wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy, zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.

183. W odniesieniu do punktu 2.2.9 koszty wymiany wody w basenie prosimy o potwierdzenie, iż intencją zamawiającego jest pokrycie kosztów wymiany wody w następstwie zanieczyszczenia wynikającego ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

184. Prosimy o skazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji/użytkowania oraz opisanie sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13.

185. Prosimy o podanie pełnej wartości oraz liczby zgłoszonych do ubezpieczenia hal namiotowe, namiotów, scen, estrad. Informacja ta jest niezbędna do oceny ekspozycji na ryzyka żywiołowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie z uwagi na dużą ilość jednostek ubezpieczanych we wspólnym postępowaniu. Wynika to z niejednolitego terminologii stosowanej przez jednostki w księgach rachunkowych. W chwili obecnej OSIR jest jednostką, która zadeklarowała posiadanie tego typu obiektów. W zakresie namiotów jednostka dysponuje namiotami rozkładanymi na okoliczność organizacji imprez wartość 1 namiotu to ok 10 000,00 złotych ilość – 6 sztuk. W zakresie estrady jednostka posiada jeden obiekt połączony z budynkiem – konstrukcja murowana. Zamawiający nie wyklucza jednak sytuacji, że w okresie ubezpieczenia zaistnieje konieczność włączenia do ubezpieczenia tego typu mienia.

186. W odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyka katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13.

187. Prosimy o kolektę treści klauzuli oględzin. Zgodnie z treścią zawartą w opisie przedmiotu zamówienia treść niejednoznacznie wskazuje termin przeprowadzenia oględzin poprzez określenie w ciągu 3 dni/godzin roboczych od momentu zgłoszenia

Odpowiedź: Zamawiający dokonał częściowej korekty klauzuli zgodnie z załącznikiem ZMIANY SIWZ.

188. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w dziełach sztuki lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 250.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

189. W odniesieniu do ubezpieczenia OC punkt 3.13. odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami prosimy o następujące informacje:

- liczba kilometrów dróg będących pod zarządem
- nakłady na remonty bieżące i generalne dróg będących pod zarządem w okresie ostatnich 3 lat
- w jaki sposób zorganizowane jest bieżące utrzymanie stanu dróg, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg tj. naprawy bieżące oraz odśnieżanie w okresie zimowym (miasto czy podwykonawca). Jeżeli podwykonawca prosimy o wskazanie zakres obowiązków na nim spoczywających.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 7, 16, 162.

190. W odniesieniu do ubezpieczenia OC punkt 3.26. - włączenie ochrony dla odpowiedzialności z tytułu prowadzenia basenów prosimy o podanie informacji o liczbie i rodzaju basenów znajdujących się w zarządzie. Prosimy również o informacje czy są to kąpieliska strzeżone.

Odpowiedź: Gmina zarządza basenami przy udziale jednostki OSIR – dwie pływalnie – kryta i na wolnym powietrzu. Oprócz tego w jednostkach oświatowych również pojawiają się obiekty basenowe.

191. Prosimy o potwierdzenie, iż żadna ze zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek nie jest administratorem lub posiadaczem wysypiska/składowiska odpadów, stacji segregacji odpadów itp. oraz iż w okresie ubezpieczenia nie jest planowane przejęcie tego typu obiektów przez którąkolwiek z jednostek podlegających ubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.

192. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22.05.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 35.

193. Czy koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia są kosztami obligatoryjnymi czy fakultatywnymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty dodatkowe opisane w SIWZ są kosztami obligatoryjnymi.

194. Koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych zakres ubezpieczenia czego dotyczy? Są to koszty obligatoryjne czy fakultatywne?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w sytuacji zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Są to koszty obligatoryjne.

195. Koszty wymiany wody w basenie zakres ubezpieczenia czego dotyczy? Są to koszty obligatoryjne czy fakultatywne?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 183. Są to koszty obligatoryjne.

196. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

197. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli nakazów administracyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.

198. Z jakich ryzyk są wypłacone szkody w mieniu oraz w oc

Odpowiedź: Zaświadczenie o szkodowości stanowi załącznik nr 1a i 1b do odpowiedzi na pytania. Co do zasady szkody w zakresie ubezpieczenia mienia są wypłacane w ramach normalnych następstw zdarzeń szkodowych – zalania, przepięcia, kradzieże. W zakresie ubezpieczenia główną przyczyną szkód są szkody z OC zarządcy dróg.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

