
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej PGR Góra Bałdrzychowska
ADRES INWESTYCJI: Góra Bałdrzychowska, gm. Poddębice
NAZWA INWESTORA: Gmina Poddębice
ADRES INWESTORA: 99-200 Poddębice
ul. Łódzka 17/21

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2020 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
lipiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi wewnętrznej PGR Góra Bałdrzychowska

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej PGR Góra Bałdrzychowska					
1					
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,252 + 0,039	km	0,29	
				RAZEM	0,29
2 d.1.1	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0,60	ha	0,60	
				RAZEM	0,60
3 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		291,00 * 1,5 * 2	m2	873,00	
				RAZEM	873,00
4 d.1.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		291,0 * 5,0	m2	1 455,00	
				RAZEM	1 455,00
5 d.1.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1388,00	m2	1 388,00	
				RAZEM	1 388,00
6 d.1.1	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		(873,00 * 0,15) + (1455,00 * 0,2)	m3	421,95	
				RAZEM	421,95
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		421,95	m3	421,95	
				RAZEM	421,95
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		421,95	m3	421,95	
				RAZEM	421,95
1.2		PODBUDOWA			
9 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1388,00	m2	1 388,00	
				RAZEM	1 388,00
1.3		NAWIERZCHNIA			
10 d.1.3	KNNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
		21,00	m	21,00	
				RAZEM	21,00
11 d.1.3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m2		
		40,00 + 40,00	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
12 d.1.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		1273,00 + 1158,00	m2	2 431,00	
				RAZEM	2 431,00
13 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2431,00	m2	2 431,00	
				RAZEM	2 431,00
14 d.1.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		

Przebudowa drogi wewnętrznej PGR Góra Bałdrzychowska

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1273,00	m2	1 273,00	
				RAZEM	1 273,00
15 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1158,00	m2	1 158,00	
				RAZEM	1 158,00
1.4		POBOCZA			
16 d.1.4	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. 15 cm - pobocza	m2		
		291,00 * 0,50 * 2	m2	291,00	
				RAZEM	291,00
1.5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17 d.1.5	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km		
		0,290	km	0,29	
				RAZEM	0,29
18 d.1.5	analiza własna analiza indywidualna	Demontaż istniejących znaków, montaż nowych znaków wraz ze słupkami ocynkowanymi A7-3 szt.; D1-4	szt		
		7,00	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
19 d.1.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.1.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		9,00	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00