UKŁAD RYSUNKÓW



STAROSTA PRZEMYSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 130, poz. 1298) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

kwiat. sanit.

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wygaszeniu z dniem ostatecznej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności dalszego toku uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zawiadamia jego przedłożoną mapą z wyrysem jednostkę ewidencyjno-ewidencyjną sprawowania organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu traci ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Możliwość jego ważności w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie zgodności na wydanie aktu uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GN.7442-774/05
(sygn. opinii) (organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - tytuł, nazwisko, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Przemyśl, dnia 16.12.2005
(miejscowość i data)

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr Barbara Wątor

LEGENDA

- S527 — Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej (Ø160 mm)
- S1 — S2 — Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej (Ø200 mm, Ø160 mm, Ø315 mm)
- Ø90 — Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej
- DP1 — Przekroczenie kanalizacją grawitacyjną PVC lub PP Ø200 mm drogi powiatowej w rurze osłonowej stalowej Ø 323.9/7.1mm - przewiert
- Przekroczenie kanalizacją grawitacyjną Ø160 mm ÷ Ø315 mm drogi gminnej w rurze osłonowej stalowej Ø 273.0/5.6 mm ÷ 323.9/7.1 mm - przewiert
- Przekroczenie kanalizacją ciśnieniową Ø 90mm drogi gminnej w rurze osłonowej stalowej Ø 159.0/4.5 mm - przewiert
- P1 — Przekroczenie potoku rurą ciśnieniową Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159/4,5 mm L = 10 m - rozkop
- P4 — Przekroczenie potoku kanalizacją sanitarną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm L = 15 m - przekopem
- Zabezpieczenie kanalizacji grawitacyjnej rurą osłonową w rejonie studni po 10 m w obu kierunkach
- v.o. - 5 m — Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem
- v.a. - 3 m — Zabezpieczenie kabla prądu skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją sanitarną - rura Arota dwudzielna
- P1 — Przepompownia ścieków z ogrodzeniem, bramą wjazdową i szkrzynką licznikową
- Projektowane drogi dojazdowe i place postojowe o nawierzchni tłuczniowej do proj. przepompowni
- Komora przewiertowa 6 x 3 m
- Podział na etapy realizacji

DP-1 Przekroczenie drogi powiatowej kanalizacją sanitarną Ø200 w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 L = 30 m - przewiert

M 1 - Przekroczenie potoku rurą ciśnieniową Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159/4,5 mm L = 10 m - przekopem

M 2 - Przekroczenie potoku Malinowskiego rurą ciśnieniową Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159/4,5 mm L = 10 m - przekopem

M 3 - Przekroczenie potoku Malinowskiego rurą ciśnieniową Ø75 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159/4,5 mm L = 10 m - przekopem

P 1 - Przekroczenie potoku rurą ciśnieniową Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159/4,5 mm L = 10 m - przekopem

Przekroczenie nr 1 drogi gminnej kanalizacją sanitarną Ø315 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm L = 20 m - przewiert

Przekroczenie nr 2 drogi gminnej kanalizacją sanitarną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm L = 20 m - przewiert

Przekroczenie nr 3 drogi gminnej kanalizacją sanitarną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,9/7,1 mm L = 15 m - przewiert

Proj. droga dojazdowa o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4.0 m i długości 75 m

Proj. droga dojazdowa o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4.0 m i długości 28 m

Proj. droga dojazdowa o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4.0 m i długości 45 m

Proj. przepompownia "P1"

Proj. przepompownia "P2"

Proj. przepompownia "P3"

skrzynka licznikowa

Proj. zbiornik na wodę p.poż. 100 m³

Proj. zbiornik na wodę p.poż. 50 m³