

### Opis technologii wykonawstwa prac związanych z gospodarką łowiecką

#### ORGANIZACJA POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Prace polegają na wykonaniu czynności transportowych i robót ręcznych wskazanych przez leśniczego i obejmują niżej wymienione czynności:

Kod czynności	Opis kodu czynności	Jednostka miary
GODZ MH	Prace godzinowe mechaniczne	H
GODZ RH	Prace godzinowe ręczne	H

Zakres prac obejmuje:

- Prace transportowe przy wykorzystaniu maszyn polegające na przewozie tusz pozyskanych przez myśliwych do chłodni, zabezpieczeniu pojazdów do rozwożenia naganki, dostarczeniu tusz upolowanej zwierzyny do punktu skupu.
- Prace godzinowe ręczne takie jak - wyciąganie strzelonych przez myśliwych tusz, ich załadunek i rozładunek ze środków transportowych, obsługa polowań zbiorowych, w tym: zapewnienie niezbędnej ilości naganiaczy (nie mniej niż 8, w tym kierownik naganki oraz patroszący tusze; kierownikiem naganki może być tylko osoba posiadająca doświadczenie w zakresie prowadzenia naganki), zebranie odstrzelonej zwierzyny i jej wypatroszenie zgodnie z obowiązującymi na dzień polowania warunkami fitosanitarnymi (ewentualne środki chemiczne dostarczy Zamawiający), ułożenie pokotu zwierzyny.

#### POZYSKANIE ZWIERZINY

Prace polegają na wykonaniu czynności transportowych i robót ręcznych wskazanych przez leśniczego i obejmują niżej wymienione czynności:

Kod czynności	Opis kodu czynności	Jednostka miary
GODZ MH	Prace godzinowe mechaniczne	H
GODZ RH	Prace godzinowe ręczne	H

Zakres prac obejmuje:

- Obsługę polowań indywidualnych – zapewnienie transportu tusz pozyskanej zwierzyny do punktu skupu z miejsca pozyskania.

- Prace godzinowe ręczne takie jak – wyciąganie strzelonych przez myśliwych tusz, ich załadunek i rozładunek ze środków transportowych.

### **DOKARMIANIE ZWIERZYNY**

Prace polegają na wykonaniu czynności transportowych i robót ręcznych wskazanych przez leśniczego i obejmują niżej wymienione czynności:

<b>Kod czynności</b>	<b>Opis kodu czynności</b>	<b>Jednostka miary</b>
GODZ MH	Prace godzinowe mechaniczne	H
GODZ RH	Prace godzinowe ręczne	H

Zakres prac obejmuje:

- Prace transportowe przy wykorzystaniu ciągnika lub innych maszyn, np. rozwieszenie karmy w miejsca dokarmiania określone przez leśniczego ds. łowieckich, rozładunek mechaniczny karmy i jej umieszczenie w miejscu magazynowania wskazanym przez leśniczego ds. łowieckich.
- Prace godzinowe ręczne takie jak: załadunek karmy z miejsca jej przechowywania na środek transportowy i rozładunek karmy ze środka transportowego w miejscu dokarmiania oraz rozładunek karmy ze środków transportowych do magazynu nadleśnictwa (narzędzia do rozładunku i załadunku karmy dowolne, zabezpieczone przez Wykonawcę).

### **UTRZYMANIE POLETEK ŁOWIECKICH**

Prace polegają na wykonaniu czynności transportowych i robót ręcznych wskazanych przez leśniczego i obejmują niżej wymienione czynności:

<b>Kod czynności</b>	<b>Opis kodu czynności</b>	<b>Jednostka miary</b>
GODZ MH	Prace godzinowe mechaniczne	H
GODZ RH	Prace godzinowe ręczne	H
GRODZ-PL	Grodzenie poletek łowieckich	HM

Zakres prac obejmuje:

- Prace godzinowe mechaniczne polegające na ewentualnym odkrzaczaniu poletek, przycinaniu i pielęgnacji sadów, pielęgnacji kosami spalinowymi wewnątrz grodzonych sadów, poprawie stanu poletek poprzez odpowiednie

zabiegi agrotechniczne wskazane przez leśniczego ds. łowieckich, np. mechaniczne przycinanie gałęzi ocieniających poletko, konserwacji grodzień polegającej na obkaszaniu grodzień kosami spalinowymi (50 cm z jednej i drugiej strony).

- Prace godzinowe ręczne polegające na składaniu gałęzi z odkrzaczanych poletek, ręcznym dokaszaniu powierzchni, przycinaniu sadów sekatorami, przewiązywaniu i palikowaniu drzew owocowych.
- Budowę grodzień - dowiezienie powierzonej siatki (nowej lub pochodzącej z demontażu), słupków i żerdzi, skobli i gwoździ na miejsce grodzień, wykopanie dołków pod słupki o głębokości ok. 70 cm i w odległości ok. 4 m od siebie, rozniesienie (rozmiszczeniu) słupków na powierzchni i ich wkopanie, rozniesienie siatki, rozwinięcie, zawieszenie, naciągnięcie i przybicie jej do słupków (przy czym dolny drut należy wkopać lub powinien na całej długości przylegać do ziemi; siatka powinna być przymocowana do słupków skoblami), wykonanie bram w ogrodzeniu (w ilości i miejscach wskazanych przez leśniczego), korowanie żerdzi, ich przybicie, przemieszczenie niewykorzystanych materiałów na kolejną pozycję lub do magazynu leśniczego. Materiały powierzone przez Zamawiającego to: siatka. Skoble, słupki, żerdzie i gwoździe zapewnia Wykonawca.

#### **DODATKOWE PRACE W ŁOWISKU**

Prace polegają na wykonaniu czynności transportowych i robót ręcznych wskazanych przez leśniczego i obejmują niżej wymienione czynności:

<b>Kod czynności</b>	<b>Opis kodu czynności</b>	<b>Jednostka miary</b>
GODZ MH	Prace godzinowe mechaniczne	H
GODZ RH	Prace godzinowe ręczne	H

Zakres prac obejmuje:

- Prace dodatkowe w łowisku wykonane ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem maszyn niezbędnych do realizacji prac opisanych szczegółowo w zamówieniu, np. usuwania i transportu martwej zwierzyny, oczyszczania miejsc dokarmiania po okresie zimowym, usuwania przeszkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej.

#### **URZĄDZENIA ŁOWIECKIE**

Prace polegają na wykonaniu czynności transportowych i robót ręcznych wskazanych przez leśniczego i obejmują niżej wymienione czynności:

Kod czynności	Opis kodu czynności	Jednostka miary
GODZ MH	Prace godzinowe mechaniczne	H
GODZ RH	Prace godzinowe ręczne	H
Ł-SCIEZBN	Czyszczenie ścieżek podchodowych poprzez usunięcie gałęzi, wykoszenie itp.	M
Ł-SCIEZ N	Czyszczenie ścieżek podchodowych wraz z nakopaniem	M

Zakres prac obejmuje:

- Budowę ambon stałych - ich przewiezienie, montaż, ustawienie ambony w łowisku.
- Budowę lizawek polegającą na wycięciu otworów na sól w pniakach ściętych drzew w miejscu wskazanym przez leśniczego ds. łowieckich.
- Budowę zwyżek (montaż zwyżek, dowieszenie na miejsce docelowe w łowisku); zwyżki nie mogą być opierane ani przytwierdzone do żywych drzew.
- Naprawę istniejących ambon stałych, zwyżek oraz paśników - wymiana lub doprowadzenie do sprawności zużytych elementów, przybicie odstających desek, żerdzi itp., naprawę istniejących lizawek.
- Rozbiórkę istniejących ambon, paśników lub zwyżek.
- Prace polegają na naprawie lub likwidacji wskazanych przez leśniczego urządzeń łowieckich, sprzątnięciu materiałów pochodzących z rozbiórki lub remontu urządzeń poprzez złożenie ich w pobliżu remontowanych lub likwidowanych urządzeń w miejscu wskazanym przez leśniczego wszystkie materiały zabezpiecza Wykonawca
- Rozbiórkę grodzienia: zdjęcie siatki ogrodzeniowej, oczyszczenie z pozostałości roślinnych, pomierzenie i zrolowanie siatki, wyciągnięcie słupków, zasypanie dziur po słupkach, ułożenie słupków i żerdzi w stosy w miejscu rozbiórki, przewiezienie siatki do magazynu leśniczego lub punktów skupu (siatki złomowanej) wg decyzji Zamawiającego.

- Czyszczenia ścieżki podchodowej z gałęzi, liści i traw poprzez usunięcie ich i oczyszczenie pasa szerokości 60 cm.
- Czyszczenie ścieżki podchodowej wraz z nakopaniem polegające na usunięciu gałęzi traw i liści oraz odtworzenie pasa ścieżki na szerokość 60 cm.

### **ZAGOSPODAROWANIE POLETEK ORAZ ŁĄK ZGRYZOWYCH NA TERENIE OHZ NADLEŚNICTWA PIWNICZNA (OBWÓD ŁOWIECKI NR 243)**

Zagospodarowanie łąk własnych i poletek łowieckich polega na typowych pracach rolnych obejmujących niżej wymienione czynności:

<b>Kod czynności</b>	<b>Opis kodu czynności</b>	<b>Jednostka miary</b>
ORKA-PŁ	Orka głęboka	HA
BRON-PŁ	2-krotne bronowanie	H
GLEBO-PŁ	Glebogryzowanie	H
KOSZ-Ł	Koszenie mechaniczne wraz ze sprzątnięciem biomasy	HA
BALOT-PŁ	Balotowanie ściętej trawy	H
NAW-MINER	Nawożenie mineralne na poletkach łowieckich	HA
REM-GRODZ	Remont grodzień na poletkach łowieckich	M
SIEW-R	Ręczny siew nasion na pow. otwartą	HA

Zakres prac obejmuje:

- Remont grodzienia: dowiezenie powierzonych przez Zamawiającego siatki (nowej lub pochodzącej z demontażu) oraz pozostałych materiałów (słupków, żerdzi) na miejsce grodzienia, rozniesienie (rozmmieszczenie) słupków na powierzchni i ich wkopanie, uzupełnienie brakujących żerdzi, przybicie nowych żerdzi w miejsce starych (przegniłych, złamanych itp.), usunięcie zdeprecjonowanych żerdzi i złożenie ich w pobliżu ogrodzenia w miejscu wskazanym przez leśniczego,

rozniesienie siatki, rozwinięcie, zawieszenie, naciągnięcie i przybicie jej do słupków (przy czym dolny drut należy wkopać lub powinien na całej długości przylegać do ziemi; siatka powinna być przymocowana do słupków skoblami). W przypadku mniejszych uszkodzeń: naciągnięcie lub wymianę fragmentów siatki; wymianę lub uzupełnienie drutów poziomych lub pionowych siatki, korowanie żerdzi, ich przybicie, przemieszczenie niewykorzystanych materiałów na kolejną pozycję lub do magazynu leśniczego. Remont grodzienia może obejmować do 30% wymiany słupków na długości remontowanego grodzienia (określone przez leśniczego). Materiały powierzone przez Zamawiającego to: siatka. Słupki, drut, skoble i gwoździe do zamocowania zapewnia Wykonawca.

- Bronowanie z wykorzystaniem brony ciągnikowej wybranej dowolnie i zabezpieczonej przez Wykonawcę pod warunkiem zapewnienia prawidłowego wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz spełniającej wymogi sprzętu dopuszczonego dla upraw objętych dopłatą rolnośrodowiskową.
- Orka ciągnikowa pługiem dowolnie wybranym i zabezpieczonym przez Wykonawcę pod warunkiem zapewnienia prawidłowego wykonania zabiegów agrotechnicznych.
- Wysiew nawozów siewnikiem, rozsiewaczem nawozu.
- Koszenie łąk; koszenie kosiarką rotacyjną zapewniającą wymaganą wysokość koszenia (5-15 cm) lub koszenie kosą spalinową lub kosą ręczną (wymagana wysokość koszenia (5-15 cm)). Biomasa z łąk ma zostać uprzątnięta z powierzchni poletek lub zbalowana (decyzję podejmuje leśniczy ds. łowieckich). Zakaz koszenia od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
- Balotowanie skoszonej trawy wraz z owinięciem bali specjalistyczną folią – minimum 24 owinięcia.
- Wysiew nasion traw ręcznie rzutem na powierzchnię otwartą.

Materiał siewny, nawozy oraz środki chemiczne zapewnia Zamawiający.