



- POKÓJ DYREKTORA**
pom. 3
- 1 biurko wraz z krzesłami/fotelami
 - 2 szafa na dokumentację
- POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE**
pom. 4
- 1 biurko wraz z krzesłami/fotelami
 - 2 szafa na dokumentację
- POMIESZCZENIE SOCJALNE**
pom. 5
- 1 stółik wraz z krzesłami dla personelu
 - 2 czajnik bezprzewodowy
 - 3 szafka wisząca (ociekacz)
 - 4 szafka stojąca z blatem łatwozmywalnym
 - 5 mikrofala
 - 6 lodówka podblatowa
 - 7 szafa na odzież wierzchnią

- MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH**
pom. 8
- 1 regał magazynowy na art. suche
- POM. OBRÓBKİ WARZYM**
pom. 11
- 1 stół roboczy ze stali nierdzewnej
 - 2 obieraczka do ziemniaków
 - 3 basen jezdny do ptukania

- MAGAZYN WARZYM**
pom. 12
- 1 regał magazynowy na warzywa
- MYJNIA WÓZKÓW**
pom. 13
- 1 bateria prysznicowa

- ZMYWALNIA**
pom. 14
- 1 stół roboczy ze stali nierdzewnej
 - 2 zmywarka – wyparzarka
 - 3 szafa przelotowa ze stali nierdzewnej 120x60x160

- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE**
pom. 15
- 1 szafka na środki szystości
 - 2 brodzik porządkowy na wys. 0,5m od poziomu podłogi

- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE**
pom. 15
- 1 szafka na środki szystości
 - 2 brodzik porządkowy na wys. 0,5m od poziomu podłogi

- POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH**
pom. 16
- 1 szafa chłodnicza
 - 2 szafa mroźnicza
- POMIESZCZENIE OBRÓBKİ MIĘS I JAJ**
pom. 17
- 1 blat roboczy łatwozmywalny
 - 2 lodówka podblatowa mała
 - 3 naświetlacz do dezynfekcji jaj

- POMIESZCZENIE SOCJALNE**
pom. 18
- 1 szafka stojąca z blatem łatwozmywalnym
 - 2 czajnik bezprzewodowy
 - 3 ociekacz
 - 4 szafa na odzież wierzchnią
 - 5 krzesło

- KUCHNIA MLECZNA**
pom. 21,
- 1 lodówka
 - 2 czajnik bezprzewodowy
 - 3 ociekacz
 - 4 szafka stojąca z blatem łatwozmywalnym
 - 5 okap ze stali nierdzewnej
 - 6 podgrzewacz do butelek
 - 7 kuchenka gazowa

- ŁAZIENKA**
pom. 25, 28, 31
- 1 przewijak składany
 - 2 brodzik do mycia ciała dziecka
 - 3 brodzik do mycia nocników
 - 4 półka wisząca na czyste nocniki

- SZATNIA DZIECI**
pom. 34
- 1 szafki na odzież wierzchnią z siedziskami

- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE**
pom. 37
- 1 szafka na środki szystości wisząca

KUCHNIA WŁAŚCIWA

pom. 22,

- 1 lodówka podręczna
- 2 maszyna do mielenia mięsa
- 3 mikser planetarny do ciast
- 4 kralajnica do warzyw
- 5 piec konwekcyjno – parowy 847x771x1042
- 6 okap pod piec konwekcyjno– parowy 1000x1300x55
- 7 stół z półką jezdny 80x60x95
- 8 trzon kuchenny 4–palnikowy gazowy 750x700x440
- 9 patelnia gazowa 800x700x850
- 10 taboret gazowy 600x600x458
- 11 okap centralny z łopaczem tłuszczy centralny 1650x1950x55
- 12 pojemnik na odpadki mobilny
- 13 stół z basenem głęboki 400mm do mycia sprzętu kuchennego 1000x600x850
- 14 regał ociekowy na sprzęty kuchenne 1100x600x1800
- 16 stół roboczy
- 17 wpust podłogowy

- SCHOWKI MAGAZYNOWE**
pom. 26, 29, 32, 39
- 1 półki magazynowe

- SALE ZABAW**
pom. 24, 27, 30
- 1 biurko wraz z krzesłami
 - 2 szafa na zabawki
 - 3 stoliki dla dzieci
 - 4 regał na zabawki
 - 5 kosze na zabawki
 - 6 szafa na pościel
 - 7 leżaki dla dzieci
 - 8 parawan
 - 9 krzeselko do karmienia

- OZNACZENIA:**
- 1TG1** Tablica główna szkoły w pom. nr. 1
- xxT1** Tablica piętrowa
- Łącznik p/t 1b z wkładką uszczelniającą 16A
- Łącznik p/t 2b z wkładką uszczelniającą 16A
- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A
- Gniazdo wtyczkowe n/t szelne IP65 16A
- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A z wkładką DATA
- Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna n/t z kloszem z poliwęglanu 20W 230V
- Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 20W 230V
- Łącznik przycisk p/t 2b z wkładką uszczelniającą 16A
- Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna 8W 230V kinkiet
- Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 15W 230V – DYŻURNIA
- Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna 2 x 28W 230V z kloszem szczelnym z poliwęglanu n/t odporna na uderzenia.
- Gniazdo wtyczkowe n/t uszczelnione IP54 32A 3-faz. z rozłącznikiem.
- Gniazdo wtyczkowe n/t uszczelnione IP54 16A 1-faz. w zamkniętej skrzynce zewnętrznej – dla prac porządkowych terenu.
- Gniazdo wtyczkowe n/t uszczelnione IP65 16A 1-faz. mocować pod okapem dachu – dla zasilania głośników bezprzewodowych.
- Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnętrzna
- Oprawa ewakuacyjna 2h LED zewnętrzna
- Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnętrzna n/t z piktogramem "WYŚCIE EWAKUACYJNE"
- 1WU1–1WP4** WYŁĄCZNIKI POŻAROWY – przy każdym wejściu do budynku Przycisk n/t szczelny w obudowie koloru czerwonego nad przyciskiem zamontować tabliczkę z napisem: "ANALYNY WYŁĄCZNIK PRĄDU"
- IPZ** - Interaktywny plac zabaw
- TO** - Tablica ogłoszeniowa
- TI** - Interaktywna tablica
- 3TV1** - tablica TV

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
Instalację wykonać przewodami YDYzo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt brzołoszczelny
Instalację central wentylacyjnych wykonać zgodnie z ich DTR oraz obowiązujących przepisów.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
N/R	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
1	Przedsiónek	11,92 m²	gres
2	Korytarz	11,34 m²	gres
3	Pok. dyrektora	12,10 m²	wykładzina
4	Pom. administracyjne	12,90 m²	wykładzina
5	Pok. socjalny	16,22 m²	gres
6	Łazienka	2,02 m²	gres
7	WC	1,75 m²	gres
8	Mag. produktów suchych	4,26 m²	gres
9	Korytarz	22,25 m²	gres
10	Kotłownia	18,31 m²	gres
11	Pom. obróbki warzyw	8,92 m²	gres
12	Mag. warzyw	2,52 m²	gres
13	Myjnia wózków	3,18 m²	gres
14	Zmywalnia	10,81 m²	gres
15	Pom. porządkowe	3,02 m²	gres
16	Pom. urządzeń chłodniczych	5,47 m²	gres
17	Pom. obróbki mięs i jaj	7,17 m²	gres
18	Pom. socjalne	6,09 m²	gres
19	WC	1,30 m²	gres
20	Łazienka	1,90 m²	gres
21	Kuchnia mleczna	5,22 m²	gres
22	Kuchnia właściwa	28,15 m²	gres
23	Korytarz	29,80 m²	gres
24	Sala nr. 1	109,87 m²	wykładzina
25	Łazienka	11,99 m²	gres
26	Schówek mag.	5,61 m²	gres
27	Sala nr. 2	66,82 m²	wykładzina
28	Łazienka nr. 2	9,03 m²	gres
29	Schówek mag.	3,59 m²	gres
30	Sala nr.3	68,94 m²	wykładzina
31	Łazienka nr. 3	11,73 m²	gres
32	Schówek mag.	3,94 m²	gres
33	Wózkownia	13,21 m²	gres
34	Szatnia	50,36 m²	gres
35	Łazienka niepełnosprawni	4,23 m²	gres
36	Korytarz	34,46 m²	gres
37	Pom. porządkowe	2,68 m²	gres
38	Klatka schodowa	11,02 m²	gres
39	Schówek mag.	3,64 m²	gres
40	Pom. magazynowe	4,45 m²	gres
SUMA		642,1900 m²	

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13				
kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa Żłobka w Ryglizach				
Inwestor: Gmina Ryglizy, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglizy		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglizy		
Przedmiot: Rzut parteru Instalacje siły i gniazd wtyczkowych				Skala: Nr rys. Str. 2.1
Projektant: Inst. elektryczne: OPRACZOWNIA:	Nazwisko: Teodor Matek	Nr uprawnień: Nr KL–54/98 Spec. elektryczna	Data: 12.2019r.	Podpis:
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Sobań	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski		12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACZOWNIA:	Dariusz Celuch		12.2019r.	