AGEO USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Agnieszka Ziętek
33-100 Tarnów, Al.Tarnowskich 8
tel: 600-210-017
NIP: 993-012-95-14 REGON: 121122382

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

poziom odniesienia Kronsztadt 60
układ współrzędnych poziomych "2000"

nr sekcji:
ukl"2000": 7.121.22.12.3.3

Zaktualizowano w terenie wg stanu z dnia 20.10.2019r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Agnieszka Ziętek
Nr upr. 20066

Woj. małopolskie
Powiat: tarnowski
Jed.ewid. Ryglice [121606_4]
Obręb: Ryglice [Nr 0005]
Miejscowość: RYGLICE
Działka: 533/2, 534 i inne

ID:6640.2067.2019

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TARNOWSKI
Identyfikator państwowego zasobu - operatu ewidencyjnego	P.12.16.2019.7147
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	18 LIS. 2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	mgr inż. Bartosz Borczyk STARSZY GEODETA w Wydziale Geodezji



Nie wykluczo się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeńm podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Wykazana na mapie granice nieruchomości przyjęto według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków.
W KW obejmującej przedmiotową działkę brak obciążeń służebnościami gruntowymi.
kolorem szarym oznaczono rysunek Decyzji o warunkach zabudowy

N

POTWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ SKANU PIECZĄTEK I WYDRUKU Z MAPĄ ORYGINALNĄ

LEGENDA:

- Zakres/ granica opracowania
- Zakres aktualizacji mapy
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Tereny zielone– nawierzchnie trawiaste
- Parking– projektowany – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Komunikacja jezdna – projektowana – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Komunikacja piesza – projektowana – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Zadaszenie półwęgłowe nad schodami, podjazdem i chodnikiem
- Nawierzchnia utwardzona– projektowana – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Ogrodzenie terenu panelowe wys. 2,00m
- Wejścia do obiektów
- Projektowane stojaki rowerowe
- Ławki parkowe z koszami na śmieci
- Palisada, dł. 28m, wys. od 5 do 60 cm z balustradą
- Projektowane skarpy
- Projektowane nawiezienie terenu
- Ogrodzenie terenu panelowe wys. 1,20m

OBJAŚNIENIA:

Obiekty kubaturowe

1 *Projektowany budynek żłobka – wym. 40,0x20,35m, konstrukcja murowana, dach dwuspadowy kryty blachodachówką*

Obiekty placu zabaw

2 *Plac zabaw dla dzieci – nawierzchnia stref bezpieczeństwa wyk. z poliuretanu wraz z obramowaniem obrzeżami bet.*
a. piaskownica
b. linarium– pajęk
c. karuzela
d. zestaw wielofunkcyjny

Nawierzchnia komunikacyjne

3 *Ciągi komunikacji jezdnej – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.8cm /szer. 4,20m, 5,00m, 5,80m, 7,50m*

4 *Miejsca parkingowe (łącznie 18 szt. w tym 2 dla niepełnosprawnych) – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.8cm wym. miejsca 5,00x2,50m, niepełnosprawni 5,00x3,60m*

5 *Ciąg komunikacji pieszej – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.6cm szer. 1,5m, 2,00m*

6 *Istniejące miejsce do gromadzenia odpadów – nawierzchnia betonowa*

OZNACZENIA:



- *Projektowany przyłącz wodociągowy rury wodociągowe Ø75mm PE SDR11, PN16*
- S6 *Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne Ø160 oraz Ø200 PVC, klasy SN8 lita*
- S6 *Projektowany zewnętrzny odcinek instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne Ø160 oraz Ø200 PVC, klasy SN8 lita*
- S1 *Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne Ø200 PVC, klasy SN8 lita – odrębne opracowanie*
- D1 *Proj. przyłącz kan. deszczowej z istniejącego budynku rury kanalizacyjne Ø250mmPVC, klasySN8 lita;*
- S7 *Projektowany zewnętrzny odcinek instalacji wewnętrznej kanalizacji technologicznej grawitacyjnej rury kanalizacyjne Ø160 PVC, klasy SN8 lita;*
- O+St *Projektowany separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem*
- Zb *Projektowane zbiorniki na wodę deszczową o poj. 4x9,8m3*
- S1 - S8 *Projektowane studzienki inspekcyjne i rewizyjne na przyłączu kanalizacji sanitarnej studzienki inspekcyjne Ø400 PVC (1szt.) rewizyjne DN1000mm (7szt.) betonowe*
- D1 *Projektowane studzienki rewizyjne na kanalizacji deszczowej studzienki rewizyjne DN1000mm (1szt.) betonowe*
- *Projektowane rury ochronne*
- *Istniejące elementy do likwidacji*
  - *– rozbiórka bezodpływowych zbiorników na wodę deszczową*
  - *– rozbiórka nieczynnej zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami*
  - *– wycinka drzew (6szt. modrzew + 1szt. topola) –nie wymaga pozwolenia na wycinkę*

UWAGI:

Istniejąca napowietrzna linia telekomunikacyjna – bez zmian nie powoduje kolizji z budynkiem projektowanym oraz projektowanymi instalacjami.

UWAGI:

Kable układać w rowie kablowym o głębokości 0,7 m zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy wskrzyżowaniach, zbliżeniach z drogami chodnikiem lub inną instalacją kabel chronić rurą ochronną D=75 mm zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kabel zasilający 1WLZ1 układać na gł. 0,7 m, przy wskrzyżowaniach, zbliżeniach z drogami chodnikiem lub inną instalacją kabel chronić rurą ochronną D=110 mm zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po ułożeniu kabla w rurze oba końce rury uszczelnić liofilową masą trwale plastyczną.

Każdą linię kablową oznakować opaskami kablowymi odpornimi na wpływ środowiska.

Każdy ze słupów i urządzeń uziemić do płaskownika Fe/Zn 4x25 mm.
Przy równoległe prowadzonych kablach układać pojedynczy płaskownik uziemiający.

W obwodzie oświetlenia zadaszenia chodnika przewody układać n/k

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice.	Adres obiektu: Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice.

Przedmiot: Zagospodarowanie terenu — Skala: 1:500 — Nr rys.: 1 — Str.:

	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	12.2019r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Kielbasa	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	12.2019r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	12.2019r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/BO/00337/12 Spec. konstrukcyjna	12.2019r.	
Inst. elektryczne PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	126/81 Spec. inst. elektryczne	12.2019r.	
Inst. elektryczne SPRAWDZIŁ:	Jarosław Dolatowski	KL-54/98 Spec. inst. elektryczne	12.2019r.	
Inst. sanitarne: PROJEKTOWAŁ:	Ludwik Rogala	PDK/0066/PODS/06 Spec. inst. sanitarne	12.2019r.	
Inst. sanitarne: SPRAWDZIŁ:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/PODS/07 Spec. inst. sanitarne	12.2019r.	
Projekt: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	