

Słupsk - strefa rekreacji

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 17.06.2024
Edytor: Bartosz Zbroja



Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści


Słupsk - strefa rekreacji

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Scena zewnętrzna 1	
Dane planowania	3
Lista opraw	4
Oprawy (plan rozmieszczenia)	5
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów	6
Powierzchnie zewnętrzne	
Element podłoża 1	
Powierzchnia 1	
Izolinie (E)	7
Boiska koszykówka	
Izolinie (E, prostopadłe)	8
Strefa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	9
Strefa 2	
Izolinie (E, prostopadłe)	10
Strefa 3	
Izolinie (E, prostopadłe)	11



Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 7.0% Skala 1:449

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	11	CARIBONI GROUP 06LN3E854025CHM4 LEVANTE 2.0-M R4-4K 105W 540mA LT-64 (1.000)	16840	16840	105.0
W sumie:			185240	W sumie: 185240	1155.0




Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

11 Ilość CARIBONI GROUP 06LN3E854025CHM4
LEVANTE 2.0-M R4-4K 105W 540mA LT-64
Numer artykułu: 06LN3E854025CHM4
Strumień świetlny (Oprawa): 16840 lm
Strumień świetlny (Lampy): 16840 lm
Moc opraw: 105.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 76 99 100 100
Wyposażenie: 1 x LED R4 4K D540 (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.





Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)



Skala 1 : 449



Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta
1	11	CARIBONI GROUP 06LN3E854025CHM4 LEVANTE 2.0-M R4-4K 105W 540mA LT-64



Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów




lx




Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 394

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(25.561 m, 13.747 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
49

E_{min} [lx]
10

E_{max} [lx]
126


E_{min} / E_m
0.203

E_{min} / E_{max}
0.080




Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Boiska koszykówka / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(80.533 m, 28.317 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
52

E_{min} [lx]
24

E_{max} [lx]
126


E_{min} / E_m
0.463

E_{min} / E_{max}
0.191




Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Strefa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 112

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(27.789 m, 28.313 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
35

E_{min} [lx]
8.90

E_{max} [lx]
111


E_{min} / E_m
0.252

E_{min} / E_{max}
0.080




Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Strefa 2 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 114

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(23.887 m, 13.747 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
39

E_{min} [lx]
8.83


E_{max} [lx]
115

E_{min} / E_m
0.227

E_{min} / E_{max}
0.077


Edytor Bartosz Zbroja
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Strefa 3 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 151

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(73.736 m, 1.410 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
35

E_{min} [lx]
7.68

E_{max} [lx]
111

E_{min} / E_m
0.218

E_{min} / E_{max}
0.069