

<b>Łeba_Przedmiar_d.4 Wyposażenie</b>	
<b>Poz.269</b> wyposażenie śmietnika	<p>przedmiar +  2 pojemników (papier, plastiki) 1100l  3 pojemnik 360l (szkło, bio, resztkowe)  1 pojemnik na piach  1 pojemnik na sól  grabie do liści XXL, szpadel prosty L, szufla L  zamiatarka do kostki  taczka  pompa szlamowa 230V</p>
<b>Poz.270</b> wyposażenie szatni	<p>DLA ZWIEDZAJĄCYCH</p> <p><b>szafki depozytowe metalowe</b> na klucz (zamek cylindryczny), min. 60 szt. skrytek, na plecaki, na płaszcze - różne wymiary;  - malowana proszkowo wg palety RAL  - wymiary całkowite: do wyceny 150x120x49cm (WxSxG) 30x 42x 180(2x90) cm (w projekcie - rzut kondygnacji -1 R101)  - wentylacja nowoczesna (perforacja)  - ryglowanie 1-punktowe  - do każdego zamka 4 kluczyki  - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany  Szafki są dostarczane w całości, bez potrzeby montażu.  meble metalowe malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH, lub równoważny;</p> <p><b>stojaki na parasole - 3 szt.</b>  z metalu z powłoką epoksydową;</p> <p><b>lustro bezpieczne - 2 szt.</b>  bezramkowe, clear 6mm, klejone, h=120cm;</p>
	<p>PRACOWNICZA SZAFA SZATNIOWA - wg ST B - 02.04.11  poziom - 1 - P.11  poziom + 1 - pom. 1.27  poziom + 3 - pom.3.08, 3.12</p>
	m.s.4.1. ławka 145/40 - opis na rys. W-940 (Architektura)
	m.s.4. ławka 80/40 - opis na rys. W-940 (Architektura)
	m.s.5. metalowe szafki ubraniowe L 30x50x180 - opis na rys. W-940 (Architektura)
	<p>lustro bezpieczne  bezramkowe, clear 6mm, klejone</p>
<b>Poz.271</b> wyposażenie biura	m.b.1. stolik 160x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.2. stolik 140x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.3.kontenerek podbiurkowy 46/60/62 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.4. fotel biurowy - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.5. krzesło - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.6. regał 100x36x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.7. szafa ubraniowa 80x60x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.8 stolik kwadratowy 50x50x74cm
	m.b.9 szafa ubraniowa i regałowa 308x60x208
<b>Poz.272</b>	m.b.2. stolik 140x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)
wyposażenie sekretariatu	m.b.3.kontenerek podbiurkowy 46/60/62 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.4. fotel biurowy - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.5. krzesło - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.6. regał 100x36x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.7. szafa ubraniowa 80x60x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.8 stolik kwadratowy 50x50x74cm

<b>Poz.273</b>	Suszarka dla 6 kombinezonów nurkowych - 1 szt.
wyposażenie warsztatu	Sprężarka powietrza do napełniania nurkowych butli tlenowych wraz z magazynem sprężonego powietrza. - 1 kpl
	Zestaw narzędzi do utrzymania terenu - 1 kpl
	Odkurzacze przemysłowe - 2 szt
	Przecinarka stołowa precyzyjna - 1 szt.
	Wiertarka stołowa - 1 szt.
	Szlifierka stołowa - 1 szt.
	Urządzenie do mycia pod ciśnieniem - 1 szt.
	Spawarka do spawania w osłonie gazów MIG/MAG + TIG + MMA - 1 szt.
	Stanowisko spawalnicze z wyciągiem rurowym - 1 szt.
	Sprężarka - 1 szt.
	Odśnieżarka spalinowa samobieżna gąsienicowa - 1 szt.
	Spalinowa kosiarka do trawy - 1 szt.
<b>Poz.274</b> pomieszczenie socjalne - 3 kpl	m.h.7 krzesło, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze jasnym ( sosna), nogi drewniane sosnowe
	m.h.8 zabudowa kuchenna pod wymiar wypełniającą długość wg rysunku
	m.h.9 stół kuchenny z litego drewna sosnowego całość (nogi i blat), prostokątna forma, 180/80/75cm
	m.h.6. stół kuchenny 90/80/75 - opis j.w.
	m.t.11 pojemnik na mydło w płynie zawieszany 10/10/20 ze stali nierdzewnej poler
	m.t.14 podajnik na papier ze stali nierdzewnej poler prostokątny, bez widocznych mocowań
<b>Poz.275</b> pokój dwuosobowy wraz z łazienką - 1 kpl	m.h.1 łóżko 200/90/45 - opis na rysunku
	m.h.2 stół hotelowy 140/70/80 - opis j.w.
	m.h.3.krzesła z litego drewna - opis na rysunku
	m.h.4. szafa 100/70/200 - opis na rysunku
	m.h.5. stoliczek nocny - opis na rysunku
	m.t.16 wieszaki ze stali nierdzewnej poler , o przekroju okrągłym, proste, bez widocznych mocowań
<b>Poz.276</b> pokój jednoosobowy wraz z łazienką - 3 kpl	m.h.1 łóżko 200/90/45 - opis na rysunku
	m.h.2 stół hotelowy 140/70/80 - opis j.w.
	m.h.3.krzesła z litego drewna - opis na rysunku
	m.h.4. szafa 100/70/200 - opis na rysunku
	m.h.5. stoliczek nocny - opis na rysunku
	m.t.16 wieszaki ze stali nierdzewnej poler , o przekroju okrągłym, proste, bez widocznych mocowań
<b>Poz.277</b> wyposażenie kuchni - 1 kpl	m.h.9. stół kuchenny 180/80/75 - opis j.w.
	m.h.7. krzesło, siedzisko - opis j.w.
	m.h.8 zabudowa kuchenna pod wymiar wypełniającą długość wg rysunku
	m.t.11 pojemnik na mydło w płynie zawieszany 10/10/20 ze stali nierdzewnej poler
	m.t.14 podajnik na papier ze stali nierdzewnej poler prostokątny, bez widocznych mocowań
<b>Poz.278</b> pokój matki z dzieckiem	m.b.12 blat z z płyty HPL okleina drewnopodobna sosna, front, jasno szary wysokości 25 cm od blatu, umywalka poblátowa 50cm ceramiczna z otworem przelewowym, bateria i dozownik mydła wbudowany w blat, lustro 60x60 nad umywalką, kosz stojący podblátowy ze stali nierdzewnej hermetycznie zamykany na odpady sanitarne, oraz zwykły kosz uchylony ze stali nierdzewnej stojący 20l, przewijak z atestem mocowany do blatu, w tym miejscu konstrukcja podblátowa wzmocniona , suszarka do rąk elektryczna
	m.b.11 stolik okrągły fi 60 h=60cm
	m.b.10 krzesło
Rys. Architektura Wnętrza rys. W-930 sala konferencyjna	m.b.13 tablica interaktywna powiązana z projektorem oraz oddzielnym monitorem oraz z możliwością dotykową, szer.x.wys. 200x150, rama w całości w kolorze czarnym

	m.b.2.1 stolik 140x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)
	m.b.5. krzesło - opis na rys. W-930 (Architektura)
<b>Poz.279</b> Stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar i umywalkę	m.t.2 stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar lub umywalkę, dostosowany do głębokości zabudowy g-k wg projektu, do miski ustępowej i pisuaru przycisk spłukujący podtynkowy zlicowany z powierzchnią wykończenia ściany, 22x14cm
W - 940	m.t.10 stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar lub umywalkę, dostosowany do głębokości zabudowy g-k wg projektu, do miski ustępowej i pisuaru przycisk spłukujący podtynkowy zlicowany z powierzchnią wykończenia ściany, 22x14cm
	wt.4 stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar lub umywalkę, dostosowany do głębokości zabudowy g-k wg projektu, do miski ustępowej i pisuaru przycisk spłukujący podtynkowy zlicowany z powierzchnią wykończenia ściany, 22x14cm
<b>Poz.280</b> Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	m.t.1 miska ustępowa podwieszana z tej samej kolekcji co umywalka, z mocowaniami niewidocznymi, z deską wolnoopadającą
<b>Poz.281</b> Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	wt.2 miska ustępowa podwieszana z tej samej kolekcji co umywalka, z mocowaniami niewidocznymi, z deską wolnoopadającą
<b>Poz.282</b> Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	wt.3 pisuar ceramiczny
<b>Poz.283</b> Lustro bezpieczne 60x60	wt.8 lustro bezpieczne 6mm Clear, podklejane na przedściance g-k dwa razy płytowanej, całość cgłębokość 12cm od ściany
<b>Poz.284</b> Lustro bezpieczne 80x60	
<b>Poz.285</b> Kabina prysznicowa z brodzikiem 100x70 cm	m.t.5 brodzik prysznicowy ceramiczny 100x70 z syfonem o odpwoiedniej wysokosci i korkeim ze stali nierdzewnej, kabina akrylowa, z delikatnymi okuciami, transparentna
<b>Poz.286</b> Zabudowa z corianu białego (blaty + umywalki)	wt.1 umywalki pod wymiar z kompozytu o jednolitej strocturze, kolor biel arktyczna, połączenia między częściami niewidoczne,zlewnia jedna na strone w kierunku lustra, niewidoczny odpływ
<b>Poz.287</b> Umywalka wisząca z corianu białego szer. 60 cm	m.t.3 umywalka wisząca ceramiczna biała szer. 60cm, prostokątna z wyobleniami kątów o promieniu 5cm , półką gł. 17cm, z przelewem i otworem pod baterie, syfon ze stali nierdzewnej poler dekoracyjny
<b>Poz. 288</b> Umywalka wisząca dla os. niepełnosprawnych	wt.17 umywalka dla niepełnosprawnego z białego kompozytu z zintegrowanymi pochwytemi
<b>Poz. 289</b> Umywalka wisząca	
<b>Poz. 290</b> Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	
<b>Poz.291</b> Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	m.t.4 bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej przyciskana, prosta forma
	wt.6 bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej przyciskana, prosta forma
<b>Poz.292</b> Dozownik mydła nablátowy	wt.7 dozownik mydła wpuszczny w blat z stali nierdzewnej szczotkowanej, dostepna wymiana płynu pod umywalką
<b>Poz.293</b> Dozownik mydła naścienny	wt.19 pojemnik na mydło w płynie zawieszany 10/10/20 ze stali nierdzewnej poler
<b>Poz.294</b> Pochwyt składany	wt.20 pochwyt ścienny składany dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier toaletowy
<b>Poz.295</b> Pochwyt naścienny	
<b>Poz.296</b> Suszarka do rąk	
<b>Poz.297</b> Szczotka do wc	m.t.8 szczotka do miski ustepowej

	wt.14 szczotka do miski ustępowej mocowana do ściany zakryta z wieczkiem, całość ze stali nierdzewnej poler
Poz.298 Podajnik papieru do rąk	m.t.17 pojemnik na papier do śr.papieru 19 cm, na kluczyk, na ścienny, stal nierdzewna
	wt.12 pojemnik na papier do śr.papieru 19 cm, na kluczyk, na ścienny, stal nierdzewna
Poz.299 Podajnik papieru toaletowego	m.t.6 uchwyt na jedną rolkę papieru,
Poz.300 Kosz na odpady	m.t.9 kosz na śmieci zamykany ze stali nierdzewnej 25l stojący , w toaletach ogólnodostępnych prostokątny zawieszany do ściany
	wt.10 kosz na śmieci zamykany ze stali nierdzewnej 25l stojący , w toaletach ogólnodostępnych prostokątny zawieszany do ściany
Poz.301 Wieszaki	m.t.15 wieszaki ze stali nierdzewnej poler , o przekroju okrągłym, proste, bez widocznych mocowań
zabudowa pod umywalki	wt.9 zabudowa pod blatowa, wycofana 5 cm od lica umywalki, z płyty wiórowej wilgocioodpornej laminowanej HPL matowym satynowym, gr1.2mm w kolorze S7502-B NCS, lub równoważnym, rewizje na click cluck do dozowników mydła
parawany	wt.15 parawany HPL między pisuarami z tego samego materiału co ścinaki giszetowe kabin, okucia do akceptacji architekta
lustro	wt.18 bezramkowe lustro ze szkła bezpiecznego, z pokrętłem na pochylenie od ściany dla niepełnosprawnego
baterie umywalkowe	wt.6.1 bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla niepełnosprawnych, prosta forma
miska ustępowa	wt.16 miska ustępowa dla niepełnosprawnych podwieszana, z mocowaniami niewidocznymi, z deską wolnoopadającą
kabiny prysznicowe	kabiny systemowe z HPL, lub równoważnych laminatów