

BUDYNEK C RZUT 2 PIĘTRA 1:200

LEGENDA:


① - NR DRZWI PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY

CHARAKTERYSTYKA
STANU ISTNIEJĄCEGO:

DO DRZWI ZABYTKOWE PRZESZKLONE
DP DRZWI ZABYTKOWE PEŁNE
DW DRZWI WSPÓŁCZESNE DREWNAINE
DS DRZWI WSPÓŁCZESNE STALOWE

WYMAGANIA DOT. ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:

EI60 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60
EI30 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI30
EI60U DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60 Z USZCZELKA DYMOSZCZELNĄ
UD DRZWI Z USZCZELKA DYMOSZCZELNĄ



Projekt:	Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach AB, C i D Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie		
Inwestor:	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa		
Treść Rysunku:	BUDYNEK C - ROZMIESZCZENIE DRZWI PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY RZUT 2 PIĘTRA		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. C.Chmielewski	MA/002/04	
MBBIURO PROJEKTOWE MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.			
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88			
FAZA	SKALA	DATA	Branża Sekcja budynku Nr rysunku
P.W.	1:200	05.2012	DC-05