


DZ6



- UWAGI:
- Drzwi drewniane, wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorujące podziały i detale istniejących drzwi.
  - Szczegóły według zestawienia i opisu technicznego.

Projekt:	Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach AB, C i D Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie		
Inwestor:	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa		
Treść Rysunku:	PROJEKT DRZWI DRZWI TYP DZ6		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	
	mgr inż.arch. Ł. Błaszczak		
Sprawdzający:	mgr inż.arch. C.Chmielewski	MA/002/04	
MB BIURO PROJEKTOWE MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.			
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-			
FAZA	SKALA	DATA	Branża      Sekcja budynku      Nr rysu
P.W.	1:10	05.2012	DPB-37