

Prostki , dnia 5 czerwca 2024 r.

**Zamawiający:
Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki**

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Prostki; nr sprawy: RI.271.14.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

PYTANIE nr 1

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5 000 zł?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 2

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada mienia w takich obiektach.

PYTANIE nr 3

Prosimy o doprecyzowanie odnośnie budynku nieużywanego w jakiej części budynek jest nieużywany. W jaki sposób budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Czy odłączone są media i czy budynek jest pod kontrolą.

ODPOWIEDŹ:

Budynek Przedszkola pełnił funkcję przedszkolne do końca kwietnia 2024 roku. W chwili obecnej pełni tymczasową funkcję zaplecza do nowego przedszkola i pozostaje w trwałym zarządzie i pod opieką dyrektora Przedszkola Samorządowego „Mazurki” w Prostkach. W budynku Przedszkola znajduje się mieszkanie lokatorskie. Gmina planuje wyremontować mieszkanie w innej lokalizacji i przenieść tam lokatorów z Przedszkola.

PYTANIE nr 4

Prosimy o wyłączenie przez Zamawiającego zakresu ochrony dla budynków nieużywanych (pustostanów) i mienia w tych budynkach lub ograniczenia ubezpieczenia do zakresu ryzyk podstawowych FLEXA bez powodzi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 5

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do likwidacji / złomowania.

PYTANIE nr 6

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ochrony nie przechowuje wymienionych powyżej materiałów

PYTANIE nr 7

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 9

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż co do zasady mienie będące przedmiotem z ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych podane zostały m.in. w Załączniku nr 1f do SWZ, Zakładka nr 2.

PYTANIE nr 10

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż zgłosił do ubezpieczenia 38 sztuk instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach prywatnych mieszkańców gminy, rok montażu 2015. Wszystkie instalacje zamontowano na dachach budynków. Docelowo instalacje zostaną przekazane dotychczasowym użytkownikom na własność w drugiej połowie 2026 roku.

PYTANIE nr 11

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej przydomowych oczyszczalni przekazywanych w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

PYTANIE nr 12

Prosimy o wykaz zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów i szklarni (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej systemem sum stałych namiotów i szklarni.

PYTANIE nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 14

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia systemem sum stałych mienia wskazanego w pytaniu.

PYTANIE nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 16

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego powierzonego do użytkowania lub przekazanego mieszkańcom w gospodarstwach domowych.

PYTANIE nr 17

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 16.

PYTANIE nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wybrany w postępowaniu Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert).

PYTANIE nr 19

Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 20

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na terenach, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

PYTANIE nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 22

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.

PYTANIE nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 25

W odniesieniu do Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

PYTANIE nr 26

W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że Gmina realizuje zadania własne, powierzone i zleczone, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające z zawartych porozumień. Jednocześnie Zamawiający nie oczekuje przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z przepisów prawa przyjętej od podmiotów nie będących instytucjami administracji samorządowej.

PYTANIE nr 28

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie było powyższych roszczeń.

PYTANIE nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ, chyba, że w SWZ zaznaczono wprost inaczej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje Ubezpieczającego/ Zamawiającego, jak również Ubezpieczonych/jednostki podległe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 32

Prosimy o usunięcie z „ZASADY USTALANIA NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA” (Klauzula likwidacyjna) zapisu „ Jakiegokolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 33

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 34

Czy Zamawiający posiada jednostki określone w pkt 4.54. "odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem świadczeń w zakresie profilaktyki zdrowotnej, m.in. w placówkach opiekuńczych, socjalnych, oświatowych, oświatowo-wychowawczych; ochrona dotyczy również szkód wyrządzonych w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe"

Jeżeli tak to prosimy o wykaz takich jednostek

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej OC nie obejmuje szkód w związku z prowadzoną działalnością punktów pierwszej/doraźnie pomocy medycznej w placówkach szkolnych.

Punkty pierwszej/doraźnej pomocy medycznej w placówkach szkolnych obsługiwane są przez : NZOZ Vita w Ełku i NZOZ DIAMED w Ełku / firmy zewnętrzne/. Pielęgniarki nie są pracownikami placówek szkolnych .

PYTANIE nr 35

Prosimy o wyrażenie zgody na określenie składek ubezpieczeniowych w pełnych złotych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na określenie składek ubezpieczeniowych w pełnych złotych. Zamawiający zmienia treść punktu 20.5. SWZ na poniższą: „Cenę należy podać w pełnych złotych”.

PYTANIE nr 36

Ubezpieczenie budowli i innych środków trwałych (za wyjątkiem budynków) nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (2.4.10)

Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000,00 PLN

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 37

Ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej itp. (wraz z przyłączami i pokrywami), nieujętej w ubezpieczeniu systemem sum stałych (2.4.13). - prosimy o podanie pełnej wartości mienia lub ograniczenie limitu do poziomu 50 000,00 zł.

Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1000,00 PLN

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 38

Prosimy o zmianę fransyzy redukcyjnej/udziału własnego (4.92.2) na fransyza redukcyjna w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 39

Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) z 5 000 000 zł do 1 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 40

Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) z 500 000 zł do 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 41

Klauzule zabezpieczeń p-poż i p-kradzieżowych. Prosimy o dopisanie „zabezpieczenia w momencie powstania szkody były sprawne”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia OPZ poprzez dodanie do treści klauzuli uznania stanu zabezpieczeń słów: pod warunkiem, że zabezpieczenia w momencie powstania szkody były sprawne.

PYTANIE nr 42

Prosimy o usunięcie zapisu w Postanowieniach obligatoryjnych pkt 25 „We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia Domu Pomocy Społecznej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia Domu Pomocy Społecznej.

PYTANIE nr 44

Prosimy o informację: Czy Zamawiający posiada lub administruje Cmentarz

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający administruje / zarządza cmentarzami wojennym z okresu I i II wojny w ilości 14 szt.

PYTANIE nr 45

Prosimy o zmianę terminu złożenia ofert z dnia 10.06.2024 r godz. 11:00 na dzień 12.06.2024 r godz. 11:00

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia termin złożenia ofert z dnia 10 czerwca 2024 r. godz. 11:00 na dzień 11 czerwca 2024 r. godz. 11:00.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**PYTANIE nr 46**

Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie pojazdów niepodlegających rejestracji w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia na OWU Casco maszyn.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający akceptuje powyższe w związku z zapisami punktu 6 Załącznika nr 1 do SWZ.

PYTANIE nr 47

Prosimy o wyłączenie z obszaru odpowiedzialności terytorium Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Rosji w ramach ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienił treść punktu 2.2.3. Załącznika 1b do SWZ w odpowiedziach z dnia 3 czerwca 2024r. na pytanie numer 2

PYTANIE nr 48

Prosimy o zgodę na określenie limitu w ppkt 2.3.3 w wysokości 10 000 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia treści punktu 2.3.3. Załącznika nr 1b do SWZ poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia do treści w/w punktu.

PYTANIE nr 49

Prosimy o zmianę zapisu ppkt 3.3.2.

Z:

„Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu”.

NA:

„Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia treść punktu 3.3.2. Załącznika nr 1b do SWZ na poniższą:

„Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej”

PYTANIE nr 50

Prosimy o zmianę zapisu ppkt 4.16

Z:

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej”

Na:

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu z wyłączeniem ciągników siodłowych (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.16 Załącznika nr 1b do SWZ na poniższą:

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu z wyłączeniem ciągników siodłowych (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej”.

PYTANIE nr 51

Prosimy o usunięcie ppkt 4.3

„Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 5 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje zmian SWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE nr 52

Prosimy o usunięcie zapisu Ubezpieczenie Autocasco pkt 2.3.7.

„W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone powyżej ryzyka w granicach geograficznych Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę, w razie odrębnego zgłoszenia pojazdu w okresie wykonywania zamówienia. Przy tym udział własny w każdej szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wykreśla treść punktu 2.3.7. Załącznika nr 1b do SWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 8 przywołanej ustawy, Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

.....
W imieniu Zamawiającego