

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej
działka nr 9/9 obręb Kownatki
w msc. Kownatki

branża: **drogowa - układ drogowy**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		- zakres objęty inwestycją	km	0,14		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
	D.04.01.01	KORYTOWANIE PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	—	—	—	—
2		profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 578,4+150,5+13,3=742,2 m2	m ²	742,20		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00

*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
3		Roboty ziemne wykonywane koparkami posiębiernymi o poj.ryzki 0,40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. (742,2+96,5)*.68=570,3 m3	m ³	570,30		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
*	WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01 WTW ZM	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4		- mieszanka niezwiązana C90/3 o gr. 20 cm (jezdnia + pobocze)	m ²	742,20		0,00
*	D.04.05.01 dodatkowo: D.04.01.01, WTW ZM	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym				
5		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 20 cm ulepszone podłoże (jezdnia + pobocze + zjazdy+ pod wszystkimi opornikami) 742,2+96,5=838,7 m2	m ²	838,70		0,00
6		- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (np. pospółka) (k>8 m/dobę) gr 15 cm (jezdnia + pobocze + zjazdy+ pod opornikami) 742,2+96,5=838,7 m2	m ²	838,70		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
*	D.05.03.23 dodatkowo, D.04.01.01, D.08.01.01, D.08.03.01	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
7		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (jezdnia + zjazdy) 578,4+13,3=591,7 m2	m ²	591,70		0,00
8		- nawierzchnia z płyt ażurowych 60X40 cm gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (pobocza)	m ²	150,50		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00

*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
*	D.08.01.01	Oporniki betonowe				
9		- ustawienie oporników betonowych 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	567,60		0,00
	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, KRATEK, ZAWORÓW				
10		Regulacja wysokościowa wjazdów	szt.	4,00		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
	D-01.03.04	ZABEZPIECZENIE KABLI	—	—	—	—
11		Rura osłonowa AROT fi 50mm na kable TP -	m	30,70		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG	—	—	—	—
	D-07.01.01	Oznakowanie pionowe				
12		Pionowe znaki drogowe - słupki z tur stalowych - - instalacja	szt	1,00		0,00
13		Ustawienie znaków pionowych - wielkość średnia	szt	1,00		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY	—	—	—	—
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
14		- zakres objęty inwestycją	km	0,14		0,00
SUMA CZĘŚCIOWA						0,00
RAZEM (NETTO):						0,00