



| | |
|----|---|
| 1 | |
| 1. | Terakota |
| 2. | Wylewka beton. zbrojona przeciwskurczowo – 8 cm |
| 3. | Folia budowlana – 0,02cm |
| 4. | Styropian M30 – 15 cm |
| 5. | Folia budowlana – 0,02cm |
| 6. | Beton zatarty na gładko – 10 cm |
| 7. | Podsyпка gruzowa – 20 cm |
| 8. | Ubity grunt |

| | |
|----|---|
| 2 | |
| 1. | Elementy więzów drewnianych |
| 2. | Sufit podwieszony z płyt warstwowych gr. 16 cm |
| | wypełnienie – pianka poliuretanowa, mocowanych do konstrukcji dachu |

| | |
|----|------------------------|
| 3 | |
| 1. | Blachodachówka |
| 2. | Łaty drewniane 5x5 cm |
| 3. | Kontrłaty 2,5x5 cm |
| 4. | Folia wstępnego krycia |
| 5. | Wiązary drewniane |

Uwaga:

Wszystkie wymiary i poziomy należy bezwzględnie sprawdzić na budowie przed wykonaniem poszczególnych elementów.

W przypadku wystąpienia rozbieżności, w szczególności w zakresie poziomów poszczególnych kondygnacji należy niezwłocznie poinformować projektanta.

| | | | |
|--|--|---------------|----------------|
| Tytuł projektu: Budowa budynku zaplecza | | | |
| Inwestor: Gmina Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów | | | Nr rysunku: A3 |
| Lokalizacja: Kozłów, gm. Kozłów, dz. nr 1196/2 | | | |
| Tytuł rysunku: Przekrój A-A | | Grudzień 2023 | Skala: 1:100 |
| Branża: Architektura | | | Podpis: Data: |
| Projektował: mgr inż. Piotr Markiewicz Nr uprawnień: 140/KL/75 | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | | 12.23 |
| Sprawił: mgr inż. Leszek Strebecki Nr uprawnień: 6/84, 314/85, 339/85 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej | | 12.23 |