

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krat stalowych rozwieranych o wymiarach ok.:

- 1500x1800 mm – 2 kpl. (krata dwuskrzydłowa)

- 1000x1800 mm – 4 kpl.

Powyższe wymiary służą do orientacyjnego określenia wielkości krat. Właściwą wielkość krat należy ustalić wg pomiarów z natury dla istniejących otworów okiennych. W związku z powyższym przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna (KPP Sierpc ul. Kilińskiego 24 C, 09-200 Sierpc).

Wymagania dotyczące krat

Kraty z siatki stalowej (z drutu \varnothing 2 - 3 mm, o drobnych oczkach 10x10 mm) w obramowaniach z kątownika hutniczego 40x40x4 i płaskowników stalowych 40x4 mm

Skrzydło krat zawieszane na trzech stalowych, spawanych łożyskowanych zawiasach, na ościeżnicy wykonanej z kształtownika profilowanego.

Kraty wyposażać w osprzęt odpowiednio: w zamki rozporowe jednopunktowe lub śruby imbusowe, 2 szt. na wysokości okna.

Kraty zabezpieczyć antykorozyjnie proszkiem podkładowym i lakierowaniem proszkowym na kolor popielaty RAL 7047 gładki.

Kraty muszą zawierać wszelkie elementy niezbędne do ich montażu (montaż ze własnym zakresem).

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu (transport do siedziby KPP w Sierpcu, ul. Kilińskiego 24 C, 09-200 Sierpc).

Dostawa krat potwierdzona zostanie protokołem odbioru.