

Olkusz, dn. 28.08.2024 r.

STAROSTA OLKUSKI
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 643-04-14, 32 643-04-10
fax 32 643-04-90

Znak sprawy: 6630.83.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 28.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH WRAZ Z DOŚWIETLENIEM PRZEJŚCIA NA MASZTACH SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ (DP nr 1095K) w rejonie ulicy Leśnej W MIEJSCOWOŚCI JAROSZOWIEC Dz.: 23/1, obr. Jaroszewiec, gm. Klucze Dz.: 32/1, obr. Jaroszewiec, gm. Klucze Dz.: 210, obr. Jaroszewiec, gm. Klucze
Lokalizacja:	JAROSZOWIEC Dz.: 23/1, obr. Jaroszewiec, gm. Klucze Dz.: 32/1, obr. Jaroszewiec, gm. Klucze Dz.: 210, obr. Jaroszewiec, gm. Klucze
Wnioskodawca:	ZIR-SYSTEMY PROJEKTOWE J.DUMNICKI, J.SYLWESTRZAK-SPÓŁKA JAWNA ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom
Inwestor:	ZARZĄD DROGOWY W OLKUSZU al. 1000 Lecia 1A, 32-300 Olkusz
Przewodniczący:	Renata Marchajska Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.08.2024 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	INTERKONEKT Aleksander Barczyk, Tomasz Furman sp.j. ul. Marszałka Piłsudskiego 57a 32-340 Wolbrom elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Aleksandra Wąsowicz
2	NETIA S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Żaneta Smolarczyk

3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54 44-266 Świerklany elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Gabriela Gocyła-Moś
4	Orange Polska S.A al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Gazownia Olkusz ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów ul. Kluczeńska 6, 32-300 Olkusz elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Prace wykonać pod nadzorem Gazowni w Olkuszu ul. Kluczeńska 6 oraz zgodnie z obowiązującym Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r poz. 640	Robert Górka
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Kluczeńska 4 32 - 300 Olkusz elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgadnia się pozytywnie, pod następującymi warunkami: - istniejąca infrastruktura wodociągowa – kanalizacyjna posadowiona jest na głębokości min. 1.1m. Istnieje ryzyko uszkodzenia w/w infrastruktury podczas prowadzenia prac . W celu potwierdzenia przebiegu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać przekopy kontrolne na sieci, - w miejscu skrzyżowania projektowanej sieci elektroenergetycznej z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, sieć elektroenergetyczną należy zabezpieczyć rurą ochronną, - roboty w miejscu skrzyżowania projektowanej sieci elektroenergetycznej z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, należy wykonywać bezwzględnie ręcznie zachowując szczególną ostrożność, - roboty w rejonie zbliżeń projektowanej sieci elektroenergetycznej do infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej mniejszych niż 1,0m, należy wykonywać bezwzględnie ręcznie zachowując szczególną ostrożność, - roboty w rejonie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela naszego Przedsiębiorstwa (tel. 32/ 643 14 15 wew. 134).	Michał Cichoń
7	TAURON Ciepło sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49 40-126 Katowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Michał Bartosik
8	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie ul. Małobądzka141 42-500 Będzin elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie o nadzór branżowy.	Marcin Koszarek

9	TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Studencka 95-97 53-128 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Dariusz Mydlarz
10	Wójt Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	Zarząd Drogowy w Olszowie Al. 1000-lecia 1a 32-300 Olszów elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie ZD-2/660/138.2/2024 z dnia 23.08.2024 r.	Ewelina Rup
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH Jakubowice 75 32-100 Proszowice elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Olskuskiego
Renata Marchajska
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Marta
Marchajska

Date / Data:
2024-08-28 12:36

.....
Podpis przewodniczącego narady

Stosownie do art. 28ba ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy.