


ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L19

nazwa nadproża	ilość szt.
L19/90	2x1
L19/120	2x5
L19/150	2x20
L19/180	2x11
L19/210	2x2



BETON DLA ELEMENTÓW:

MONOLITYCZNYCH - C25/30 (B30)

STAŁ ZBROJENIOWA:

A-IIIN (BST500; RBW500)

- UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - OTWORY W STROPACH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
  - PODSTAWĄ DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNOBRANŻOWA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I WARSZTATOWA

- UWAGA:
- W ŚCIANACH WINDY WYKONAĆ RZĘDZENIE, WIENIE I BELKI NADPROŻOWE ŻELBETOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY WINDY. PO OSTATECZNYM JEGO WYBORZE

- UWAGA:
- DOZBROJENIE I WIENIE STROPÓW Z PŁYT KANAŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ICH PRODUCENTA
  - PRETY ZBROJENIA SŁUPÓW I RZĘDZENIE PRZEPROWADZIĆ JAKO CIĄGŁE PRZEZ STROPY

Nr. rewizji		Opis rewizji		Data		Autor	
OPRACOWAŁ:		RIKTNING GROUP		PROJEKT – NADZORY – AUDYTY		LOKALIZACJA	
INWESTOR:		Gmina Kleszczewo		Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo		BRANŻA	
BRANŻA		KONSTRUKCJA		STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ (konstrukcja)		mgr inż. Tomasz Dąbaj		WZ. 1/2022		PODOPIS	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marcin Przybylski-Falka		WZ. 1/2022		PODOPIS	
BRANŻA		DATA		REWIZJA		TREŚĆ RYSUNKU	
K		31.01.2022		00		RZUT KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM	
NR RYSUNKU:		PW_K_0_02		SKALA		1:100	
						FORMAT	