


SPECYFIKACJA OGRODZENIA



W skład ogrodzenia wchodzi kompletny zestaw:


- panel ogrodzeniowy kratowy "PN5" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 5mm (+ - 0,3mm) – kolor RAL 6026, wysokość 150cm, długość panela do 200 cm maksymalnie;
- słupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo RAL 6026, długość dostosowana do zestawu, nie mniej niż 250 cm ;
- wszystkie akcesoria takie jak śruby, obejmy, podkładki, daszki na słupek potrzebne do montażu;
- podmurówka betonowa, zbrojona, 20cm wysokość, wzór dowolny oraz łącznik

- 1. PANEL
- 2. SŁUPEK
- 3. OBEJMA
- 4. DASZEK



- 5. ŚRUBA MOCUJĄCA
- 6. PODMURÓWKA I ŁĄCZNIK

ZESTAW BRAMA + FURTKA



Brama szerokość 350 cm + furtka 120 cm, malowane proszkowo z zamknięciem elektromagnetycznym i domofonem. Wysokość bramy dostosować do wysokości ogrodzenia górą.

FURTKI

Furtki 120 cm, malowane proszkowo z zamknięciem elektromagnetycznym i domofonem. Wysokość bramy dostosować do wysokości ogrodzenia górą.