


Prezydent Miasta Stargard

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Stargard, 23.08.2023 r.

MI-III.7215.1.60.1.2023.2



Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

**Dotyczy: warunków odtworzenia nawierzchni jezdni pasa drogowego ulicy
Hetmana Stefana Czarnieckiego po awarii sieci wodociągowej.**

W związku z wystąpieniem w dniu 18.05.2023 r. awarii na sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego, stanowiącej gminną drogę publiczną, ustala się następujące warunki odtworzenia jezdni:

1. Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm na powierzchni:
 $17,0 \text{ m} \times 10,0 \text{ m} = 170 \text{ m}^2$
 $5,0 \text{ m} \times 7,6 \text{ m} = 38 \text{ m}^2$
Ogółem 208 m²
2. Położenie siatki oraz warstwy wiążącej AC16W ruch KR 3-4 i podbudowa o grubości 15 cm na powierzchni:
 $9,0 \text{ m} \times 10,0 \text{ m} = 90 \text{ m}^2$
 $5,3 \text{ m} \times 3,9 \text{ m} = 20,67 \text{ m}^2$
Ogółem 110,67 m²
3. Położenie warstwy ściernalnej AC11S ruch KR 3-4 grubość 5 cm na powierzchni:
 $17,0 \text{ m} \times 10,0 \text{ m} = 170 \text{ m}^2$
 $5,0 \text{ m} \times 7,6 \text{ m} = 38 \text{ m}^2$
Ogółem 208 m²

Dodatkowe obowiązki WYKONAWCY:

- warstwę ściernalną oraz wiążącą odtworzyć masą bitumiczną na gorąco;
- przywracając prac drogowy do poprzedniego stanu użyteczności należy odtworzyć w elementy oznakowania pionowego i poziomego;
- gwarancję i rękojmię na wykonaną usługę – udzielić na okres 24 miesięcy od dnia odbioru odtworzonej warstwy nawierzchni, liczone odrębnie dla każdej roboty;
- teren robót zabezpieczyć i oznakować według projektu tymczasowej organizacji ruchu;
- zajmujący teren, przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju wypadki powstałe z błędnego oznakowania zajętego terenu.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Bochniak, tel. 91 578 49 99.

Z up. Prezydenta Miasta

Sylvia Przybylska
Dyrektor Wydziału

S. Jasińska
P. Dziakowski