

Nawierzchnia PU, grubość około 13,5 mm(miejscowo 20 mm)

Warstwa stabilizująca elastyczna ET- grubość 30 mm


Warstwa klinująca: miął kamienny gr. 2-3 cm, zagęszczony, $I_s \geq 1$

Warstwa nośna: kruszywo łamane stabil. mech. fr. 0-31,5 mm, gr. 10 cm, $I_s \geq 1$

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu do $I_s \geq 0,98$

Sprofilowane i dogęszczone nośne podłoże gruntowe.

W razie braku możliwości dogęszczenia podłoża należy wzmocnić pospółką lub wymienić na materiał zagęszczony




PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA	PROJEKTANT
1	08-03-2023	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	MW
2			
3			
4			
5			

UWAGA !
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI



Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./ fax +48 61 814 21 31 M: +48 601 76 94 72
e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

INWESTOR	URZĄD GMINNY W KAŻMIERZU 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 21		
NAZWA INWESTYCJI ADRES	BUDOWA 4-TOROWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ DLA DYSTANSU 100M Ident.dz.: 302403_2.0906; Dz. nr 137/25; obręb:Kaźmierz; Gmina:Kaźmierz		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY/ ZGŁOSZENIE/		
TREŚĆ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ D-01		
PROJEKTOWAŁ(A):	IMIĘ/ NAZWISKO/ NR UPR:	PODPIS	
	mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski upr. proj. 260/86/Pw WOIA WP-0396		
OPRACOWAŁ(A):	-		
SPRAWDZIŁ(A):	-		
Numer projektu	335/23	DATA	03-2023
Numer rysunku	335/PAB-A/D-04	SKALA	1:5

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.