

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS ZEWNĘTRZNEGO EKRANU LED

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja systemu poprawnie działającego telebimu zewnętrznego ściennego LED. Telebim musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie może pochodzić z tak zwanej sprzedaży powystawowej.

Konstrukcja jak i sam telebim muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Telebim będzie zasilony za pomocą instalacji wykonanej przez Wykonawcę, wliczoną do całości przedmiotu zamówienia.

Telebim musi posiadać system zarządzania treścią. W zależności od zastosowanych technologii transmisja pomiędzy komputerem sterującym, kartami wysyłającymi i odbiorczymi pochodzącymi od tego samego producenta musi odbywać się po światłowodzie, bądź skrętcie w kategorii 6.

PARAMETRY TECHNICZNE TELEBIMU:

Rozmiar piksela: 5,7mm

Rodzaj diody: SMD 2727

Ilość pikseli / m²: 30625

Jasność (cd/m²): > 6500

Sterownik: MBI5124 lub równoważny o takich samych lub wyższych parametrach.

PCB: 4 warstwy

Stopień ochrony: IP65

Rozmiar modułu (mm): 320 x 480

Rozdzielczość modułu (pixeli): 56 x 84

Rozmiar kabiny (mm): 960 x 960

Rozdzielczość kabiny (pixeli) minimum 168 x 168

Maksymalne zużycie energii nie większe niż (W/m²): 650

Średnie zużycie energii (W/m²): 216

Żywotność diody (h): 100 000

Częstotliwość odświeżania / wyświetlania minimum (Hz) > 4300

Napięcie wejściowe (V) / częstotliwość (Hz) 110~240 / 47~63

Kontrola jasności: Manualna

Optymalna odległość oglądania (m): ≥ 5

Optymalny kąt oglądania (Horyzontalny / Wertykalny): 140 / 140

Materiał / kabina: Aluminium

Temperatura pracy (°C) / wilgotność (%): -20~50 / 10~90

Waga kabiny (kg/m²): nie większa niż 30

Montaż: Naścienny

Rodzaj serwisu: z przodu oraz tyłu ekranu

Rozdzielczość: 1512x840 pixeli

Rozmiar całego ekranu : 8640 mm x 4800 mm

Powierzchnia całego ekranu: 41,47 m²

System Wyświetlania Treści:

Sterownik LED: MCTRL600 lub równoważny o takich samych lub wyższych parametrach.
Odtwarzacz treści: Player.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dojazd, montaż i uruchomienie całego systemu ekranu LED.

Całe okablowanie, w tym zasilające i sygnałowe, będzie podłączone i skonfigurowane przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas dostawy i montażu przedmiotu zamówienia, które będzie musiał naprawić na własny koszt.

Termin realizacji zamówienia 21 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Niemniej jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Termin realizacji zamówienia obejmuje zarówno dostawę, jak i pełny montaż oraz podłączenie do systemu, aż do bezproblemowego uruchomienia i wyświetlenia przykładowych treści.

Telebim musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi certyfikatami, kartami produktu oraz instrukcją obsługi w języku polskim.

Telebim nie może być przedmiotem powystawowym, nie może zawierać żadnych zarysowań ani śladów użytkowania.

Przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy próbki ekranu czyli minimum jeden kabinet wraz z kartami katalogowymi w celu udowodnienia zgodności dostarczonego sprzętu z treścią opisu przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji przedmiotowego zamówienia musi wynosić minimalnie 36 miesięcy, niemniej jednak będzie liczony zgodnie z treścią oferty oraz zadeklarowaną ilością miesięcy przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Umowa finalna będzie zawierała okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę.

Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany będzie do podjęcia czynności naprawczych w lokalizacji zainstalowanych telebimów w czasie do 2 dni roboczych od wysłania zgłoszenia na adres e-mail wskazany w umowie. W trakcie obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń zarówno w formie telefonicznej, jak i poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Oprogramowanie powinno mieć możliwość wprowadzania oraz edycji danych związanych planowaniem kampanii poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca, a także być obsługiwane za pomocą urządzeń z systemem MacOS, IOS oraz Android.

Przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany przedłożyć referencje w zakresie posiadania doświadczenia w montażu ekranu LED typu zewnętrznego, stała instalacja o minimalnej rozdzielczości 1512x840 pixeli oraz powierzchni minimum 41,47m².

Protokół odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony dopiero po stwierdzeniu prawidłowości wykonania zamówienia, wówczas Wykonawca na jego podstawie będzie miał możliwość wystawienia faktury VAT. Prawidłowość wykonania zamówienia oznacza, że telebim zostanie uruchomiony oraz podłączony do komputera sterującego, zostaną wyświetlone przykładowe treści, aby Zamawiający mógł sprawdzić poprawność przesyłania danych.

Wykonawca musi posiadać odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel, który zamontuje telebim bezproblemowo. Odpowiedzialność za pracę osób wyznaczonych do montażu przedmiotu zamówienia ponosi w pełni Wykonawca.

Wykonawca przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego, będzie zobligowany przedstawić certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaż interaktywnych systemów przekazu multimedialnego, oprogramowania i ekranów LED, serwis i doradztwo.

Wykonawca będzie zobligowany zamontować telebim na budynku należącym do Zamawiającego, znajdującym się przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie. Telebim należy umieścić na ścianie bocznej budynku od strony północnej.