

Polska – Słowacja

Zebrzydowice, dnia 19.04.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR.271.7.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „**W ochronie klimatu – razem możemy więcej**” – zakup **średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Kończyce Małe wraz z wyposażeniem.**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pkt 2.7 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w cyfrowy system sterowania autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem, kamerą, falą świetlną oraz ogrzewaniem autopompy poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4" z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania.

Czy zamawiający dopuści zaoferowania pojazdu z panel sterujący, który nie będzie wyposażony w włącznik ogrzewania autopompy, natomiast ogrzewanie włączane osobnym włącznikiem ?

Odpowiedź na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 2.7 zał. nr 3 do SWZ.****Pytanie 2**

Pkt 2.11 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue zlokalizowany był wewnątrz obrysu zabudowy.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem paliwa oraz zbiornikiem AdBlue, zlokalizowany poza obrysem zabudowy, nie ograniczając w ten sposób potrzebnego miejsca do montażu wyposażenia w zabudowie ?

Odpowiedź na pytanie:**Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący zbiornika paliwa zgodnie z Pkt 2.11 zał. nr 3 do SWZ, natomiast wyraża zgodę aby zbiornik AdBlue był umieszczony poza obrysem zabudowy.**

Pytanie 3

Pkt 2.15 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by tylny zderzak lub urządzenie ochronne posiadało stały podest.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia ze zderzakiem lub urządzeniem ochronnym z rozkładanym podestem ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 2.15 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 4

Pkt 4.1 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by rama pośrednia była przymocowana w swojej przedniej części za pomocą elastycznych, sprężynowych połączeń do ramy nośnej pojazdu

Czy zamawiający dopuści podwozie z ramą pomocniczą zamocowaną w sposób elastyczny do ramy podwozia zgodnie z wytycznymi producenta podwozia?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 4.1 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 5

Pkt 4.2 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by zabudowa pojazdu powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową zamontowaną na ramie pomocniczej, która z kolei jest zamocowana w sposób elastyczny do ramy podwozia zgodnie z wytycznymi producenta podwozia?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 4.2 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 6

Pkt 4.3 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by konstrukcja dachu zabudowy była w wykonaniu płaskim bez wystających elementów.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia z konstrukcją dachu w wykonaniu płaskim, natomiast z wystającym włazem rewizyjnym zbiornika wody umożliwiającym jego konserwację oraz serwisowanie ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 4.3 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 7

Pkt 4.4 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający nie dopuszcza wykonania uchwytów drabinki wykonanych w formie wygiętej rury.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników, Zamawiający dopuści pojazd z uchwytami drabinki w formie wygiętej rury ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 4.4 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 8

Pkt 4.5 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający Wymaga by pojazd wyposażony był w podesty robocze o głębokości użytkowej min. 430mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z podestami roboczymi o głębokości użytkowej min. 300mm zabezpieczonymi przed otwarciem przez dodatkowe zamki?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 4.5 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 9

Pkt 4.8 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, wykonany był w formie przelotowej.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez tego rozwiązania ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 4.8 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 10

Pkt 5.2 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by konstrukcja zbiornika wody nie mogła wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody którego wąż rewizyjny wychodzi powyżej powierzchni roboczej dachu?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 5.2 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 11

Pkt 5.2 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by zbiornik wody posiadał nasadę DN75 umożliwiającą czyszczenie zbiornika.

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem wody bez tego rozwiązania? Za to wyposażony w łatwo otwieralny wąż rewizyjny umożliwiający czyszczenie zbiornika ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 5.2 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 12

Pkt 5.2 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by zbiornik umieszczony był w ramie pośredniej zabudowy.

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem umieszczonym na ramie pośredniej zabudowy?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 5.2 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 13

Pkt 5.4 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by autopompa musiała umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy ,wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy umożliwiającej jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia, bez konieczności mechanicznego ani zdalnego załączania stopnia wysokiego ciśnienia? Niemal wszyscy liczący się producenci pomp mają rozwiązania z możliwością podawania środków gaśniczych równocześnie na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia, bez możliwości odłączania?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 5.4 zał. nr 3 do SWZ.

Pytanie 14

Pkt 5.12 zał. nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w panel sterujący LCD

Czy Zamawiający dopuści w przedziale autopompy panel sterujący, który nie będzie wyposażony w wyświetlacz LCD, ale spełniający wymagania Zamawiającego w stopniu równym lub wyższym?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapis Pkt 5.12 zał. nr 3 do SWZ.

z up. WÓJTA

**Karol Sitek
Sekretarz Gminy**