

Mściwojów, dnia 23.10.2023 r.

OZP.6220.3.2023

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, w imieniu i na rzecz, której działa ustanowiony pełnomocnik (pełnomocnictwo w aktach), po zasięgnięciu opinii organów opiniujących:

- 1) Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak sprawy WR.ZZŚ.1.4901.143.2023.JS z dnia 18.08.2023 r. (data wpływu 24.08.2023 r.) zajmując stanowisko w sprawie – nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie wymagania.
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr 30/23 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu 28.08.2023 r.) znak: ZNS.9022.40.2023.PS zajmując stanowisko w sprawie – nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
- 3) 21 września 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak WOŚ.4220.544.2023.CC.3 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

**stwierdzam,**

**że dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi nr 1 w ramach „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Luboradz”-część 1” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

**Jednocześnie ustalam następujące wymagania:**

**Na etapie realizacji przedsięwzięcia:**

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe organizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych.
2. Na każdym etapie realizacji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Należy zapewnić właściwe odwodnienie terenu objętego przedsięwzięciem bez zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

## UZASADNIENIE

Dnia 31.07.2023 r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Jaworze, w imieniu i na rzecz, której działa ustanowiony pełnomocnik (pełnomocnictwo w aktach) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi nr 1 w ramach „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Luboradz”-część 1””. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 74 w/w ustawy.

W dniu 11.08.2023 r. Wójt Gminy Mściwojów, obwieszczeniem znak OZP.6220.3.2023 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie dla ww. przedsięwzięcia oraz podał do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie, we wsi Luboradz oraz w BIP Urzędu Gminy Mściwojów.

Dnia 11.08.2023 pismem znak OZP.6220.3.2023 organ zwrócił się z prośbą do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze o wydanie opinii w sprawie stwierdzenie (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W toku postępowania Dyktor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak sprawy WR.ZZŚ.1.4901.143.2023.JS z dnia 18.08.2023 r. (data wpływu 24.08.2023 r.) zajmując stanowisko w sprawie – nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie wymagania jakie powinny zostać ujęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr 30/23 z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu 28.08.2023 r.) znak: ZNS.9022.40.2023.PS zajmując stanowisko w sprawie – nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak WOOŚ.4220.544.2023.CC.2 powiadomił tut. Urząd o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z czym wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 28 września 2023 r. Wójt Gminy Mściwojów, w toku prowadzonego postępowania, w dniu 04 września 2023 r. powiadomił strony postępowania o zmianie terminu załatwienia sprawy.

21 września 2023 r. Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak WOOŚ.4220.544.2023.CC.3 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie zebranych materiałów i opinii oraz przeanalizowaniu sprawy Wójt Gminy Mściwojów, w dniu 28.09.2023 r. zawiadomił strony, o zakończeniu postępowania dowodowego, możliwości wypowiedzenia się przez strony oraz o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z prawa wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej w obrębie miejscowości Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka o całkowitej długości około 1,13 km. Obecnie droga stanowi drogę gruntową pozwalającą na dojazd do okolicznych terenów rolnych. Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do terenów rolnych oraz polepszenie komfortu użytkowania sieci komunikacji dróg, ponadto przewiduje poprawę walorów krajobrazowych oraz regulację stosunków wodnych w otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie nasadzeń oraz budowę przydrożnych zbiorników retencyjnych.

Przedmiotowa droga nie będzie miała charakteru drogi publicznej. Teren przewidziany pod przebudowę objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej dalej mpzp, przyjętego uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. Z dnia 29 marca 2007 r. poz. 963) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz. Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się w obszarze oznaczonym na rysunku ww. planu symbolami R-tereny rolne dla których ustala się przeznaczenie m.in. drogi dojazdu wewnętrznego, KDG w363D- tereny dróg publicznych klasy technicznej G-drogi główne.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

W ramach planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji zakres robót będzie obejmował m.in.:

- korektę niwelety drogi, utwardzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości pasa jezdni około 3,5 m,
- budowę 2 zbiorników retencyjno-filtrujących oraz budowę przydrożnych rowów,
- wykonanie mijanek o szerokości 2,5 m,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości około 0,75 m,
- budowę zjazdów na działki i drogi przylegające do projektowanych pasów drogowych,
- budowę przepustów drogowych w ilości 7 sztuk,
- wykonanie nasadzeń jednostronnych w pasie projektowanej drogi.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, związana głównie z prowadzeniem robót ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie budowy w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływania te będą miały charakter czasowy, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Zaplecze budowlane będzie wyposażone w odpowiednie środki pozwalające na zabezpieczenie miejsca ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, wykorzystaniu sprzętu posiadającego stosowne atesty oraz zastosowaniu wskazanych rozwiązań chroniących środowisko etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Odpady wytworzone na etapie realizacji oraz eksploatacji będą zbierane i magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowych drogach. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją prognozuje się natężenie ruchu na poziomie 10 pojazdów na dobę. Najbliższe tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa zagrodowa położona w odległości około 580 m od obszaru objętego inwestycją. Z uwagi na lokalny charakter drogi, nieznaczne natężenie ruchu oraz cel inwestycji na etapie eksploatacji nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112.). eksploatacją inwestycji



nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 845).

Zgodnie z zapisami Kip wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez spadki grawitacyjne prowadzące wodę do przydrożnych rowów oraz planowanych zbiorników retencyjnych. Biorąc pod uwagę wielkość natężenia ruchu, zakres i cel planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Wierzbiak do Kojszówki o kodzie RW600009138871. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023, poz. 335) JCWP Wierzbiak do Kojszówki została zaklasyfikowana jako naturalna część wód o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest umiarkowany stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Wierzbiak do Kojszówki zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 227 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych związane jest z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny, BZT5, azot ogólny, azot amonowy, fosforany, przewodowość elektroliczna właściwa w 20° C, indeks okrzemkowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie GW600094. JCWPd nr 94 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 94 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji leży poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Najbliżej położone obszary chronione: Park Krajobrazowy „Chelmy” i obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Gór i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) zlokalizowane są w odległości ok. 11 km. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, lokalizację w obrębie drogi gruntowej, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, iż w ramach inwestycji zostaną wykonane nasadzenia jednostronne drzew gatunku głóg dwuszyjkowy *Crataegus laevigata*, przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym środowisko przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego jak również uzyskanych od organów opinii, Wójt Gminy Mściwojów uznał, że po przeanalizowaniu dokumentacji o planowanym przedsięwzięciu ustalono, że jego rodzaj, charakterystyka, usytuowanie oraz skala nie wskazują zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

## POUCZENIE

*Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postanowienia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*istnieje odwołano*  
Decyzja uprawomocniła się  
z dniem 10. 11. 2023 r.  
INSPEKTOR  
ds. ochrony środowiska,  
zamówień publicznych i zabytków  
*Alina Woźnicka-Koch*

*Wójt*  
Mariusz Forys

### Otrzymują:

1. Starosta Powiatu Jaworskiego, Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, reprezentowany przez pełnomocnika.
2. Strony postępowania poprzez wywieszenie zawiadomienia o wydaniu decyzji na tablicach ogłoszeń (urzędu i w sołectwie Luboradz) oraz BIP
3. Wójt Gminy Mściwojów - a/a

### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze, ul. Piwna 1, 59-400 Jawor
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław.
3. Dyrektor RZGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

