BUDYNEK DOBUDOWANY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ODWODNIENIE DACHU:
Rury spustowe z PCV, średnicy 100mm w kolorze czerwonym
Rynny średnicy z PCV, 150 mm w kolorze czerwonym
Obróbki blacharskie z blachy tytanicznk.

UWAGA !
Rynny i rury spustowe prowadzone będą przez "opaski elewacyjne"- belki żelbetowe pionowe i poziome. Na etapie wykonawstwa przed zabetonowaniem elementów belek należy w miejsce przuszłego montażu rynien i rur wykonać przepusty, zachowując przy tym luz po 1,5 - 2,0 cm po obwodzie.

UWAGI:
- W miejscu wykonywania przebić w stropach na kominy wentylacyjne zbrojenia nie należy przecinać. Po wykluciu betonu pozostałe zbrojenie przeszkadzające w prowadzeniu rur należy przeciąć i wygiąć w stronę płyty tworząc obramowanie dla otworu. Wygięte zbrojenie obetonować po obwodzie otworu.
- Przed wykonaniem otworów drzwiowych należy zamontować nadproża prefabrykowane. Szczegóły montażu nadproży zamieszczono w projekcie wykonawczym.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów lub poszczególnych wyrobów niechtętych azrobata techniczna, europejska azrobata techniczna lub mieszanie wyrobów objętych różnymi aprobatami technicznymi.

WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:
1. Wysoka odporność na:
- porastanie przez glony i grzyby
-odbarwianie czynnikiem atmosferycznych
-promieniowanie UV - z zawartością tzw. „absorberów UV"
- hydrofobowość - samooczyszczający i zmywalna powłoka ze swobodnym toczeniu się kropel wody po suchej porowatej strukturze)
- wysoka przepuszczalność - oddychający
- stabilność koloru
- podwyższoną odpornością na porastanie mikrobiologiczne
2. Podwyższona odporność na wysolenia z systemem blokowania jonów wapnia .
3. Połysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3
4. Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby: min 2 godziny
5.Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni
6.Odporność powłoki na szorowanie mokrowe wg PN-C-81913: >10000 cykli
7. Stopień dyfuzyjny SD wg EN 7783-1: klasa I
8. Przepuszczalność wody wg EN ISO 7783-2: >= 2100 [g/(m2d)] ,kategoria V1
9. Przepuszczalność wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0,5)] - kategoria W3

TECHNOLOGIA ROBÓT MALARSKICH - budynek dobudowany
- Zdezelowanie parapetów ,okien i drzwi bloą
- Umycie wodą z detergentem pod odnowienie
- Gruntowanie podłoży silikonowym preparatem gruntującym do wzmacniania i zmniejszania chłonności podłoża w postaci gotowego wyrobu
- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystyką
- Pomalowanie farbą chlorokauczukową balustrad, pochwytów i drzwi (nie wymienianych) od strony frontowej na kolor czarny

COKÓŁ POD TYNK MOZAIKOWY
- NAPRAWY MIEJSCOWE I UZUPEŁNIENIA ZAPRAWĄ KLEJOWĄ,
-Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy
-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

TECHNOLOGIA ROBÓT MALARSKICH - budynek istniejący
- Zdezelowanie parapetów ,okien i drzwi bloą
- Wymiana częściowa parapetów
- Oczyszczenie wstępne ręczne szczotkami drucianymi - zerwanie złuszczonej farby
- Umycie wodą z detergentem pod odnowienie
- Gruntowanie podłoży silikonowym preparatem gruntującym do wzmacniania i zmniejszania chłonności
podłoża w postaci gotowego wyrobu
- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystyką
- Pomalowanie farbą chlorokauczukową balustrad, pochwytów i drzwi (nie wymienianych) od strony frontowej na kolor czarny

COKÓŁ POD TYNK MOZAIKOWY
- NAPRAWY MIEJSCOWE I UZUPEŁNIENIA ZAPRAWĄ KLEJOWĄ,
-Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy
-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

KONSORCJUM FIRM:
Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c. A.Makaś, W.Wilk
ul. Słowackiego 9
Kamienna Góra

AM+Biuro projektów architekt Anna Michno
ul. Browarowa 1
58-400 Kamienna Góra

ADAPTACJA

PROJEKTOWO USŁUGOWE
ul. Jeleniogórska 4b,
58-420 Lubawka
tel. 604676004, 604153046,
e-mail:
empika.biuroprojektowe@gmail.com
www.architekci-empika.pl

PROJEKT WYKONAWCZY/~~BUDOWLANY~~

Przedmiot inwestycji	**Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce**
Inwestor	Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka
Adres inwestycji	Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708, 709, 701dr, 711
Branża	ARCHITEKTURA — Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00DUW
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00DUW
Nazwa rysunku	**ELEWACJA WEJŚCIOWA**

RYS. nr
ZAMIENNY
8A
/zm1
SKALA 1:100
ISO A
Kwiecień 2020
Wydruk 2021