

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i rozładunkiem we wskazanym miejscu w określonych ilościach niżej wymienionych materiałów:

Lp.	Materiał	j.m.	ilość
1	Światłówka kompaktowa OSRAM 26W, G24q-3, 4-pin, 4000K	szt.	20
2	Światłówka kompaktowa OSRAM 18W, G24d-2, 2-pin, 4000K	szt.	20
3	Światłówka LED tuba OSRAM T8, G13, 4000K, 18W	szt.	100
4	Światłówka LED tuba OSRAM T8, G13, 4000K, 10W	szt.	20
5	Gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe IP44	szt.	20
6	Wyłącznik różnicowonadprądowy LEGRAND, 2P B16 0.03A TYP A 410965	szt.	15
7	Wyłącznik różnicowonadprądowy LEGRAND, 2P 16A C 0,03A, typ A, P312 DX3 411061	szt.	12
8	Bezpiecznik małogabarytowy topikowy 20A	szt.	10
9	Taśma izolacyjna (różne kolory)	szt.	20
10	Reduktor sprężonego powietrza z osuszaczem 1/2" GW RECTUS (OFR-1/2-MIDI)	szt.	5
11	Trójnik skręcany PEX 16 wzmocniony	szt.	12
12	Zawór kulowy 1/2" GZ/GW	szt.	6
13	Taśma teflonowa uszczelniająca 3 x 8m	szt.	4
14	Rura PE-X 16mm x 2,0 mm	mb.	100
15	Złączka mufa PE-X skręcana 16 x 1/2" GZ	szt.	6
16	Wąż pneumatyczny spiralny 12x8 długość 5,0mb	szt.	4
17	Pistolet do przedmuchu z wtykiem RECTUS 26 KA z uziemieniem, kompletne, zaciski śrubowe, IP20	szt.	5
18	Szybkozłączka RECTUS pneumatyczna typ 26 KA 1/2" GZ z uziemieniem, kompletne z ramką, zaciski śrubowe, IP20	szt.	6
19	Uchwyt do rur zamykany AKS ZIELONKA U-16mm	szt.	200
20	Kołki rozporowe z wkrętem PZ 8x60	szt.	200
21	Kołki rozporowe FISHER SX 6x30 mm z wkrętem	szt.	500
22	Kołki rozporowe FISHER SX 5x25 mm z wkrętem	szt.	200
23	Kołki rozporowe FISHER SX 8x40 mm z wkrętem	szt.	500
24	Kolek uniwersalny UNO RAWPLUG 6 x 28 mm	szt.	200
25	Kolek uniwersalny UNO RAWPLUG 5 x 24 mm	szt.	200
26	Zawór kulowy kątowy z zaworem zwrotnym 1/2" x 3/4" FERRO (CF3027)	szt.	2
27	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 3,0 x 40 z pełnym gwintem WKREŃ-MET (KMH-30040), op.=500szt.	op.	1
28	Kolek ramowy z kołnierzem z ocynkowanym wkrętem z łbem heksagonalnym FF1-K R-FF1-N-10K100 , 10x100mm	szt.	100
29	Korytka elektroinstalacyjne AKS Zielonka MKE11x15 2mb	szt.	30
30	Korytka elektroinstalacyjne AKS Zielonka MKE15x25 2mb	szt.	36
31	Taśma elektroizolacyjna PCW 19mm x 20m wodoodporna Anticor 211	szt.	50
32	Rurka termokurczliwa RCH1 2,4/1,2mm x 1 m kolorowe	szt.	50
33	Rurka termokurczliwa RCH1 1,6/0,8mm x 1 m kolorowe	szt.	50
34	Rozpuszczalnik Nitro	L	5
35	Benzyna ekstrakcyjna	L	5
36	Sprężyna kanalizacyjna 8 mm x 5 m 12H805 DEDRA	szt.	1
37	Wkładka standardowa bębnekowa do zamka 35x30	szt.	10
38	Wkładka standardowa bębnekowa do zamka 35x40	szt.	3
39	Wkładka standardowa bębnekowa do zamka 55x55	szt.	1
40	Kołki rozporowe 6,0 x 30 z wkrętem z łbem stożkowym 3,5 x 30 WKREŃ-MET op.=200szt. (KRX-063530)	op.	1
41	Kołki rozporowe 8,0 x 40 z wkrętem z łbem stożkowym 4 x 40 WKREŃ-MET op.=100szt. (KRX-084040)	op.	1

42	Kołki rozporowe 8,0 x 50 z wkrętem z łbem stożkowym 5 x 50 WKREŹT-MET op.=100szt. (KRX-085050)	op.	1
43	Kołki rozporowe 10 x 50 z wkrętem z łbem stożkowym 5 x 50 WKREŹT-MET op.=100szt. (KRX-105050)	op.	1
44	Kołki rozporowe 10 x 60 z wkrętem z łbem stożkowym 6 x 60 WKREŹT-MET op.=100szt. (KRX-106060)	op.	1
45	Kołki rozporowe 12 x 60 z wkrętem z łbem stożkowym 6 x 60 WKREŹT-MET op.=100szt. (KRX-126060)	op.	1
46	Kołki rozporowe z hakiem prostym 8,0 x 40 WKREŹT-MET op.=100szt. (PX-08)	op.	2
47	Gwoździe stalowe ocynkowane 8x300mm	kg	1
48	TNPA – kotwa typu "DRIVA" z wkrętem do płyt G-K nylonowa TRUTEK op.=100szt. (TNPA38)	op.	1
49	TDPA – kotwa typu "DRIVA" z wkrętem do płyt G-K metalowa TRUTEK op.=100szt. (TDPA)	op.	1
50	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 20 WKREŹT-MET blister op.=45 szt. (BWK-35020)	op.	3
51	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 40 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-35040)	op.	1
52	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 45 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-35045)	op.	1
53	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 50 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=400szt. (KMH-35050)	op.	1
54	Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych do drewna 3,5 x 55 WKREŹT-MET op.=500szt (KSGD-35055)	op.	1
55	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 60 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=400szt. (KMH-35060)	op.	1
56	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 20 z pełnym gwintem WKREŹT-MET blister op.=40szt. (BWK-40020)	op.	3
57	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 25 z pełnym gwintem WKREŹT-MET blister op.=35szt. (BWK-40025)	op.	3
58	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 30 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-40030)	op.	1
59	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 35 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-40035)	op.	1
60	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 40 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-40040)	op.	1
61	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 45 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=300szt. (KMH-40045)	op.	1
62	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 50 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=300szt. (KMH-40050)	op.	1
63	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 55 z pełnym gwintem WKREŹT-MET (KDH-40055)	kg	1
64	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 60 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=250szt. (KMH-40060)	op.	1
65	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 4,0 x 70 z niepełnym gwintem WKREŹT-MET op.=250szt. (KMH-40070)	op.	1
66	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 35 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-50035)	op.	1
67	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 40 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=500szt. (KMH-50040)	op.	1
68	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 45 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=300szt. (KMH-50045)	op.	1
69	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 50 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=300szt. (KMH-50050)	op.	1
70	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 60 z pełnym gwintem WKREŹT-MET op.=200szt. (KMH-50060)	op.	1
71	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 80 z niepełnym gwintem WKREŹT-MET op.=200szt. (KMH-50080)	op.	1
72	Wkręty hartowane do drewna z łbem stożkowym 5,0 x 100 z niepełnym gwintem WKREŹT-MET op.=200szt (KMH-50100)	op.	1
73	Zamek wpuszczany standardowy bębenkowy uniwersalny (prawy-lewy) LOB 72/50 mm (Z75B-20-01) czoło 20x220mm, puszką 80x155mm	szt.	5
74	Zamek wpuszczany standardowy bębenkowy 72/55 mm ocynk YETI LEWY czoło 20x235mm, puszką 80x150mm	szt.	5
75	Zamek wpuszczany standardowy bębenkowy 72/55 mm ocynk YETI PRAWY czoło 20x235mm, puszką 80x150mm	szt.	5

76	Klamka drzwiowa D1 prosta komplet, z okrągłym szyldem, aluminiowa, lakierowana, kolor nowe złoto WISBERG (13045049)	szt.	2
77	Klamka drzwiowa PROJECT, stal nierdzewna, z okrągłym szyldem, sprężyna powrotna, kpl., NOVASTIL (A2-0109-SS)	szt.	2
78	Klamka drzwiowa MAGIX stal nierdzewna INOX, z okrągłym szyldem, sprężyna powrotna, kpl., VDS (30-0004)	szt.	2
79	Klamka na długim szyldzie, rozmiar 60 mm, na wkładkę, kolor patyna, kpl., FOCUS, ALUBRASS (FP7K)	szt.	2
80	Klamka z długim szyldem, rozmiar 72 mm, na wkładkę, kolor patyna, kpl., SYDNEY, Metal-Bud (VS7YP)	szt.	2
81	Zamek meblowy centralny 1018 fi16,5x20mm poj. mocowanie, SISO-POL (14.03.130)	szt.	5
82	Zamek meblowy GTV Z-138 z kluczem łamanym (ZZ-ZN-138-01)	szt.	5
83	Zawias meblowy puszkowy 35 mm 90 st.	szt.	10
84	Zawór do pisuaru czasowy VEDO VZC5520	szt.	2
85	Zawór napełniający 1/2" boczny	szt.	1
86	Zawór napełniający 3/8" do Geberitu	szt.	1
87	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 30cm gwinty 1/2" x M10	szt.	1
88	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 50cm gwinty 1/2" x M10	szt.	1
89	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 70cm gwinty 1/2" x M10	szt.	1
90	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 100cm gwinty 1/2" x M10	szt.	1
91	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 30cm gwinty 3/8" x M10	szt.	1
92	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 50cm gwinty 3/8" x M10	szt.	1
93	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 70cm gwinty 3/8" x M10	szt.	1
94	Wąż podłączeniowy do baterii w oplocie 100cm gwinty 3/8" x M10	szt.	1
95	Wąż do wody w oplocie 30cm gwinty 1/2" x 1/2"	szt.	1
96	Wąż do wody w oplocie 50cm gwinty 1/2" x 1/2"	szt.	1
97	Wąż do wody w oplocie 70cm gwinty 1/2" x 1/2"	szt.	1
98	Wąż do wody w oplocie 100cm gwinty 1/2" x 1/2"	szt.	1
99	Wąż do wody w oplocie 30cm gwinty 3/8" x 3/8	szt.	1
100	Wąż do wody w oplocie 50cm gwinty 3/8" x 3/8	szt.	1
101	Wąż do wody w oplocie 70cm gwinty 3/8" x 3/8	szt.	1
102	Wąż do wody w oplocie 100cm gwinty 3/8" x 3/8	szt.	1
103	Wąż do wody w oplocie 30cm gwinty 1/2" x 3/8	szt.	1
104	Wąż do wody w oplocie 50cm gwinty 1/2" x 3/8	szt.	1
105	Wąż do wody w oplocie 70cm gwinty 1/2" x 3/8	szt.	1
106	Wąż do wody w oplocie 100cm gwinty 1/2" x 3/8	szt.	1
107	Zawór spustowy do spluczki uniwersalny	szt.	1
108	Bateria umywalkowa stojąca FERRO BRAVO + wężyki, komplet (BRV2BK)	kpl.	1
109	Bateria zlewozmywakowa stojąca FERRO ZUMBA, elastyczna wylewka, szara (BZA4S)	kpl.	1
110	Zawór kulowy kątowy z pokrętkiem metalowym GW chrom 1/2" x 3/8"	szt.	1
111	Zawór kulowy kątowy z pokrętkiem metalowym GW chrom 1/2" x 1/2"	szt.	1
112	Deska sedesowa uniwersalna + śruby montażowe, komplet	kpl.	3
113	Śruby do montażu deski sedesowej, komplet	kpl.	3
114	Syfon umywalkowy butelkowy 1 1/4" x 32mm	szt.	3
115	Syfon zlewozmywakowy 1 komorowy	szt.	1
116	Syfon zlewozmywakowy 2 komorowy	szt.	1
117	Syfon zlewozmywakowy 1 komorowy klik-klak z przelewem	szt.	1
118	Syfon zlewozmywakowy 2 komorowy klik-klak	szt.	1
119	Uszczelka redukcyjna 50/40 mm wargowa	szt.	3
120	Uszczelka redukcyjna 50/32 mm	szt.	3
121	Zestaw prysznicowy punktowy FERRO PROMO – słuchawka, wąż, uchwyt (U28B)	kpl.	5
122	Bateria natryskowa ścienna FERRO BRAVO (BRV7)	szt.	1
123	Komplet do mocowania umywalki 12 mm x 100 mm WKREŃ-MET (6250369)	kpl.	3
124	Komplet do mocowania muszli ustępowej 10 mm x 80 mm WKREŃ-MET (6250286)	kpl.	3

125	Komplet naprawczy do kompaktu WC - typ U, KK-POL (350/K/018-00-B0)	kpl.	1
126	Komplet naprawczy do kompaktu WC - typ E, KK-POL (350/K/012-00-B0)	kpl.	1
127	Zawór pisuarowy ciśnieniowy ALTERNA IRIS z rurką, komplet (ALTN-914392)	kpl.	5
128	Wylewka do baterii 1/2" typu C 115mm FERRO (W115C/2)	szt.	1
129	Wylewka do baterii 1/2" typu C 200mm FERRO (W200C/4)	szt.	1
130	Wylewka do baterii 1/2" typu S 115mm FERRO (W115S/2)	szt.	1
131	Wylewka do baterii 1/2" typu S 160mm FERRO (W160S/2)	szt.	1
132	Wylewka do baterii 1/2" typu S 200mm FERRO (W200S/4)	szt.	1
133	Wylewka płaska do baterii 3/4" 160mm FERRO (CNK411B)	szt.	1
134	Wylewka płaska do baterii 3/4" 220mm FERRO (CNK412B)	szt.	1
135	Wylewka do baterii 3/4" typu F 150mm FERRO chrom (W150F/4)	szt.	1
136	Wylewka do baterii 3/4" typu F 200mm FERRO chrom (W200F/4)	szt.	1
137	Bateria natryskowa ścienna FERRO BASIC komplet (BBC77)	kpl.	1
138	Bateria umywalkowa ścienna FERRO BASIC (BBC3)	szt.	1

Warunki realizacji zamówienia:

- 1) Cena zaofertowana w Formularzu asortymentowo-cenowym powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do odpowiedniej lokalizacji.
- 2) Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem asortymentu w trakcie podróży, załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu dostarczenia zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca winien dostarczyć produkty w niekwestionowanej jakości, odpowiadające wymaganiom polskich lub europejskich norm.
- 4) Dostawa asortymentu w ramach zamówienia odbędzie się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 pod adresem: ul. Ocзки 1, 02-007 Warszawa.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę zamówienia najpóźniej do 27.12.2022 r.
- 7) Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do stosowania nie krótszą niż 12 miesięcy od daty dostawy.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu na koszt Wykonawcy w przypadku stwierdzenia:
 - a. widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z winy Zamawiającego,

- b. niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
- c. niezgodności dostawy pod względem ilościowym,

Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełnieni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar na zgodny z umową, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy za pomocą faksu, drogi elektronicznej bądź poczty.

- 9) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Dane do wystawienia faktury VAT:

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

ul. Wojciecha Oczki 1

02-007 Warszawa

NIP: 701-00-32-784