

Stan przed wymianą oświetlenia										Stan po wymianie oświetlenia										
Łp.	Miejscowość	Arkusz	M lub R	Numer_DP_OID_Słupa	Numer słupa	Numer Inwentarzewy zasięgu	Typ Oprawy	Moc Opraw [W]	Ilość Opraw	Projektowana oprawa oświetleniowa	Moc projektowanej oprawy [W]	Ilość Opraw	Linia napowietrzna AsXsn [m.]	Linia kablowa YAKY [m.]	Radarowy wyświetlacz predkości DP1	Słupy [wysokość]	Słupy [szł.]	Kąt nachylenia wysięgnika	Długość Wysięgnika	Ilość projektowanych wysięgników
1	Przylesie	1	M	138887818	st 274 obw 2 st 14	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
2	Przylesie	1	M	12870576	st 274 obw 2 st 14/2	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
3	Przylesie	1	M	12870580	st 274 obw 2 st 14/4	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
4	Przylesie	1	M	12870579	st 274 obw 2 st 15	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
5	Przylesie	1	M	12870571	st 274 obw 2 st 17	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
6	Przylesie	1	M	12870574	st 274 obw 2 st 19	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
7	Przylesie	1	M	100493903	st 274 obw 2 st 21	1-8-3013062-001	OUsd-150	168	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
8	Brenno	2	M	19526270	05-759/2/1	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						5 stopni	2,0 m	-
9	Brenno	2	M	19526268	05-759/2/2	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
10	Brenno	2	M	19526266	05-759/2/3	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
11	Brenno	2	M	19526265	05-759/2/4	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
12	Brenno	2	M	19526258	05-759/2/4/2/1	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						0 stopni	2,0 m	-
13	Brenno	2	R	-	05-759/2/4/2/2	1-5-3013062-002	-	-	-	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	2,0 m	1 szt.
14	Brenno	2	M	19526244	05-759/2/4/2/3	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	1 szt.
15	Brenno	2	M	19526263	05-759/2/5	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
16	Brenno	2	M	19526261	05-759/2/6	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
17	Brenno	2	M	98515595	05-0759/3/1	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
18	Brenno	2	M	19526071	05-759/3/2	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						0 stopni	1,5 m	-
19	Brenno	2	M	19526070	05-759/3/3	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						15 stopni	1,5 m	-
20	Brenno	2	M	98515594	05-0759/3/1/1	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
21	Brenno	2	M	19526075	05-759/3/1/2	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
22	Brenno	2	M	19526073	05-759/3/1/3	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
23	Brenno	2	M	19526081	05-759/3/1/4	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
24	Brenno	2	M	19526080	05-759/3/1/5	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
25	Brenno	2	M	19526078	05-759/3/1/6	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						0 stopni	1,0 m	-
26	Brenno	2	M	19526086	05-759/3/1/7	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						0 stopni	1,0 m	-
27	Brenno	2	M	19526084	05-759/3/1/8	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
28	Brenno	2	M	19526203	05-759/1/1	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
29	Brenno	2	M	19526203	05-759/1/1	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
30	Brenno	2	M	19526204	05-759/1/2	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
31	Brenno	2	M	19526206	05-759/1/2/1	1-5-3013062-002	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
32	Brenno	2	R	19526208	05-759/1/2/2	1-5-3013062-002	-	-	-	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	2,0 m	1 szt.
33	Brenno	2	M	19526193	05-759/1/2/3	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
34	Brenno	2	M	19526195	05-759/1/2/4	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
35	Brenno	2	M	19526196	05-759/1/2/5	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
36	Brenno	2	M	19526198	05-759/1/2/6	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
37	Brenno	2	M	19526199	05-759/1/2/7	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
38	Brenno	2	M	19526201	05-759/1/2/8	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
39	Brenno	2	M	19526276	05-759/1/2/9	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
40	Brenno	2	M	19526275	05-759/1/2/3/1	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
41	Brenno	2	M	19526273	05-759/1/2/3/2	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
42	Brenno	2	M	19526272	05-759/1/2/3/3	1-5-3013062-002	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
43	Brenno	2	M	19526129	05-1296/3/4/2	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
44	Brenno	2	M	19526132	05-1296/3/4/4	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
45	Brenno	2	M	19526114	05-1296/3/8	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
46	Brenno	2	M	19526115	05-1296/3/10	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
47	Brenno	2	M	19526135	05-1296/3/4/2	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
48	Brenno	2	M	19526139	05-1296/3/4/4	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
49	Brenno	2	M	127586538	05-1296 1/2/1	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
50	Brenno	2	M	127586434	05-1296 1/2/4	1-5-3013062-003	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
51	Brenno	2	M	127586380	05-1296/1/6	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
52	Brenno	2	M	19526150	05-1296/1/7	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
53	Brenno	2	M	19526152	05-1296/1/8; 05-764/2/8	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
54	Brenno	2	M	127586189	05-1296/2/6	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
55	Brenno	2	M	19526145	05-1296/2/7	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
56	Brenno	2	M	19526147	05-1296/2/8	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
57	Brenno	2	M	19526142	05-1296/2/9	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						15 stopni	1,5 m	-
58	Brenno	2	M	19526144	05-1296/2/10	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
59	Brenno	2	M	19526155	05-1296/2/11	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
60	Brenno	2	M	19526153	05-1296/2/12	1-5-3013062-003	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.						15 stopni	1,5 m	-
61	Brenno	2	M	19526293	05-1295/3/1	1-5-3013062-004	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
62	Brenno	2	R	19526286	05-1295/3/1/1	1-5-3013062-004	-	-	-	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
63	Brenno	2	M	19526278	05-1295/3/1/2	1-5-3013062-004	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						15 stopni	1,0 m	-
64	Brenno	2	M	19526280	05-1295/3/1/3	1-5-3013062-004	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
65	Brenno	2	M	19526281	05-1295/3/1/4	1-5-3013062-004	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
66	Brenno	2	M	19526288	05-1295/3/2	1-5-3013062-004	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
67	Brenno	2	M	19526289	05-1295/3/3	1-5-3013062-004	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
68	Brenno	2	M	19526291	05-1295/3/4	1-5-3013062-004	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
69	Brenno	2	M	19526283	05-1295/3/5	1-5-3013062-004	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.								

I.p.	Miejscowość	Arkusz	M lub R	Numer_DP_OID_Stupa	Numer słupa	Numer Inwentarzewy zasięgu	Typ Oprawy	Moc Opraw [W]	Ilość Opraw	Projektowana oprawa oświetleniowa	Moc projektowanej oprawy [W]	Ilość Opraw	Linia napowietrzna AsSsN [m.]	Linia kablowa YAKY [m.]	Radarowy wyświetlacz prędkości DP1	Stopy [wysokość]	Stopy [szt.]	Kąt nachylenia wysięgnika	Długość Wysięgnika	Ilość projektowanych wysięgników
145	Brenno	2	M	19526209	05-1252/1/10	1-5-3013062-007	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						0 stopni	1,0 m	-
146	Brenno	2	M	19526213	05-1252/1/11 05-759/1/2/10	1-5-3013062-007	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 4	43	1 szt.						5 stopni	1,0 m	-
147	Miastko	3	M	19529721	05-753/2/4	1-5-3013062-008	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
148	Miastko	3	M	19529720	05-753/1/1	1-5-3013062-008	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 5	56	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
149	Miastko				05-753/1/1/1	1-5-3013062-008														
150	Miastko	3	M	19529719	05-753/1/2	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.		50 m.	1 szt.	4 m.	1 szt.	10 stopni	1,0 m	-
151	Miastko	3	M	19529724	05-753/1/3	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
152	Miastko	3	M	19529723	05-753/1/4	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
153	Miastko	3	M	19529722	05-753/1/3/1	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
154	Miastko	3	M	19529728	05-753/1/3/2	1-5-3013062-008	SGS-104_100W	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
155	Miastko	3	M	19529727	05-753/1/3/3	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
156	Miastko	3	M	19529726	05-753/1/3/3/1	1-5-3013062-008	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
157	Miastko	3	M	19529725	05-753/1/3/4	1-5-3013062-008	SGS-103_070W	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
158	Miastko	3	M	41885806	05-753/1/3/5	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
159	Miastko	3	M	41885807	05-753/1/3/6	1-5-3013062-008	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
160	Miastko				05-753/1/3/7	1-5-3013062-008								50 m.	1 szt.	4 m.	1 szt.	10 stopni	1,0 m	-
161	Potrzebowo	4	M	19529914	05-0902/1/3/2	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
162	Potrzebowo	4	M	19529918	05-0902/1/3/4	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
163	Potrzebowo	4	M	19529921	05-0902/1/6	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
164	Potrzebowo	4	M	108826849	05-0902/1/7	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
165	Potrzebowo	4	M	19529919	05-0902/1/6/1	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
166	Potrzebowo	4	M	19529923	05-0902/1/6/2	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
167	Potrzebowo	4	M	19529922	05-0902/1/1/1	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
168	Potrzebowo	4	M	19529943	05-0902/2/1	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
169	Potrzebowo	4	M	19529943	05-0902/2/3	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
170	Potrzebowo	4	M	19529947	05-0902/2/4	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
171	Potrzebowo	4	M	19529935	05-0902/2/7	1-5-3013062-009	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
172	Potrzebowo	4	M	19529968	05-0710/2/1	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
173	Potrzebowo	4	M	19529969	05-0710/2/3	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
174	Potrzebowo	4	M	19529970	05-0710/2/5	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
175	Potrzebowo	4	M	19529972	05-0710/2/7	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
176	Potrzebowo	4	M	19529963	05-0710/2/9	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
177	Potrzebowo	4	M	19529962	05-0710/2/10	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
178	Potrzebowo	4	M	19529937	05-0710/1/1	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						0 stopni	1,0 m	-
179	Potrzebowo	4	M	19529941	05-0710/1/3	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
180	Potrzebowo	4	M	19529928	05-0710/1/1/2	1-5-3013062-010	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
181	Potrzebowo	4	M	19529934	05-0710/1/1/5	1-5-3013062-010	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						15 stopni	1,0 m	-
182	Potrzebowo	4	M	19529932	05-0710/1/1/7	1-5-3013062-010	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						15 stopni	1,0 m	-
183	Potrzebowo	4	M	19529925	05-0710/1/1/10	1-5-3013062-010	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						15 stopni	1,0 m	-
184	Potrzebowo	4	M	19530076	05-0917/2/1	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
185	Potrzebowo	4	M	19530074	05-0917/2/4	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
186	Potrzebowo	4	R	42508148	05-0917/2/4/1	1-5-3013062-010	-	-	-	TYP 8	65	1 szt.	50 m.					10 stopni	2,0 m	1 szt.
187	Potrzebowo	4	M	19530075	05-0917/2/5	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
188	Potrzebowo	4	M	19530077	05-0917/1/2	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
189	Potrzebowo	4	M	19530078	05-0917/1/4	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
190	Potrzebowo	4	M	19530064	05-0917/1/6	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
191	Potrzebowo	4	M	19530063	05-0917/1/7	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
192	Potrzebowo	4	M	19530062	05-0917/1/8	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
193	Potrzebowo	4	M	19530066	05-0917/1/10	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
194	Potrzebowo	4	M	19530069	05-0917/1/13	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 8	65	1 szt.						15 stopni	2,0 m	1 szt.
195	Potrzebowo	4	M	19530065	05-0917/1/13/4	1-5-3013062-010	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
196	Wilanów	5	M	19530999	05-723/1/1	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						15 stopni	2,5 m	1 szt.
197	Wilanów	5	M	19530998	05-723/1/2	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						10 stopni	2,5 m	1 szt.
198	Wilanów	5	R	19531014	05-723/1/2/1	1-5-3013062-011	-	-	-	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	1 szt.
199	Wilanów	5	M	19531010	05-723/1/2/3	1-5-3013062-011	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,5 m	1 szt.
200	Wilanów	5	M	19531007	05-723/1/2/5	1-5-3013062-011	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,5 m	1 szt.
201	Wilanów	5	M	19531002	05-723/1/4	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						15 stopni	2,5 m	1 szt.
202	Wilanów	5	M	19531000	05-723/1/6	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						15 stopni	2,5 m	1 szt.
203	Wilanów	5	M	19531006	05-723/1/8	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						15 stopni	2,5 m	1 szt.
204	Wilanów	5	M	19531003	05-723/1/10	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						15 stopni	2,5 m	1 szt.
205	Wilanów	5	M	19531013	05-723/2/2	1-5-3013062-011	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						15 stopni	2,5 m	1 szt.
206	Radomyśl		B		05-1097/4/1/1	1-5-3013062-012								50 m.	1 szt.	4 szt.	1 szt.			
207	Radomyśl	6	M	19530770	05-1097/4/2	1-5-3013062-012	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
208	Radomyśl	6	M	19530768	05-1097/4/3	1-5-3013062-012	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
209	Radomyśl	6	M	19530777	05-1097/4/4	1-5-3013062-012	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
210	Radomyśl	6	M	19530775	05-1097/4/6	1-5-3013062-012	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 7	65	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
211	Radomyśl	6	M	19530781	05-1097/4/6/1	1-5-3013062-012	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,0 m	-
212	Radomyśl	6	M	19530791	05-1097/4/6/3	1-5-3013062-012	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	2,0 m	-
213	Radomyśl	6	M	19530788	05-1097/4/6/4	1-5-3013062-012	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-
214																				

I.p.	Miejscowość	Arkusz	M lub R	Numer_DP_OID_Stupa	Numer słupa	Numer Inwentarzewy zasięgu	Typ Oprawy	Moc Opraw [W]	Ilość Opraw	Projektowana oprawa oświetleniowa	Moc projektowanej oprawy [W]	Ilość Opraw	Linia napowietrzna AsXSn [m.]	Linia kablowa YAKY [m.]	Radarowy wyświetlacz prędkości DP1	Stopy [wysokość]	Stopy [szt.]	Kąt nachylenia wysięgnika	Długość Wysięgnika	Ilość projektowanych wysięgników	
289	Wijewo	7	M	19531305	05-1074/1/3	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.						10 stopni	1,5 m	-	
290	Wijewo	7	M	19531307	05-1074/1/5	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
291	Wijewo	7	M	19531298	05-1074/1/7	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
292	Wijewo	7	M	19531293	05-1074/1/8/3	1-5-3013062-015	OUSe-70	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
293	Wijewo	7	M	19531300	05-1074/4/2	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							0 stopni	1,5 m	-
294	Wijewo	7	M	19531301	05-1074/4/4	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							15 stopni	1,5 m	-
295	Wijewo	7	M	19531302	05-1074/4/6	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
296	Wijewo	7	M	19531295	05-1074/1/3/1	1-5-3013062-015	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
297	Wijewo	7	M	19531296	05-1074/2/1	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
298	Wijewo	7	M	19531289	05-1074/2/3	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	2,0 m	-
299	Wijewo	7	M	19531329	05-1074/2/5	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	2,0 m	-
300	Wijewo	7	M	19531323	05-1074/2/5/2	1-5-3013062-015	OUSe 70	80	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	0,5 m	-
301	Wijewo	7	M	19531327	05-1074/2/7	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	2,0 m	-
302	Wijewo	7	M	19531325	05-1074/2/9	1-5-3013062-015	SGS-104_100W	114	1 szt.	TYP 3	43	1 szt.							10 stopni	2,0 m	-
303	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/1	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
304	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/2	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
305	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/3	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
306	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/4	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
307	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/5	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
308	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/6	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
309	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/7	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
310	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/8	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
311	Wijewo	-	B1a	-	05-1074/2/9/9	1-5-3013062-015	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		45 m.	1 szt.	9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
312	Wijewo	7	M	19531288	05-1074/2/2/1	1-5-3013062-015	brak	-	-	brak oprawy na słupie	-	-							10 stopni	-	-
313	Wijewo	7	M	19531254	05-780/4/2a	1-5-3013062-016	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
314	Wijewo	7	M	19531233	05-780/4/3a	1-5-3013062-016	SGS-104_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
315	Wijewo	7	M	19531234	05-780/4/5a	1-5-3013062-016	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
316	Wijewo	7	M	19531235	05-780/4/7a	1-5-3013062-016	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
317	Wijewo	7	M	19531237	05-780/4/9a	1-5-3013062-016	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
318	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/10a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		65 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
319	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/11a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
320	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/12a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
321	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/13a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
322	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/14a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
323	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/15a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
324	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/16a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
325	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/17a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
326	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/18a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
327	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/19a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
328	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/20a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
329	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/21a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.		9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
330	Wijewo	7	B1i	-	05-780/4/22a	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.		57 m.	1 szt.	9 m.	1 szt.	10 stopni	1,5 m	1 szt.	
331	Wijewo	7	M	19531239	05-780/3/1	1-5-3013062-016	OUSe-100	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.							15 stopni	2,0 m	1 szt.
332	Wijewo	7	M	19531240	05-780/3/3	1-5-3013062-016	OUSe-100	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.							15 stopni	2,0 m	1 szt.
333	Wijewo	7	M	19531244	05-780/3/5	1-5-3013062-016	OUSe-100	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.							15 stopni	2,0 m	1 szt.
334	Wijewo	7	M	19531243	05-780/3/6	1-5-3013062-016	LED	-	1 szt.	LED	-	1 szt.							15 stopni	2,0 m	-
335	Wijewo	7	M	19531260	05-780/3/7	1-5-3013062-016	OUSe-100	114	1 szt.	TYP 6	56	1 szt.							15 stopni	2,0 m	1 szt.
336	Wijewo	7	M	-	05-780/3/8	1-5-3013062-016	-	-	-	-	-	-		50 m.	1 szt.	4 m.	1 szt.				
337	Wijewo	7	M	19531248	05-780/4/3	1-5-3013062-016	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	2,0 m	-
338	Wijewo	7	R	19531249	05-780/4/4	1-5-3013062-016	-	-	-	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	2,0 m	1 szt.
339	Wijewo	7	M	19531250	05-780/4/5	1-5-3013062-016	SGS-203_150W	168	1 szt.	TYP 9	100	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
340	Wijewo	7	M	19531447	05-780/4/5/3	1-5-3013062-016	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 2	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
341	Wijewo	7	M	19531211	05-1075/1/2	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
342	Wijewo	7	M	19531214	05-1075/1/4	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
343	Wijewo	7	R	19531218	05-1075/1/5	1-5-3013062-017	-	-	-	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
344	Wijewo	7	M	19531217	05-1075/1/6	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
345	Wijewo	7	M	19531216	05-1075/1/7	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							15 stopni	1,0 m	-
346	Wijewo	7	R	19531221	05-1075/1/8	1-5-3013062-017	-	-	-	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
347	Wijewo	7	M	19531220	05-1075/1/9	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
348	Wijewo	7	R	19531219	05-1075/1/10	1-5-3013062-017	-	-	-	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
349	Wijewo	7	M	19531223	05-1075/2(3)/1	1-5-3013062-017	OUSe 100	114	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
350	Wijewo	7	M	19531226	05-1075/2(3)/3	1-5-3013062-017	OUSe 100	114	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
351	Wijewo	7	M	19531225	05-1075/2(3)/5	1-5-3013062-017	OUSe 100	114	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,5 m	-
352	Wijewo	7	R	19531228	05-1075/2(3)/6	1-5-3013062-017	-	-	-	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,5 m	1 szt.
353	Wijewo	7	M	19531227	05-1075/2(3)/7	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
354	Wijewo	7	R	19531230	05-1075/2/8	1-5-3013062-017	-	-	-	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
355	Wijewo	7	M	19531231	05-1075/2/9	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	-
356	Wijewo	7	R	19531229	05-1075/2/10	1-5-3013062-017	-	-	-	TYP 1	32	1 szt.							10 stopni	1,0 m	1 szt.
357	Wijewo	7	M	19531213	05-1075/2/11	1-5-3013062-017	SGS-103_070W	80	1 szt.	TYP 1	32	1 szt.									