A2-02

Pakiet: 45000 - Rzuty sufitów

Skala: 1 : 200

UWAGI

1. Projekt wykonać tylko z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Projekt przystosowany do robót wszystkie wymiary przewodów w mocno. Dokonywać wyłącznie na podstawie rzeczywistych wielkości oraz uzyskanych przed przystąpieniem do robót. Przewidziane dalsze przyjęcia dokonywane wyłącznie na podstawie rzeczywistych potrzeb oraz w oparciu o obowiązujący polski branżowych. Wykonywanie robót bez uzgodnienia z projektantem nie zwalnia wykonawcy robót budowlanych z odpowiedzialności za ewentualne błędy.
3. Wymiary podane w milimetrach.
4. Rzędne podane w metrach.
5. Wszystkie materiały budowlane wykorzystane przy realizacji obiektu budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP. (Z wyjątkiem materiałów, dla których nie są wymagane).
6. Wszystkie materiały budowlane wykorzystane przy realizacji obiektu budowlanych muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dopuszcza się stosowanie materiałów posiadających certyfikaty zgodności z normami innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
7. Wszystkie dane wielkości w projekcie są szacunkowe - wymagana dokładna natura obiektu budowlanych przed przystąpieniem do robót budowlanych.
8. Zamówienie, dostawa wielkości w projekcie są szacunkowe - wymagana dokładna natura obiektu budowlanych przed przystąpieniem do robót budowlanych.
9. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
10. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
11. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu i z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
12. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
13. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
14. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
15. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
16. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
17. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
18. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
19. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
20. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
21. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
22. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
23. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
24. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
25. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
26. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.
27. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem przed przystąpieniem do robót budowlanych.

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW SUFITÓW PODWIESZANYCH

SP1 - Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych z fizelliną typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą.

SP2 - Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z płyt metalowych typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą.

SP3 - Sufit modułowy 600x600 powinien być wykonany tylko i wyłącznie z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawędź frezowana wzdłuż płyty - ukrywająca konstrukcję. T24 oraz zapewniająca łatwy demontaż każdej płyty. Powierzchnia obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modułowego o 10mm. Montaż płyt od dołu. Wymagana szczelina między płytami 6mm.

SP4 - Sufit akustyczny higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych z fizelliną typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą.

LEGENDA OZNACZEŃ WYSOKOŚCI MONTOWANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH

- H = 250 cm
- H = 260 cm
- H = 270 cm
- H = 280 cm
- H = 290 cm
- H = 300 cm
- H = 330 cm
- H = 350 cm

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

Numer pomieszczenia — 101 Nazwa pomieszczenia; 15.0 m² Powierzchnia; Komentarz (np. wysokość zabudowy kominka)

Numer pomieszczenia — 101

OZNACZENIA RZĘDNYCH:

Nazwa kondygnacji; Poziom 22 +12.23; Rzędna

+4.55m Rzędna wierzchu konstrukcji/posadzki

+4.55m Rzędna wierzchu konstrukcji/posadzki

+4.55m Rzędna architektoniczna (Posadzka)

+4.55m Rzędna konstrukcyjna (Posadzka)

+4.55m / +4.45m Rzędna góry warstwy architektonicznej; Rzędna spodu warstwy architektonicznej

+4.55m / +4.25m Rzędna góry warstwy konstrukcyjnej; Rzędna spodu warstwy konstrukcyjnej

SP 1 +2.60 m — Typ sufitu podwieszanego; Wysokość w świetle

OZNACZENIA OKIEN I DRZWI:

D007 (dane PKL) P — Unikalny numer drzwi; Oznaczenie drzwi

D0.1 / 1 / 210 / 100 — Oznaczenie okien

Ilość sztuk drzwi

Ilość sztuk okien

Nr. Podłoża

OZNACZENIA ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN

- Płyta ochronna od poziomu posadzki do wysokości 120cm
- Odbojownicy
- Zabezpieczenie narożników
- Pas higrozoszkłowy
- Falcuch uniwersalny
- Pomieszczenie objęte ochroną radiologiczną zgodnie z projektem osłon radiologicznych

Granica zakresu opracowania

Rzut kondygnacji

Pakiet: 02000 — Skala: 1:100

Nazwa widoku; Skala; Numer pakietu

Legenda oznaczeń graficznych

Skala: 1 : 100

Projektował	mgr inż. arch. Jan Starczak	upr. nr 3355/G/88
	mgr inż. arch. Karolina Dambek w zakresie architektury bez ograniczeń bez ograniczeń	upr. nr POIK/01/06/2007
	mgr inż. arch. Jakub Grzesiak	upr. nr 19/WMOKK/2017
	mgr inż. arch. Maciej Bocheński w zakresie architektury bez ograniczeń bez ograniczeń	upr. nr POIK/01/54/2007
Opracował	mgr inż. arch. Włodzimierz Werochowski	
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada	
	mgr inż. arch. Anna Jachym	
	mgr inż. arch. Zofia Lesiewska	
	mgr inż. arch. Anna Bombol	
	mgr inż. arch. Krzysztof Steller	
	mgr inż. arch. Kajetan Stopa	
	mgr inż. arch. Bartosz Laskowski	
Projektuje i sprawdza	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w zakresie architektury bez ograniczeń bez ograniczeń	upr. nr WI/25/2009
	mgr inż. arch. Karolina Kamińska w zakresie architektury bez ograniczeń bez ograniczeń	upr. nr 12/POKK/2018

Zamawiający i inwestor

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,

dz. nr ewid. 411, obr. 108106, 9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża

Architektura

Tytuł rysunku

Rzut sufitów P02

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	1:200		07/2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240-IP-A2-02-DR-A-45001							