



Rys. 1 - Rynek 1 - PIWNICE




Rys. 2 - Rynek 1 - PARTER




— istniejące połączenie światłowodowe


Rys. 3 - Rynek 1 - PIĘTRO I



Rys. 4 - Rynek 1 - PIĘTRO II



Wymagana
Ilość gniazd LAN



istniejące połączenie
światłowodowe
kierunek: Rynek 1

Rys. 5 - Rynek 11 - PARTER



Wymagana
Ilość gniazd LAN

3 RJ45

1 RJ45

102
pom. biurowe

4 RJ45

103
pom. biurowe

4 RJ45

104
pom. biurowe

6 RJ45

105
Archiwum

105
Archiwum

4 RJ45

101
magazyn

1 RJ45

korytarz

pom.
soc.

WC

WC

klatka
schodowa

107a
Archiwum

110
magazyn

korytarz

109
pom. biurowe

10 RJ45

108
pom. biurowe

6 RJ45


107
pom. biurowe

9 RJ45

Rys. 6 - Rynek 11 - PIĘTRO I




Wymagana
Ilość gniazd LAN



Rys. 7 - Rynek 11 - PIĘTRO II




Wymagana
Ilość gniazd LAN



Rys. 8 - Rynek 11 - PIĘTRO III



Wymagana
Ilość gniazd LAN



Rys. 9 - Rynek 11 - PODDASZE