

Lp.	Numer inwent.	Nazwa polska Nazwa łacińska	Obwód pnia na 1,3m	Średnica korony	Wysokość 1: <8m 2: 8-15m 3: >15m	Stan zdrowo- tności	Pow. krzewów (m²)	Uwagi, zalecenia P - roślina do pielęgnacji; U - roślina do usunięcia	P/U
1	1	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	112	10	2	dst		dziuple, ślady po odciętych konarach, pod okapem, przewodnik skrecony na N, korona jednostronna na N, gałęzie nad drogą	P
2	2	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	235	12	3	dst		ślady po odciętych gałęziach i konarach, wychylone na N, ubytek kominowy wgłębny, dziuple, gałęzie i suchy konar nad drogą, słabo porośnięte bluszczem	P
3	3	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	245	14	3	dst		zawisy, suche gałęzie, wysoko osadzona korona, posusz 30%, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
4	4	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	120	10	2	dst		pocięte gałęzie i konary, kikuty, rozłamany przewodnik, dziuple, gałęzie nad drogą	P
5	5	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	165	11	3	dst		wysoko osadzona korona, suche konary w koronie, posusz 20%, korona spleciona z 4	P
6	6	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	68	10	2	dst		korona jednostronna na S, posusz 10%	
7	7	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	60	6	2	dst/ndst		rachityczne, przewodnik zygzakowaty, odrosty pniowe	
8	8	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	105	12	2	ndst		zamiera, suche konary, gałęzie nad drogą - usunięta przez straż	U
9	9	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	205	16	3	db/dst		suchy konar, ślady po wylamanych gałęziach i konarach z odrostami, gęsta korona, słabo porośnięte bluszczem	
10	10	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	215	15	3	db		liczne, grube odrosty na pniu, pocięte gałęzie, posusz 15%, wychylone na E	
11	11	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	60	5	2	dst/ndst		uszkodzenia kory, wychylone na N, przewodnik skrecony na N, pocięte gałęzie, pojedyncze gałęzie nad drogą	
12	12	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	70	7	2	dst		wylamany konar, próchniejący ślad, ślady po odciętych gałęziach i konarach, wychylone na N, korona jednostronna na N, gałęzie nad drogą	
13	13	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	66	5	2	dst/ndst		uszkodzenia kory, wybiegnięta korona, rachityczna, ślady po wylamanych gałęziach	
14	14	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	82	6	2	dst		korona wybiegnięta, pocięte gałęzie, część gałęzi nad drogą, uszkodzenia kory, posusz 15%, korona jednostronna na N	
15	15	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	57	6	2	dst		ślady po odciętych gałęziach, wychylone na N, posusz 15%	
16	16	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	76	7	2	dst		listwa mrozowa z dziuplą, ślady po wylamanych gałęziach, korona jednostronna na N, posusz 15%, wychylone na N	
17	17	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	62+20	7	2	ndst		odrosty od rozłamanego pnia, zamiera, poza granicą parku	
18	18	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	260	14	3	dst		wysoko osadzona korona, połamane i/lub odcięte gałęzie, odrosty pniowe, posusz 30%, poza granicą parku	
19	19	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	220	13	3	dst/ndst		wylamane konary, próchniejące dziuple, gałęzie nad drogą, posusz 40%, kikuty, pocięte gałęzie, słabo porośnięte, poza granicą parku bluszczem	
20	20	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	97	6	1	dst/ndst		pocięte gałęzie, splecione konary, zawisy, gałęzie nad drogą, poza granicą parku, poza granicą parku	
21	21	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	58	7	2	dst		drobne uszkodzenia kory, pod okapem, przewodnik zygzakowaty, połamane gałęzie, poza granicą parku	
22	22	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	160	-	1	ndst		ścięty, wychylone na NE	
23	23	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	70	6	2	dst		próchniejący ubytek kory po wylamanych konarze od 0,8-3m, posusz 15%	
24	24	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	60	7	1	dst/ndst		odcięty drugi przewodnik, próchniejący ślad, wylamane i odcięte gałęzie, pod okapem, posusz 30%	
25	25	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	140	10	2	dst		przewodnik skrecony na N, konary nad drogą, pocięte konary i gałęzie, wychylone na N	
26	26	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	200	14	3	dst/ndst		ubytek kory wgłębny, kikuty, suche konary, odcięte gałęzie i konary	
27	27	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	128	7	2	dst		w zagęszczeniu, korona jednostronna na NE, skrecony przewodnik, ślady po wylamanych i/lub odciętych gałęziach, zawisy	
28	28	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	55	8	1	dst		przewodnik nad drogą, pod okapem, ślady po odciętych gałęziach, dziuple	
29	29	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	160	9	2	dst		gałęzie nad drogą, dziuple, odcięte gałęzie, kikuty, suche konary	P
30	30	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	160	12	3	dst		poskręcane konary, wychylone na E, gniazdo, w zagęszczeniu, zredukować konary szkieletowe nad przejściem dla pieszych, projektowana latarnia	P
31	31	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	145	10	2	dst		odcięty drugi pień, zawisy, dziuple, suche kikuty, korona jednostronna na E, odrosty, zredukować konary szkieletowe nad przejściem dla pieszych, projektowana latarnia	P
32	32	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	63	6	2	dst		odrost od starego wyciętego pnia, drobne uszkodzenia kory, wychylone na E, połamane gałęzie, drobne kikuty, w zagęszczeniu, posusz 15%	
33	33	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	73	7	2	dst		drobne uszkodzenia kory, wychylone na E, ślady po wylamanych gałęziach, drobne kikuty	

34	34	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	58	9	2	db	ślady po wylamanych gałęziach, drobne uszkodzenia kory
35	35	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	44	7	2	dst	rachityczne, uszkodzenia kory
36	36	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	66	9	2	dst	skręcony pień, skręcony przewodnik na E
37	37	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	42	5	1	db	poskręcany pień, dziupla, przewodnik zygzakowaty, posusz 10%
38	38	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	53	6	1	dst	ślady po odciętych gałęziach, próchniejąca dziupla, kikuty, posusz 15%, pod okapem
39	39	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	77	9	2	dst	wysoko osadzona korona, ślady po wylamanych gałęziach, korona rozwidlona w V, kikuty, uszkodzenia kory, słabo porośnięte bluszczem
40	40	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	79	12	1	dst/ndst	odcięte gałęzie z odrostami, kikuty, korona jednostronna na SN
41	41	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	88	15	2	dst	splątane konary, korona w kolizji z wiązem, rozwidlenie na wys. 3m, asymetryczna korona
42	42	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	139	16	2	dst	dziupla u podstawy, ślady po odciętych gałęziach i konarach, kikuty, korona jednostronna na E, posusz 30%
43	43	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	100	-	1	ndst	pień odcięty na wysokości 2m
44	44	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	12	2	dst	wychylone na E, przewodnik i korona skręcona na SE, zwisy, posusz 15%
45	45	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	80	10	2	dst	wychylone na E, przewodnik skręcony na SE, korona jednostronna, posusz 20%, silnie porośnięte bluszczem
46	46	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	135	12	2	dst/ndst	wypróchniała dziupla., liczne odrosty pniowe, pień skręcony na E, korona wąska, kikuty, suchy konar, posusz 20%, średnio porośnięte bluszczem
47	47	wykrot					silnie porośnięte bluszczem
48	48	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	130	12	3	dst	posusz 20%, wysoko osadzona korona, suchy konar, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez
49	49	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	104	10	3	dst	korona dwustronna E-W, wysoko osadzona, silnie porośnięte bluszczem
50	50	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	42	-	1	ndst	martwe
51	51	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	260	16	3	dst	ślady po odciętych konarach, suche konary szkieletowe, dziuple, posusz 20%, średnio porośnięte bluszczem
52	52	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	165	10	3	dst	korona jednostronna na S, w zagęszczeniu, suche konary, posusz 20%, zawisy, kikuty, silnie porośnięte bluszczem
53	53	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	102	7	3	dst	wysoko osadzona korona, rachityczna, w zagęszczeniu, posusz 20%, korona jednostronna na E
54	54	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	102	7	2	dst	w zagęszczeniu, posusz 20%, korona jednostronna na S, dziuple, średnio porośnięte bluszczem
55	55	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	128	9	3	dst	skręcony pień, w zagęszczeniu, wysoko osadzona, wąska korona, średnio porośnięte bluszczem, poza granicą parku
56	56	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	110	8	2	dst	w zagęszczeniu, korona jednostronna na N, wysoka osadzona, wąska korona, dziuple, połamane gałęzie, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem, poza granicą parku
57	57	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	140	11	3	dst	wysoko osadzona korona, dwustronna N-S, słabo porośnięte bluszczem, poza granicą parku
58	58	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	152	14	2	dst	przewodnik zygzakowaty, posusz 30%, poskręcane gałęzie i konary, korona jednostronna na NW, kikuty, uszkodzenia kory, słabo porośnięte bluszczem
59	59	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	75	7	2	dst/ndst	w zagęszczeniu, pod okapem, przewodnik zygzakowaty, rachityczne, posusz 20%, silnie porośnięte bluszczem
60	60	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	160	15	3	dst	suchy konar, posusz 20%, rozłamany konar w koronie, dziuple, kikuty, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem
61	61	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	250	23	3	dst	połamane gałęzie i konary, ślady po odciętych konarach, kikuty, posusz 40%, dziuple, wylamany konar szkieletowy, silnie porośnięte bluszczem
62	62	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	125	9	3	dst	wysoko osadzona wąska korona, słabo rozwinięta, suche gałęzie, posusz 15%, bardzo silnie porośnięte bluszczem
63	63	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	85	10	2	ndst	pod okapem, zawis, posusz 40%, bardzo silnie porośnięte bluszczem
64	64	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	80	8	2	ndst	odrosty pniowe i korzeniowe, korona zamiera, bardzo silnie porośnięte bluszczem
65	65	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	9	2	dst	skręcony pień, rachityczne, posusz 20%, odrosty pniowe, silnie porośnięte bluszczem
66	66	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	140	16	2	db	posusz 15%, wychylone na E, silnie porośnięte bluszczem
67	67	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	72	10	2	dst	korona jednostronna na E, przewodnik skręcony na E, silnie porośnięte bluszczem
68	68	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	85	9	2	dst	korona jednostronna na NE, zawisy, ślady po wylamanych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem
69	69	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	60	7	2	dst	rachityczne, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem

70	70	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	140+27	12	1	ndst		guzowate narośla, próchniejący, martwy pień, żyje odrost, posusz 60%, średnio porośnięte bluszczem	
71	71	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	19+18		1	db	16	krzew z licznymi cienkimi odrostami, słabo porośnięte bluszczem	
72	72	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	360	-	1	ndst		rozłamany pień z odrostami, porośnięte chmielem	
73	73	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	120	-	1	ndst		wykrot, martwe z odrostami, silnie porośnięte bluszczem i chmielem	
74	74	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	40	8	1	ndst		przywalone przez 73, w kolizji z murem	
75	75	wykrot							
76	76	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	120	19	2	dst/ndst		+ odrosty, skręcony pień, duży odrost jako drugi przewodnik, posusz 20%, silnie porośnięte bluszczem i chmielem	
77	77	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	95	9	2	dst		korona asymetryczna na E, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
78	78	pień	-	-	-	-		z bluszczem i chmielem, obok leży reszta pnia	
79	79	Sosna <i>Pinus</i> sp.	98	5	2	dst		kikuty, korona jednostronna na E, posusz 20%	
80	80	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	105	10	2	dst		pień skręcony na E, połamane i/lub odcięte gałęzie i konary, pod okapem, przewodnik i korona jednostronna na E	
81	81	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	95	7	2	dst		kikuty, posusz 20%, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
82	82	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	113	12	2	dst		ślady po odciętych gałęziach z odrostami, kikuty, w kolizji ze świerkiem, korona na E, posusz 20%, gałęzie nad drogą	
83	83	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	150	14	2	dst		kikuty, posusz 20%, grube odrosty pniowe i korzeniowe, listwy mrozowe, ślady po odciętych gałęziach i konarach, pień wychylony na E, średnio porośnięte bluszczem	
84	84	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i> L.	152	9	3	db		przewodnik zygzakowaty, ubytki kory, wysoko osadzona korona, posusz 15%, dziupla, silnie porośnięte bluszczem	
85	85	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	84	5	2	dst		w zagęszczeniu, korona w zagęszczeniu, jednostronna na E, silnie porośnięte bluszczem	
86	86	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	110+105	16	2	dst		dziuple, zrosnięte korzeniami, w zagęszczeniu, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	
87	87	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	115	10	2	dst		w zagęszczeniu, wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem	
88	88	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	148	11	2	dst/ndst		listwa mrozowa, zawisy, korona w zagęszczeniu, suche konary szkieletowe próchniejące, posusz 30%, korona dwustronna na N-S	
89	89	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	70	4	2	ndst		przewodnik zamiera, pojedyncze odrosty pniowe żyją, silnie porośnięte bluszczem	
90	90	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	105	13	2	db		odrosty korzeniowe i pniowe, zawisy, ślady po wylamanych gałęziach, posusz 15%, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez czarny	
91	91	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	60	7	2	dst/ndst		uszkodzenie kory, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
92	92	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	56	7	2	dst/ndst		rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
93	93	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	66	10	2	db		wychylone na E, średnio porośnięte bluszczem	
94	94	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	270	19	3	dst		zawisy, posusz 30%, kikuty, połamane gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
95	95	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	142	12	2	dst		próchniejąca dziupla, skręcony przewodnik, zygzakowaty, kikuty, posusz 20%, odrosty korzeniowe, silnie porośnięte bluszczem	
96	96	martwe	70	-	1	ndst		martwe i silnie porośnięte bluszczem	
97	97	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	145	14	2	db/dst		ślady po odciętych gałęziach, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
98	98	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	220	12	3	dst/ndst		wypiętrzone korzenie, odrosty pniowe i korzeniowe, suchy konar, posusz 20%, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
99	99	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	140	16	2	dst		skręcony pień, suche konary i gałęzie, ślady po odciętych i/lub odlamanych gałęziach i konarach, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
100	100	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	120	11	2	dst		skręcone konary, wysoka, wąska korona, jednostronna na NW, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	
101	101	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	175	12	2	dst		odrosty pniowe, kikuty, posusz 30%, silnie porośnięte bluszczem	
102	102	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	68	11	2	db		posusz 15%, odrosty korzeniowe, wychylone na N, średnio porośnięte bluszczem	
103	103	martwe	83	-	2	ndst			
104	104	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	52	6	2	dst		drobne uszkodzenia kory, pod okapem, rachityczne	
105	105	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	74	10	2	dst		wychylone na N, wysoko osadzona korona, ślady po wylamanych gałęziach, w zagęszczeniu	
106	106	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	90	12	2	db		odrosty pniowe i korzeniowe, w zagęszczeniu, posusz 15%	
107	107	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	69	10	2	dst		odrosty korzeniowe, w zagęszczeniu, posusz 15%, ślady po wylamanych gałęziach, dwustronna korona S-N	
108	108	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	50	8	1	db		zawis, pod okapem, drobne uszkodzenia kory	

109	109	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	60	10	2	dst		pod okapem, przewodnik zygzakowaty, drobne ubytki kory, ślady po wyłamanych gałęziach	
110	110	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	230	14	3	dst/ndst		ubytek kominowy wgłębny od podstawy, skręcony przewodnik, guzowate narośla, odrosty, zamiera	
111	111	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	260	27	3	dst/ndst		posusz 50%, suche konary, wychylone na SE, wylamany konar, odrosty, próchniejące ślady po wylamanych gałęziach i konarach	P
112	112	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	85	9	3	dst		zawisy, gniazdo, odrosty korzeniowe, wąska korona, w zagęszczeniu	
113	113	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	130	12	3	dst		wysoko osadzona korona, odrosty pniove po wylamanych gałęziach, posusz 15%, średnio porośnięte bluszczem	
114	114	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	116	14	2	dst		wysoko osadzona korona, jednostronna na NE, słabo porośnięte bluszczem	
115	115	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	90	7	2	ndst		listwy mrozowe, uszkodzenia kory, skręcony pień i przewodnik, odrosty pniove, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
116	116	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	75	10	2	ndst		rachityczne, wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem	
117	117	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	135	12	9	dst		uszkodzenia kory, korona wąska, wysoko osadzona, silnie porośnięte bluszczem	
118	118	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	120	13	3	dst		korona wysoko osadzona, odrosty na pniu, kikuty, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	
119	119	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	67	6	2	ndst		rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
120	120	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	10	2	dst		pień skręcony, kikuty, posusz 20%, przewodnik zygzakowaty, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
121	121	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	240	15	3	dst		korona w kolizji, dziuple, ślady po wylamanych gałęziach z odrostami, korona wąska, ubytek kory po wylamanych konarze	
122	122	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	230	21	3	dst		kikuty, zawisy, posusz 15%, ślady po odciętych gałęziach i konarach, średnio porośnięte bluszczem	
123	123	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	250	14	2	dst/ndst		wychylony na N, ślady od cięcia nożem, ślady po wylamanych gałęziach, odcięte konary, próchniejące kikuty, korona jednostronna na N, posusz 30%, średnio porośnięte bluszczem	
124	124	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	200	15	3	dst/ndst		ślady od cięcia nożem, wysoko osadzona korona, przewodnik zygzakowaty, dziuple, ślady po odciętych gałęziach, kikuty, posusz 30%, w zagęszczeniu, korona w kolizji, średnio porośnięte bluszczem	
125	125	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	137	12	2	ndst		zawis, złamany przewodnik, gałęzie jednostronne na NE, ślady od cięcia nożem, suche gałęzie i konary, posusz 40%, średnio porośnięte bluszczem	
126	126	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	296	18	3	dst		ślady po odciętych konarach, posusz 20%, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
127	127	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	198	14	2	dst		wychylony na E, korona jednostronna na E, ślady po odciętych konarach, posusz 15%, dziuple, zawisy, przewodnik zygzakowaty, słabo porośnięte bluszczem	
128	128	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	96+126	14	2	dst		wrośnięte w ogrodzenie, rozdzielone na wys./ 0,8m, zawisy, przewodnik zygzakowaty, korona jednostronna na E, całkowicie nad drogą, ślady po odciętych i wylamanych konarach i gałęziach, dziuple, kikuty	
129	129	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	2x↓ 15+18 +25	-	1	dst	16	forma krzewiasta	
130	130	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	208	20	3	dst		ślady od cięcia nożem, próchniejący kikut konaru, ślady po odciętych gałęziach, posusz 30%, słabo porośnięte bluszczem	
131	131	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	102	6	3	ndst		rachityczne, bardzo wysoko korona	
132	132	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	230	17	3	dst		korona jednostronna na E, całkowicie nad drogą, posusz 20%	
133	133	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	105	6	1	ndst		guzowate narośla z odrostami, skręcony przewodnik, pod okapem, odrosty pniove jako korona	
134	134	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	155	12	3	dst		wysoko osadzona korona, ślady po odciętych gałęziach, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
135	135	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	140	14	3	dst		wysoko osadzona korona, dwustronna E-W, ślady po odciętych gałęziach, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
136	136	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	150	12	3	dst		skręcony pień, przewodnik zygzakowaty, pod okapem daglezji, w zagęszczeniu, korona jednostronna na E, nad drogą, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
137	137	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	172	10	3	dst		wysoko osadzona korona, asymetryczna, silnie porośnięte bluszczem	
138	138	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	120	9	2	dst/ndst		skręcony pień, główny przewodnik złamany, wychylone na SE, nad drogą, połamane gałęzie i konary, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
139	139	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	155	12	3	dst		dziupla ma wys. 1,5m, przy ogrodzeniu, wysoko osadzona korona, jednostronna na E, nad drogą, słabo rozbudowana, posusz 15%, bardzo silnie porośnięte bluszczem	

140	140	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	133	8	2	ndst	rachityczne, skrócone na N, suchy konar, silnie porośnięte bluszczem	
141	141	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	295	23	3	dst	korona zbudowana z trzech konarów, wysoko osadzona, odrosty korzeniowe i pniove, posusz 15%, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
142	142	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	316	17	3	dst/ndst	próchniejący ubytek kominowy wgłębny po wylamanym drugim konarze od 0,4-2,5m, posusz 30%, kikuty, korona jednostronna na NW, połamane gałęzie i konary, tylce, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
143	143	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	220	10	2	ndst	ubytek kominowy wgłębny, pocięte konary, odpadająca kora, martwy	
144	144	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	307	18	3	dst	suche kikuty, odcięty drugi pień u podstawy, suche gałęzie i konary, posusz 40%, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
145	145	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	100	-	1	ndst	wychylone na W, martwy przewodnik, tylko odrosty pniove, silnie porośnięte bluszczem	
146	146	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	294	19	3	dst/ndst	ubytek kory od podstawy do wys. 4m, suche kikuty, wychylone na NE, ślady po wylamanych konarach, silnie porośnięte bluszczem	
147	147	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	240	14	3	dst/ndst	ślady od cięcia nożem, pień wychylony na W, przewodnik zygzakowaty, korona w zagęszczeniu, kikuty, suche gałęzie i konary, dziuple, średnio porośnięte bluszczem	
148	148	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	350	23	3	db/dst	ślady od cięcia nożem, ślady po odciętych konarach nad ścieżką, posusz 20%, u podstawy bez	
149	149	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	190	8	1	ndst	zamiera, żyją tylko pojedyncze odrosty pniove	
150	150	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	250	19	3	dst	ślady od cięcia nożem, napisy, próchniejący ubytek kory po wylamanym konarze od podstawy do 2,5m, zawisy, posusz 30%, skrócone konary, połamane gałęzie i konary, korona asymetryczna, średnio porośnięte bluszczem	
151	151	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	267	18	3	dst	wychylone nad drogę na E, korona jednostronna na E, zawisy, posusz 20%, kikuty, ślady po wylamanych konarach i gałęziach, silnie porośnięte bluszczem	
152	152	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	↓ 15	1	1	dst	posusz 15%, pod okapem	
153	153	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	210	14	3	dst/ndst	próchniejąca dziupla na wys. 1,3m, konary skrócone, korona nad drogą, kikuty suchego konara, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
154	154	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	210	17	3	dst	suche konary szkieletowe, posusz 30%, średnio porośnięte bluszczem	
155	155	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	71	6	1	dst	odrosty pniove, pod okapem, kikuty, posusz 15%, średnio porośnięte bluszczem	
156	156	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	92	7	1	dst	ubytki wgłębne kory, pod okapem, skrócony przewodnik na N, słabo porośnięte bluszczem	
157	157	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	275	23	3	db	ślady od noża, skrócony przewodnik, posusz 15%, ślady po odciętych i/lub wylamanych gałęzi, słabo porośnięte bluszczem	
158	158	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	132	8	3	dst	w zagęszczeniu, brak konarów szkieletowych, złamany przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
159	159	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	150	5	2	ndst	próchniejąca blizna po wylamanym pniu na wys. 75cm, korona zwężona, brak konarów szkieletowych, przewodnik zygzakowaty, ubytki kory na pniu, silnie porośnięte bluszczem	
160	160	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	78	10	2	dst	w zagęszczeniu, pod okapem, korona jednostronna na E, złamany/ wylamany konar, średnio porośnięte bluszczem	
161	161	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	240	15	3	db	rozwidłone na wys. 1,6m, suchy konar, silnie porośnięte bluszczem	
162	162	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	99	11	2	dst	blizna po wylamanym konarze szkieletowym na wys. 2m, w zagęszczeniu, przewodnik zygzakowaty, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
163	163	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	9	2	ndst	zygzakowaty przewodnik, zakleszczone w koronie 166, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
164	164	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	187	10	3	dst	pochylone na E, suche konary, kikuty, suchy konar nad drogą, kikut, silnie porośnięte bluszczem	P
165	165	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	85	-	1	ndst	brak korony, złamane na wys. 4m, pochylone na S, linka na pniu, silnie porośnięte bluszczem	
166	166	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	68	8	1	dst	przewodnik zygzakowaty, połamane gałęzie, kikuty, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
167	167	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	215	17	2	dst	ślady od cięcia nożem, ubytek wgłębny na konarze, kikuty, odcięte konary, dziuple, suche konary, posusz 40%, słabo porośnięte bluszczem	P
168	168	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	100	9	2	ndst	ślady od cięcia nożem, wychylone na W, szczyt zamiera, posusz 60%, słabo porośnięte bluszczem - nie wycinać zgodnie z zaleceniami konserwatora	
169	169	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	84	8	2	dst	przewodnik skrócony na E, nad drogą, korona jednostronna na E, w silnym zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	P
170	170	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	85	8	2	dst	połamane gałęzie, kikuty, skrócony pień, pod okapem, posusz 30%, w silnym zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
171	171	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	90	6	1	ndst	próchniejący pień z odrostami, przewodnik zygzakowaty, gałęzie nad drogą, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	U
172	172	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	21	2	1	dst	skrócony pień, pod okapem	

173	173	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	60	6	2	dst/ndst		posusz 40%, odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
174	174	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	107	7	2	dst		spleciony z odrostem, ubytek kory wgłębny na pniu od 1-4m, posusz 20%, w zagęszczeniu	
175	175	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	35	4	1	db/dst		w silnym zagęszczeniu, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
176	176	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	130	8	2	dst/ndst		zakleszczony w 177, ślady po odciętych konarach, w zagęszczeniu, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
177	177	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	70+50+20	10	1	dst		korona w kolizji, połamane gałęzie, pień o obw. 20cm martwy, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
178	178	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	120	7	1	ndst		ubytki kory, zamiera, silnie porośnięte bluszczem	
179	179	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	64	8	1	dst		posusz 15%, pod okapem, korona jednostronna na S, ślady po wyłamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
180	180	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	39	grupa krzewów + samosiewy wiązu, klonu, klipy, mahonii	
181	181	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> L.	409	22	3	db/dst		ślady po odciętych konarach, wychylone na S nad staw, kikuty, posusz 15%, huba	
182	182	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	9	2	db		odrosty korzeniowe i pniowe, przewodnik skręcony na NE	
183	183	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	65	10	2	db		silnie porośnięte bluszczem	
184	184	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	47	-	2	ndst		martwe, silnie porośnięte bluszczem	
185	185	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	66	8	2	ndst		wychylone na S, zaburzona statyka, pod okapem, w kolizji	
186	186	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	68+115	11	2	dst		odrosty pniowe, korona jednostronna E, w zagęszczeniu, w kolizji, przewodnik zygzakowaty, silnie porośnięte bluszczem	
187	187	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	92	10	1	dst		złamany przewodnik, połamane gałęzie, wychylone na S, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
188	188	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	88	9	2	dst		w zagęszczeniu, kikuty, korona w kolizji, silnie porośnięte bluszczem	
189	189	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	207	16	3	dst/ndst		narosł u podstawy, suche kikuty, posusz 20%, ślady po odciętych gałęziach i konarach, wyłamane konary, silnie porośnięte bluszczem	
190	190	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	73	10	2	dst		wychylone na S, listwy mrozowe, przewodnik zygzakowaty, połamane gałęzie, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
191	191	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	93	-	2	ndst		martwe	
192	192	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	340	9	1	ndst		odrosty pniowe i korzeniowe od wypróchniałego pnia, odrost jako korona, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez czarny i barwinek, uformować koronę z rejteratów, usunąć fragmenty wypróchniałego pnia	P
193	193	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	84	10	2	dst		zawisy, otarcia kory, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
194	194	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i> Mill.	285	14	3	dst		wysoko osadzona korona, zawisy, ślady po wyłamanych gałęziach, silnie porośnięte bluszczem	
195	195	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	77	5	3	dst		zawisy, pojedyncze połamane gałęzie i odrost, pod okapem, korona jednostronna na E, średnio porośnięte bluszczem	
196	196	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	125	7	3	dst		wysoko osadzona korona, w zagęszczeniu, korona jednostronna na E, słabo porośnięte bluszczem	
197	197	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	105	8	2	dst		wąska korona, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
198	198	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	60+179	15	3	db/dst		rozwidlenie na wys. 1m, zawisy, kikuty, posusz 15%, korona jednostronna na E, silnie porośnięte bluszczem	
199	199	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	96	9	3	dst		wysoko osadzona wąska korona, połamane dolne gałęzie, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
200	200	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	113	10	3	dst		ślady od noża, napisy, skręcony przewodnik, pojedyncze suche gałęzie, korona jednostronna na N, kikuty, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez	U
201	201	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	138	13	3	dst/ndst		ba skraju strumienia, posusz 25%, wysoko osadzona korona, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
202	202	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	5	2	ndst		suche gałęzie, odrosty, w zagęszczeniu, zamiera	
203	203	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	94	12	3	dst		średnio porośnięte bluszczem	
204	204	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	118	10	3	dst		wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
205	205	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	95	6	2	ndst		zamiera, dużo suchych gałęzi, wychylone na E, słabo porośnięte bluszczem	
206	206	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	86	7	2	dst		pień u podstawy wypróchniały, słabo porośnięte bluszczem	
207	207	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	217	17	3	db/dst		na skraju przepustu strumienia, kikuty, suche gałęzie, w kolizji ze świerkiem	
208	208	Świerk klujący <i>Picea pungens</i> Engelm.	125	9	3	dst		pod okapem, korona jednostronna na SE, słabo porośnięte bluszczem	
209	209	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	87	9	2	dst		dwa konary szkieletowe, pod okapem, korona jednostronna na E	

210	210	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	94	11	2	dst	pod okapem, korona zredukowana, jednostronna na S, silnie porośnięte bluszczem	
211	211	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	194	14	3	db	kikuty, jedna sucha gałąź	
212	212	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	90	9	2	dst	korona jednostronna na SW, słabo porośnięte bluszczem	
213	213	martwe	-	-	1	ndst	bez korony, wypróchniały pień wysokości 1,8m	U
214	214	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	242	15	3	ndst	odrosty pniowe, próchniejące ślady po konarach szkieletowych, próchniejące dziuple, kikuty, suchy przewodnik, słabo porośnięte bluszczem, korona jednostronna na E	P
215	215	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	132	18	2	dst	wypróchniały pień, zabliźniony, zgięty, odcięty konar szkieletowy, kikuty, suche gałęzie, zawisy, średnio porośnięte bluszczem	
216	216	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	271	12	3	dst	odrosty korzeniowe i pniowe, ślady po odciętych konarach, korona jednostronna na W, słabo porośnięte bluszczem	P
217	217	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	364	26	3	db	Pomnik przyrody , słabo porośnięte bluszczem, usuwać bluszcz	P
218	218	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	313	17	3	dst	odrosty pniowe, narośla, kikuty, dziuple, suche konary, pochylone na NW, słabo porośnięte bluszczem	P
219	219	Olśza czarna <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	135+205	20	3	dst	zrośnięte u podstawy, korony wysoko osadzone, zredukowana, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
220	220	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	79	10	2	db	kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
221	221	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	127	10	3	dst	korona jednostronna na W, połamane gałęzie, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
222	222	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	124	7	3	dst	blizny na pniu, ślady po odciętych konarach, korona jednostronna na S, suche gałęzie, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
223	223	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	78	4	2	ndst	ubytek kory na pniu do wys. 2m, liczne odrosty pniowe, zakleszczone w 224, korona zamiera, słabo porośnięte bluszczem	U
224	224	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	180	14	3	dst	zakleszczone w 223, korona wysoko osadzona, odrosty pniowe, wylamane konary szkieletowe, słabo porośnięte bluszczem	
225	225	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	104	10	2	ndst	zaburzona statyka na NE, wykrot, zakleszczony w sąsiednich drzewach, słabo porośnięte bluszczem	U
226	226	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	75	-	2	ndst	brak konarów szkieletowych, zawis	U
227	227	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	154	8	3	dst	pochylone na N, zakleszczone w 225, w zagęszczeniu, skrzyżowana korona, konary splecione, słabo porośnięte bluszczem	
228	228	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	104	8	2	dst	pień wychylony na N, zaburzona statyka, kikuty, odrost pniowy na wys. 1.3m, obw. 30cm	
229	229	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	167	8	2	dst	zabliźniony ubytek kory od podstawy do 0,4m, korona zredukowana, kikuty, suche konary szkieletowe, korona jednostronna na N, średnio	
230	230	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	138	6	3	dst	zawężona korona, wybiegnięta, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
231	231	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	137	12	3	dst	korona jednostronna na NE, poskręcane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
232	232	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	25+52	8	2	dst	zawis, korona silnie wychylona na E, rozwidłone na wys. 0,6m, próchniejące odcięte rozwidlenie, słabo porośnięte bluszczem	
233	233	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	-	-	-	-	powalone, martwe	
234	234	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	158	8	3	dst	liczne odrosty pniowe do usunięcia, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	P
235	235	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	138	10	3	dst	liczne odrosty pniowe, ślady po wylamanych konarach, słabo porośnięte bluszczem	
236	236	wykrot	79	-	1	ndst	martwe, brak korony, silnie porośnięte bluszczem	U
237	237	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	98	6	3	dst	korona jednostronna na W, słabo porośnięte bluszczem	
238	238	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	80	7	2	dst	przypory korzeniowe wypiętrzone i rozbudowane, przewodnik skrzyżowany, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
239	239	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	82	8	2	dst	korona jednostronna na SW, słabo porośnięte bluszczem	
240	240	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	115	8	3	dst	ślady od noża, pień wychylony na SW, średnio porośnięte bluszczem	
241	241	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	51	-	1	ndst	zrośnięte korzeniami z 242, przewodnik suchy, brak korony, zamiera, odrosty pniowe	U
242	242	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	124	12	3	dst	kikuty po gałęziach szkieletowych, słabo porośnięte bluszczem	
243	243	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	88	8	3	dst	odrosty pniowe, pień przegięty w miejscu odlamanego konara, korona wysoko osadzona, słabo porośnięte bluszczem	
244	244	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	7	2	dst	skrzyżowana korona, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
245	245	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	6	3	dst	wysoko osadzona, zawężona korona, pień skrzyżowany, ślad po złamanych gałęziach szkieletowych, słabo porośnięte bluszczem	
246	246	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	94	7	3	dst	odrosty korzeniowe, w zagęszczeniu, zawężona, wysoko osadzona korona, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
247	247	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	112	10	3	dst	pochylone na W, ślady po odlamanych gałęziach, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	

248	248	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	dst	62	obszar porośnięty krzewami bzu czarnego	
249	249	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	6	pojedynczy krzew tworzący grupę 3 jaśminowców o pow. 17m ²	
250	250	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	6	pojedynczy krzew tworzący grupę 3 jaśminowców o pow. 17m ²	
251	251	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	14	pojedynczy krzew tworzący grupę 3 jaśminowców o pow. 17m ²	
252	252	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	290	21	3	ndst		odbita kora u podstawy, zabiżnione miejsce po wylamanych konarach, kikuty, połamane konary szkieletowe, dziuple, jemiola, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez czarny	P
253	253	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	246	16	3	dst		ślady po odciętych i połamanych gałęziach, suche konary, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	P
254	253,1	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	148	12	2	db		zakleszczone korony z 465, kikuty, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	P
255	254	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	107	12	3	dst		wysoko osadzona korona, jemiola, słabo porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
256	255	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	111	12	3	dst		zawisy, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
257	256	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	111	10	3	dst		wysoko osadzona korona, wychylone na NE, kikuty, odrosty w koronie	
258	257	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	93	10	3	dst		wysoko osadzona korona, zawisy, słabo porośnięte bluszczem	
259	258	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	82	7	2	ndst		zamierający przewodnik, próchniejący ubytek kominowy wgłębny, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
260	259	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	89	10	2	dst/ndst		złamany jeden przewodnik, korona jednostronna na E, średnio porośnięte bluszczem	
261	260	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	83	7	2	dst		pień skrócony i wychylony na E, przewodnik martwy, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
262	261	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	54	6	1	dst		zawis, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
263	262	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	dst	12	krzew	
264	263	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	170	14	3	dst		gwóźdź w pniu, ubytek kominowy po wylamanych konarze szkieletowym długości 2m, suche gałęzie, kikuty, zawis, słabo porośnięte bluszczem	
265	264	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	56	grupa krzewów	
266	265	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	15	3	dst		skrócony pień i przewodnik na W, w zagęszczeniu, u podstawy jaśminowiec i trzmielina	
267	266	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	101	8	2	db		korona jednostronna na S, pojedyncze połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
268	267	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	102	12	3	dst		skrócony pień, ślady po wylamanych gałęziach, wysoko osadzona korona, jednostronna na S, słabo porośnięte bluszczem	
269	268	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	83	9	3	dst		suche konary, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
270	269	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	102	-	1	ndst		martwy pień, brak kory, słabo porośnięte bluszczem	
271	270	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	85	7	2	dst/ndst		wychylone na S, skrócony przewodnik, wylamany drugi przewodnik, tylce, korona jednostronna na SE, średnio porośnięte bluszczem	
272	271	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	108	9	3	dst		połamane gałęzie, skrócony pień na N, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
273	272	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	101	11	3	dst		skrócony pień na SE, korona rozwidlona w V, wysoko osadzona, słabo porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
274	273	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	106	11	3	dst		skrócony pień, pojedyncze suche gałęzie, połamane gałęzie, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
275	274	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	160	18	3	dst		zawisy, suche gałęzie, rozwidlona i zrośnięte przewodniki, korona dwustronna na E-W	
276	275	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	110	15	3	dst		korona wybiegnięta, wąska, w zagęszczeniu, pojedyncze suche gałęzie, listwy mrozowe, u podstawy bez	
277	276	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	125+17	12	3	dst		na wys. 1,2m odrost pniowy, korona wybiegnięta, pojedyncze suche gałęzie, porażone grzybem, słabo porośnięte bluszczem	
278	277	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	45	4	2	dst		rachityczne, wąska, wysoko osadzona korona	
279	278	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	81	8	2	dst		dziuple, próchniejące kikuty, wychylone na NW, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
280	279	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	200	18	3	dst		pochylone na W, kikuty, pojedyncze suche gałęzie, listwa mrozowa	
281	280	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	82	6	2	dst		skrócony pień na NW, próchniejące ślady po wylamanych gałęziach, wąska korona	
282	281	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	63	10	2	dst		skrócony pień i przewodnik, kikuty, ślady po wylamanych gałęziach, suche gałęzie	
283	282	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	132	16	3	dst		u podstawy wypróchniały ubytek po drugim pniu, kikuty	
284	283	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	155	10	3	dst/ndst		wychylony na W, złamany, próchniejący jeden przewodnik z odrostami, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	

285	284	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	110+112	16	2	dst		odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach, korona w kolizji	
286	285	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	42+62	7	2	dst		wysoko osadzona korona, w zagęszczeniu, zrośnięte u podstawy	
287	286	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	6	2	dst		w zagęszczeniu, pod okapem, wysoko osadzona korona, jednostronna, w kolizji	
288	287	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	195	25	3	dst		guzowate narośla, połamane gałęzie, wychylone na N, odrosty pniowe i korzeniowe, ślady po odciętych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
289	288	Bez czamy <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	32	krzewy z wsiewkami jaworu	
290	289	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	198+64	11	3	ndst		zaburzona statyka na W, suche kikuty, suche gałęzie, w kolizji, silnie porośnięte bluszczem	U
291	290	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	176	13	3	ndst		wyłamany drugi przewodnik, w kolizji z 289, słabo porośnięte bluszczem	
292	291	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	203	17	3	dst/ndst		wychylone na N, ślady po odciętych gałęziach i konarach, kikuty, tyłce, silnie porośnięte bluszczem	
293	292	pień	-	-	-	-		wypróchniały, u podstawy siewka cisu	
294	293	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	9	2	dst		odrosty korzeniowe, korona jednostronna na E, wąska, rozwidlona w V, pojedyncze suche gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
295	294	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	178	12	2	dst		grube odrosty korzeniowe, pod okapem, korona w kolizji, skręcony przewodnik na N, korona jednostronna na N, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	P
296	295	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	305	17	3	dst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe do usunięcia, kikuty, połamane konary szkieletowe, ślady po wyłamanych gałęziach i konarach, ubytek kory wzdłużny	P
297	296	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	↓ 15	4	1	dst		wykrzywione, pod okapem	
298	297	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	305	18	3	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, zawisy, kikuty, dziuple	P
299	298	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	73	6	2	dst		pod okapem, dziuple, korona jednostronna na S, słabo porośnięte bluszczem	
300	299	pień	-	-	-	-		po wykrocie	
301	300	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	88	10	2	dst		wysoka korona, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
302	301	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	60	7	2	dst		pod okapem, przewodnik zygzakowaty, korona jednostronna na SW	
303	302	martwe	56	-	1	ndst			U
304	303	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	71	8	2	dst		przewodnik zygzakowaty, suche pojedyncze gałęzie, pod okapem, korona jednostronna na W, słabo porośnięte bluszczem	
305	304	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	65	10	2	dst		pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
306	305	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	8	2	dst		pod okapem, połamane gałęzie, pojedyncze suche gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
307	306	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	365	22	3	db/dst		połamane gałęzie, kikuty, suche, połamane konary, słabo porośnięte bluszczem	
308	307	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	92	15	2	dst		liczne odrosty korzeniowe, zawisy, pod okapem, przewodnik zygzakowaty, połamane gałęzie, ślady po wyłamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
309	308	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	88	10	3	dst		pod okapem, korona wybiegnięta, wysoko osadzona, słabo porośnięte bluszczem	
310	309	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	74	10	3	dst/ndst		rachityczne, dziuple z wypływającą wodą od 0,5-1,2m	
311	310	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	82	9	2	dst		ślady po wyłamanych gałęziach, zgrubienia na pniu, skręcony przewodnik na N, listwy mrozowe, słabo porośnięte bluszczem	
312	311	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	62	7	2	dst		odrosty korzeniowe, przewodnik zygzakowaty, korona jednostronna na N, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
313	312	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	75	12	2	dst		zawisy, w zagęszczeniu, korona jednostronna na E, silnie porośnięte bluszczem	
314	313	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	79	11	2	dst		uszkodzenia kory, połamane gałęzie, posusz 10%, korona jednostronna na E, silnie porośnięte bluszczem	
315	314	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	168	8	3	dst		wysoko osadzona korona, średnio porośnięte bluszczem	
316	315	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	100	8	3	dst		w zagęszczeniu, pojedyncze suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
317	316	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	67	10	2	dst		w zagęszczeniu, wysoko osadzona korona, średnio porośnięte bluszczem	
318	317	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	56+40	11	2	dst		rozwidlenie na wys. 1m, pod okapem, szeroka korona, niezagęszczona, średnio porośnięte bluszczem	
319	318	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	4	2	dst/ndst		rachityczne, ubytek kominowy wglębny od podstawy do wys. 1,3m	
320	319	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	63	5	2	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, zawis, w zagęszczeniu, pojedyncze suche gałęzie, korona jednostronna na W, słabo porośnięte bluszczem	

321	320	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	81	-	2	ndst		martwe, średnio porośnięte bluszczem	
322	321	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	56	5	2	dst		korona jednostronna na N, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
323	322	pień	-	-	-	-		próchniejący, średnio porośnięte bluszczem	
324	323	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	244	17	3	db/dst		odrosty korzeniowe i pniowe, ślady po wylamanych gałęziach, dziuple, wychylone na E	
325	324	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	30	5	2	dst		rachityczne, średnio porośnięte bluszczem	
326	325	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	8	2	dst		liczne odrosty korzeniowe, wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem	
327	326	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	80	10	2	dst		rozwidlenie na wys. 1,5m, w zagęszczeniu, wysoko osadzona korona, zawisy	
328	327	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	103	-	2	ndst		martwe, silnie porośnięte bluszczem	
329	328	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	214	17	3	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, kikuty, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
330	329	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	110	7	3	dst		w zagęszczeniu, w kolizji, skrzyżowany pień i przewodnik na S, wysoko osadzona wąska korona, dwustronna na E-W, średnio porośnięte bluszczem	
331	330	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	80	10	2	dst		przewodnik zygzakowaty, zawisy, wychylone na N, słabo porośnięte bluszczem	
332	331	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	150	14	2	dst/ndst		zaburzona statyka na W, w kolizji, pojedyncze suche gałęzie i kikuty	
333	332	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	81	8	2	dst/ndst		zgięty przewodnik, połamane gałęzie, konary szkieletowe zamierają, dziupla u podstawy, listwy mrozowe, korona zbudowana z odrostów pniowych	
334	333	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	38	9	1	dst		połamane gałęzie, zawisy, suche gałęzie, odrosty korzeniowe, pod okapem, przewodnik zygzakowaty	
335	334	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	23	6	1	db		odrost korzeniowy, przewodnik zygzakowaty, słabo porośnięte bluszczem	
336	335	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	95	8	2	dst		w kolizji, przewodnik skrzyżowany na SW, pojedyncze suche gałęzie i kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
337	336	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	80	14	2	db		średnio porośnięte bluszczem	
338	337	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	8	2	dst		liczne odrosty pniowe, zawisy, próchniejące ubytki kory na przewodnikach, pod okapem	
339	338	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	39	2	1	dst/ndst		geotropizm, odrosty pniowe, główny przewodnik zamiera	
340	339	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	51	8	2	dst		połamane gałęzie, ubytek kory, pod okapem, w kolizji, słabo porośnięte bluszczem	
341	340	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	164	9	3	dst/ndst		wylamany przewodnik, korona zbudowana z pozostałych dwóch konarów szkieletowych, zabliźnione uszkodzenia kory, słabo porośnięte bluszczem	
342	341	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	80	6	2	dst/ndst		zawisy, przewodnik złamany, słabo porośnięte bluszczem	
343	342	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	17	2	1	ndst		suche gałęzie, uszkodzenia kory	U
344	343	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	75	5	2	dst/ndst		zawisy, odrosty pniowe jako korona, wychylone na NE	
345	344	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	80	7	3	dst		martwe odrosty korzeniowe, w zagęszczeniu, wybiegnięta korona, wąska, pojedyncze suche gałęzie i konary, silnie porośnięte bluszczem	
346	345	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	111	6	3	ndst		silnie wychylone na W, w kolizji, kikuty, zamiera, silnie porośnięte bluszczem	
347	346	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	78+97	6+9	3	dst		rozwidłone pnie, korony w kolizji, pojedyncze suche gałęzie i konary, silnie porośnięte bluszczem	
348	347	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	44	-	2	ndst		martwe, średnio porośnięte bluszczem	U
349	348	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	76	8	2	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, wąska korona, próchniejące kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
350	349	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	51	6	1	dst		silnie wychylone na E, skrzyżowany przewodnik, dziupla, średnio porośnięte bluszczem	
351	350	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	58	5	2	dst/ndst		złamany drugi przewodnik, pod okapem, korona w kolizji, rachityczne, odrosty pniowe, słabo porośnięte bluszczem	
352	351	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	90	7	2	dst/ndst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe, korona w kolizji, jednostronna na E, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
353	352	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	77	7	2	ndst		wychylone na E, wysoko osadzona wąska korona, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
354	353	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	220+210	18	3	dst		próchniejący ślad po wylamanych trzech przewodnikach, kominowy ubytek wgłębny, odrosty pniowe i korzeniowe, pojedyncze suche gałęzie i konary, silnie porośnięte bluszczem	
355	354	wykrot	83	-	1	ndst		martwe, brak korony, silnie porośnięte bluszczem, nad ścieżką	U
356	355	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	63	7	2	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, wysoko osadzona wąska korona, silnie porośnięte bluszczem	
357	356	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	115	11	2	dst		odrosty pniowe, zawisy, poskręcane przewodniki, pojedyncze suche gałęzie i konary, wysoko osadzona korona	

358	357	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	45	5	2	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, rachityczne, słabo porośnięte bluszczem	
359	358	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	115	15	2	dst		rozwidlenie na wys. 1,5m, zawisy, wybiegnięta korona, średnio porośnięte bluszczem	
360	359	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	90	10	3	dst		wybiegnięta korona, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
361	360	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	90	13	3	dst		wysoko osadzona korona, w zagęszczeniu, guzowate narośla, silnie porośnięte bluszczem	
362	361	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	dst	136	zawisy gałęzi w grupie, połamane pędy	
363	362	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	146	7	2	dst		zawisy, suche gałęzie, korona w kolizji, jednostronna na E, ślad po rozłamaniu od 1,6-4m, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez czarny	P
364	363	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	55	5	2	dst		pod okapem, ślady po wyłamanych gałęziach, wąska korona, słabo porośnięte bluszczem	
365	364	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	260	18	3	dst		liczne odrosty korzeniowe do usunięcia, wychylone na S, połamane gałęzie, suche kikuty nad ścieżką, gniazdo, średnio porośnięte bluszczem	P
366	365	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	200	17	3	dst		silnie poskręcany pień i przewodnik, połamane gałęzie, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
367	366	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	7	2	dst		przewodnik zygzakowaty, pod okapem, wąska korona, odrosty pniowe, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
368	367	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	40	6	2	dst		odrosty korzeniowe, pod okapem, przewodnik zygzakowaty, korona jednostronna na SE, średnio porośnięte bluszczem	
369	368	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	60	21	1	dst/ndst		korona kottowa, pod okapem, pień i przewodnik zygzakowaty, połamane gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
370	369	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	153	10	2	dst		wylamany konar szkieletowy, odrosty pniowe, skręcony przewodnik, wychylone na E, wysoko osadzona korona	
371	370	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	125	12	2	dst/ndst		wychylone na N, ślady po odciętych gałęziach, wylamany próchniejący pień, ubytki kory wgłębne, kikuty, suche gałęzie i konary, słabo porośnięte bluszczem	
372	371	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	169	14	2	dst/ndst		próchniejący ubytek kory od podstawy do wys. 2m, suche kikuty, korniki, silnie porośnięte bluszczem	
373	372	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	79	10	2	dst/ndst		suche gałęzie, w zagęszczeniu, korona jednostronna na NW, przewodnik skręcony na NW, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
374	373	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	460	26	3	dst/ndst		Pomnik przyrody , wypalony, ubytek kominowy wgłębny, wylamane konary szkieletowe, próchniejące dziuple, odpadająca kora, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
375	374	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	7	2	dst		odrosty korzeniowe, przewodnik zygzakowaty, pod okapem, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
376	375	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	190	19	3	dst		wychylone na E, kikuty, próchniejące dziuple, suche gałęzie, korona jednostronna na E, średnio porośnięte bluszczem	
377	376	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	↓ 15	1	1	dst		większy grab w szpalerze młodych grabów - 4mb, łącznie 5szt.	
378	377	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	220	20	3	dst		wylamany konar szkieletowy, połamane, pocięte konary, ślady po wylamanych gałęziach, odrosty korzeniowe, kikuty	P
379	378	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	90	12	2	dst		przewodnik zygzakowaty, ubytek kory wgłębny	
380	379	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	149	16	3	dst		suche gałęzie, suche kikuty, wysoko osadzona wąska korona, silnie porośnięte bluszczem	
381	380	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	170	10	3	dst		wysoko osadzona, słabo rozbudowana, jednostronna na N korona, suche konary, silnie porośnięte bluszczem	
382	381	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	96	12	2	dst		ślady od cięcia nożem, napisy, pod okapem, skręcony przewodnik, w kolizji, silnie porośnięte bluszczem	
383	382	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	12	grupa jaśminowców ze śnieguliczką oraz samosiewami grabów	
384	383	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	134	14	3	db/dst		ubytki kory, połamane gałęzie, kikuty, skręcony przewodnik na E, zawisy	P
385	384	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	↓ 15	2	1	dst			
386	385	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	↓ 15	2	1	dst		w szpalerze młodych grabów	
387	386	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	↓ 15	2	1	dst	3	pojedynczy większy grab w szpalerze 6,8mb; 7szt. młodych grabów	
388	387	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	153	19	3	dst		poskręcany pień, zawisy, wychylone na E, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
389	388	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	256	grupa jaśminowców	
390	389	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	17	2	1	dst		skręcony przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
391	390	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	286	28	3	dst		ślady po odciętych konarach, kikuty nad ścieżką	P
392	391	pień	300	-	-	-		pień po dębnie, zostawić jako świadek, ślady od cięcia	
393	392	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	67	8	2	dst/ndst		silnie poskręcany pień, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	
394	393	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	145	6	3	dst		wysoko osadzona korona, posusz 40%, kikuty, korona asymetryczna, słabo porośnięte bluszczem	

395	394	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	95	10	3	dst		korona wysoko osadzona, w zagęszczeniu, wąska, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
396	395	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	103	14	3	dst		skręcony przewodnik, ślady po odciętych i wylamanych gałęziach, w zagęszczeniu, kikuty, korona jednostronna na SW, średnio porośnięte bluszczem	
397	396	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	96	10	3	dst		pień skręcony na S, przewodnik skręcony na N, odrosty pniowe, korona wysoko osadzona, wąska, silnie porośnięte bluszczem	
398	397	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	56	8	2	dst		rozwidlenie na wys. 1,8m, jeden przewodnik martwy, pojedyncze suche gałęzie, odrosty korzeniowe	
399	398	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	5	2	dst		odrosty korzeniowe, rachityczne, słabo porośnięte bluszczem	
400	399	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	140	12	3	dst		wysoko osadzona korona, odrosty pniowe, silnie porośnięte bluszczem	
401	400	martwe	59	-	1	ndst		martwe, zakleszczone w 401	U
402	401	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	88	9	2	dst/ndst		odrosty pniowe, zawisy, skręcony przewodnik na NE, suche gałęzie, połamane, zakleszczone w nim drzewo nr 400, rachityczne	
403	402	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	115	9	3	dst/ndst		zrosnięte korzeniami z 403, wylamany drugi przewodnik, kikuty, wysoko osadzona korona, odrosty pniowe, zawisy, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
404	403	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	75	6	3	dst/ndst		rachityczne, suche gałęzie, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
405	404	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	100	9	3	dst		wysoko osadzona korona, ślady po wylamanych gałęziach, pojedyncze suche gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
406	405	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	130	16	3	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, zawisy, ślady po wylamanych i odciętych gałęziach, wysoko osadzona wąska korona, kikuty, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez	
407	406	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	71	10	2	dst		korona jednostronna na N, pod okapem, zawisy, słabo porośnięte bluszczem	
408	407	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	155	12	3	dst		wysoko osadzona korona, ślady po wylamanych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
409	408	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	-	-	ndst		wykrot, zakleszczony w 345, martwe	U
410	409	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	142	10	3	dst		wysoko osadzona korona, kikuty, odrosty pniowe, średnio porośnięte bluszczem	
411	410	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	80	7	3	dst		w zagęszczeniu, zawisy, gniazdo, wysoko osadzona korona, średnio porośnięte bluszczem	
412	411	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	135	12	3	dst		ślady po wylamanych i odciętych gałęziach, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
413	412	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	150	12	3	dst/ndst		odrosty korzeniowe i pniowe, zawisy, liczne kikuty	
414	413	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> L.	99	10	3	dst		wysoko osadzona, wąska korona, wychylone na NW, ślady po wylamanych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
415	414	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	168	9	3	dst		skręcony pień i przewodnik, złamany przewodnik, liczne odrosty pniowe, korona wąska, wysoko osadzona	
416	415	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	424	duża grupa bżów czarnych, samosiewów różnej wielkości z pojedynczymi jaśminowcami i z samosiewami jawora, oczyścić z samosiewów w ramach prac czyszczących	
417	416	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	143	-	1	ndst		złamany przewodnik na wys. 5m, zerwana kora od szczytu, odrosty pniowe	
418	417	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	120	4	2	ndst		wychylone na NW, złamany przewodnik, odrosty pniowe jako korona, uszkodzenia kory, ślady po wylamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
419	418	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	137	8	2	dst/ndst		pień wychylony na E, wąska, wysoko osadzona korona, uszkodzenia kory, ślady po wylamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
420	419	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	152	11	3	dst		listwa mrozowa, pień skręcony na E, korona wybiegnięta, rozwidlona w V, pojedyncze suche konary i gałęzie, słabo porośnięte bluszczem, u podstawy jaśminowiec	
421	420	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	125	12	2	dst		silnie wychylone na E (zaburzona statyka), odrosty po wylamanych gałęziach, kikuty, suche konary	
422	421	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	90+125	12	3	dst		rozwidlenie U na wys. 1m, zagłębienia kory, suche gałęzie, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
423	422	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	82	15	2	dst		zawisy, wychylone na SW, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
424	423	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	157	17	3	dst		ślady po wylamanych gałęziach, kikuty, pojedyncze suche gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
425	424	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	101	10	2	dst		skręcony pień i przewodnik na E, suche gałęzie, wysoko osadzona, wąska korona, silnie porośnięte bluszczem	
426	425	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	300	27	3	dst		dziupla na wys. 1,6m, gwoździe, zawisy, suche konary i gałęzie nad ścieżką	P
427	426	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	260	23	3	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, pojedyncze suche gałęzie i konary	P
428	427	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	60	8	2	dst		korona jednostronna na W, wysoko osadzona, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	
429	428	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	30	5	1	ndst		zamierający przewodnik, rachityczne	

430	429	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	145	12	3	dst		korona rozwidlona w V, w kolizji	
431	430	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	70	8	2	dst		pień skręcony na N, korona w kolizji, suche gałęzie, zawisy, połamane gałęzie	
432	431	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	147	10	3	dst		korona rozwidlona w V, wysoko osadzona, rachityczna, połamane gałęzie, kikuty, w pobliżu pnia krzew jaśminowca	
433	432	pień	-	-	-	-		po wykrocie	
434	433	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	64	duża grupa krzewów	
435	434	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	118	10	2	dst		kominowy ubytek wgłębny, wysoko osadzone korony, rozwidlona na wys. 2m, słabo porośnięte bluszczem	
436	435	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	89+84	16	2	dst		zrośnięte u podstawy, dziuple, wąska, wysoko osadzona korona, jednostronna na NW, słabo porośnięte bluszczem, u podstawy bez czarny	
437	436	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	59	7	2	dst		wychylone na SE, połamane gałęzie, odrosty	
438	437	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	72	6	2	dst		wysoko osadzona korona,, przewodnik zygzakowaty, wąska korona, słabo porośnięte bluszczem	
439	438	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	99	7	2	dst		silnie zredukowana korona, jednostronna na E, ślady po wylamanych gałęziach, tylce, kikuty, średnio porośnięte bluszczem, u podstawy bez czarny	
440	439	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	68	6	2	dst		korona wysoko osadzona, wąska, rozwidlona w V, rachityczna	
441	440	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	120	12	2	dst		ubytek kominowy wgłębny, skręcone przewodniki, korona w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
442	441	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	118	10	2	dst/ndst		kikuty, pień skręcony na N, połamane konary, rachityczne, słabo porośnięte bluszczem	
443	442	pień	-	-	-	-		próchniejący, wysokości 180cm z grzybem, komik, brak kory, ubytek kominowy wgłębny	
444	443	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	88	9	2	dst		ubytek kominowy wgłębny, skręcony przewodnik, korona rozwidlona w V, jednostronna na E, słabo porośnięte bluszczem	
445	444	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	184+140 +215	22	3	dst		3 zrośnięte u podstawy + odrosty do usunięcia, zawisy, kikuty, ubytki kory, suche gałęzie i konary, posusz 15%, słabo porośnięte bluszczem	P
446	445	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	146	12	3	dst		odrosty pniowe, kikuty, skręcony przewodnik, zygzakowaty, korona dwustronna na E-W, wysoko osadzona, posusz 15%	
447	446	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	50	6	1	dst/ndst		dziuple, przewodnik zygzakowaty, pod okapem	
448	447	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	115	9	2	dst		kikuty, zawisy, korona jednostronna na W, u podstawy bez czarny	
449	448	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	25	4	1	ndst		uszkodzenie kory u podstawy, złamany przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
450	449	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	37	5	1	dst		pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
451	450	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	245	19	3	dst		ślady po wylamanych konarach, odrosty korzeniowe, zawisy, w kolizji, dziuple, pojedyncze suche gałęzie i konary	P
452	451	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	217	15	3	dst		odrosty korzeniowe do usunięcia, połamane gałęzie, pojedyncze suche konary, kikuty	P
453	452	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	40	5	2	dst		kikuty, pod okapem, w zagęszczeniu, korona jednostronna na E, słabo porośnięte bluszczem	
454	453	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	38	6	2	dst		przewodnik zygzakowaty, zawisy, słabo porośnięte bluszczem	
455	454	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	65	7	2	dst		przewodnik zygzakowaty, korona jednostronna na E, odrosty korzeniowe do usunięcia	P
456	455	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	46	4	2	dst		brak konarów szkieletowych, przewodnik zamiera, suche gałęzie, odrosty pniowe, blizna na pniu, słabo porośnięte bluszczem	
457	456	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	50	6	3	dst		korona zredukowana, jednostronna na E, rachityczne	
458	457	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	100	12	2	dst		wysoko osadzona korona, spękania kory, rozwidlone na 1,8m, w kolizji, słabo porośnięte bluszczem	
459	458	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	73	5	3	dst		korona wysoko osadzona, zredukowana, słabo porośnięte bluszczem	
460	459	martwe	-	-	1	ndst		martwy pień, średnio porośnięte bluszczem	
461	460	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	70	6	3	dst		brak konarów szkieletowych, słabo porośnięte bluszczem	
462	461	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	138	10	3	dst		złamany konar szkieletowy, słabo porośnięte bluszczem	
463	462	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	6	2	ndst		odrosty pniowe, suche gałęzie, rachityczne, średnio porośnięte bluszczem	
464	463	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	94	8	2	dst		odrosty pniowe, zawisy, połamane gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
465	464	pień	-	-	-	-			
466	465	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	144	7	2	ndst		zaburzona statyka, poderwane korzenie, przewrócone na 253, odbita kora, suche konary, zamiera, porażone grzybem, słabo porośnięte bluszczem	U

467	466	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	105	8	2	dst		połamane gałęzie, blizna na pniu, odrosty pniowe, listwy mrozowe, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
468	467	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	94	7	2	ndst		ślady po odciętych pniach, połamany przewodnik, kikuty, brak korony, huba, silnie porośnięte bluszczem	
469	468	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	122	12	2	db		kikuty, zawis, ślady po wyłamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
470	469	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	99	8	1	ndst		złamane przewodniki, brak innych konarów, słabo porośnięte bluszczem	
471	470	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	108	8	3	db		kikut, korona jednostronna na W	
472	471	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	127	13	3	dst		korona jednostronna na E, silnie porośnięte bluszczem	
473	472	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	65	5	1	ndst		korona jednostronna na S, przewodnik skręcony, zamiera, odrosty, średnio porośnięte bluszczem	U
474	473	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	94	10	2	dst		połamane gałęzie, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
475	474	pień	-	-	-	-			
476	475	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	96	10	3	dst		u podstawy trzmielina	
477	476	Sosna czarna <i>Pinus nigra</i> Arn.	147	8	2	db		wysoko osadzona korona, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
478	477	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	78	8	2	ndst		odcięty, wypróchniały konar na wys. 1,5m, pień silnie przechylony na S, brak konarów szkieletowych, słabo porośnięte bluszczem	
479	478	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	58	7	2	ndst		brak korony, pień skręcony, silnie porośnięte bluszczem	
480	479	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	131	10	3	dst		zaburzona statyka na E, słabo porośnięte bluszczem	
481	480	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	50	7	2	dst		zawis, słabo porośnięte bluszczem	
482	481	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	164	9	3	dst		odrosty korzeniowe, kikuty, korona zwężona, średnio porośnięte bluszczem	P
483	482	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	185	12	3	ndst		suche gałęzie, kikuty, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	P
484	483	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	-	-	-	-		martwe, zakleszczone z kasztanowcem, średnio porośnięte bluszczem, skrócić i zostawić jako świadek	P
485	484	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	217	16	3	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, guzowate narośla, kikuty, suche gałęzie, pochylone na N, średnio porośnięte bluszczem	P
486	485	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	94	10	2	dst		odrosty korzeniowe, sucha gałąź, średnio porośnięte bluszczem	
487	486	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	35	4	1	dst		pod okapem, w śnieguliczkach, słabo porośnięte bluszczem	
488	487	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	50	krzewy, siewki klonu, na skraju grupy silnie pochylony głóg- prawie poziomo	
489	488	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	46	-	2	ndst		powalone wzdłuż drogi, żywe	
490	489	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	54	7	2	dst		odrosty pniowe, średnio porośnięte bluszczem	
491	490	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	67	9	2	dst		odrosty pniowe, zawis, średnio porośnięte bluszczem	
492	491	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	53	4	2	dst		wysoko osadzona, wąska korona, średnio porośnięte bluszczem	
493	492	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	59	8	2	dst		skręcone konary, rachityczne, pod okapem, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
494	493	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	145	12	3	dst		odrosty pniowe, kikuty, suche gałęzie, posusz 30%, silnie porośnięte bluszczem	
495	494	martwe	90	-	2	ndst		martwe, poderwane korzenie, zakleszczone w 497, średnio porośnięte bluszczem	U
496	495	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	59	6	2	dst		słabo porośnięte bluszczem	
497	496	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	55	6	2	dst		zygzakowaty przewodnik, skręcony pień, połamane gałęzie, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	
498	497	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	108	-	1	ndst		złamane, wychylone na S, zakleszczone w nim 494	U
499	498	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	88	8	2	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, połamane gałęzie, przewodnik zygzakowaty, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
500	499	pień						z odrostami robinii	U
501	500	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	153	6	2	dst/ndst		guzowate narośla, silnie wychylone na W, suche gałęzie, w kolizji, kikuty, kominowy ubytek wgłębny, silnie porośnięte bluszczem	U
502	501	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	53	7	2	db/dst		wysoko osadzona korona, jednostronna na SE, średnio porośnięte bluszczem	
503	502	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	72	5	2	dst		wysoko osadzona korona, główny przewodnik złamany, korona zbudowana z pozostałych gałęzi, rachityczna, słabo porośnięte bluszczem	
504	503	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	63+93	5	2	dst		liczne odrosty korzeniowe do usunięcia, zrośnięte u podstawy, posusz 15%, zakleszczony konar, średnio porośnięte bluszczem	P

505	504	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	58	7	2	dst		w zagęszczeniu, pod okapem, asymetryczna korona, średnio porośnięte bluszczem	
506	505	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	60	7	2	dst		korona jednostronna, silnie porośnięte bluszczem	
507	506	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	85	grupa krzewów, samosiewy wiązu	
508	507	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	180	17	3	dst		suche odrosty korzeniowe, suche konary nad ścieżką, ślady po odciętych gałęziach i konarach, wychylone na N, dziuple, silnie porośnięte bluszczem	P
509	508	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	74	7	2	dst		zawisy, połamane konary szkieletowe, kikuty, korona jednostronna na SE, silnie porośnięte bluszczem	P
510	509	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	29	6	2	dst		w zagęszczeniu, korona jednostronna, w kolizji, silnie porośnięte bluszczem	
511	510	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	56	7	2	dst		korona jednostronna na N, w zagęszczeniu	
512	511	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	91	10	2	db/dst		uszkodzenia kory, pojedyncze suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
513	512	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	72	7	2	dst		odrosty korzeniowe, uszkodzenie pnia, przewodnik zygzakowaty, korona dwustronna N-S, średnio porośnięte bluszczem	
514	513	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	77	8	2	dst		zygzakowaty przewodnik, uszkodzenia kory, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
515	514	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	72	5	2	dst		uszkodzenia kory, w zagęszczeniu, korona jednostronna na NE, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
516	515	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	8	2	dst		odbita kora, wychylone na NE, suchy konar nad ścieżką, przewodnik zygzakowaty, uszkodzenia kory, średnio porośnięte bluszczem	P
517	516	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	↓15	1	1	dst		w szpalerze 8szt. młodych grabów, 7,5mb	
518	517	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	180	20	3	dst		gałęzie nad drogą, w świetle wejścia, silnie porośnięte bluszczem	
519	518	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	70	4	1	ndst		suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	P
520	519	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	70	9	2	dst		gałęzie nad drogą, przewodnik skręcony na N, korona jednostronna, silnie porośnięte bluszczem	
521	520	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	↓15	3	1	dst		wychylone na N	
522	521	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	75	12	2	dst		suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
523	522	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	70	14	2	dst		gałęzie nad drogą, korona jednostronna na N, silnie porośnięte bluszczem	
524	523	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	75	10	2	dst		gałęzie nad drogą, suche gałęzie, korona jednostronna na N, silnie porośnięte bluszczem	P
525	524	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	40	6	1	dst		złamany przewodnik, inne gałęzie jako korona, jednostronna na N, średnio porośnięte bluszczem	
526	525	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	98	grupa jaśminowców ze śnieguliczką oraz pojedynczymi trzmielinami i samosiewami grabów	
527	526	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	175	10	3	dst		połamane konary szkieletowe, zawisy, kikuty, korona jednostronna na NE, silnie porośnięte bluszczem	
528	527	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	210	12	3	dst		zawisy, kikuty, próchniejący konar nad ścieżką, korona jednostronna na S, silnie porośnięte bluszczem	P
529	528	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	154	10	2	dst		zawisy, suche konary i kikuty, skręcony przewodnik na N, korona na N, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
530	529	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	215	14	3	dst		suche konary, kikuty, korona jednostronna na N, gałęzie nad drogą	P
531	530	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	dst	10	grupa krzewów	
532	531	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	105	8	1	ndst		gałęzie suche, połamane konary, odrosty pniowe, silnie porośnięte bluszczem	
533	532	martwe	250	-	2	ndst		suche konary nad drogą skrócić, silnie porośnięte bluszczem, zostawić jako świadek - usunięte przez straż	U
534	533	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	205	-	1	ndst		ubytek kominowy wgłębny, złamany na wys. 2m, z odrostami	
535	534	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	220	19	3	dst		dziuple, pocięte gałęzie, kikuty, zawisy, suche gałęzie i konary, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
536	535	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	123	grupa krzewów z wsiewką wiązu do usunięcia w ramach czyszczenia samosiewów w parku	
537	536	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	85	6	1	dst		pocięte gałęzie, wychodzące nad drogę, odcięty przewodnik, silnie porośnięte bluszczem	
538	537	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	180	10	2	dst/ndst		w kolizji, konar nad drogą, ślady po odciętych gałęziach, jeden przewodnik zygzakowaty, drugi nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
539	538	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	316	25	3	db/dst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe, nory w korzeniach, silne przypory, zawisy, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	P
540	539	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	70	9	2	dst		przewodnik zygzakowaty, pod okapem, w kolizji, dziuple, słabo porośnięte bluszczem u podstawy śnieguliczka	
541	540	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	87	7	2	dst		ślady po odciętych gałęziach, wysoko osadzona korona, w zagęszczeniu, odbita kora	

542	541	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	45	5	2	dst		pod okapem	
543	542	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	5	2	dst		poskręcane gałęzie, pod okapem, korona zwężona, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
544	543	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	63	krzewy ze śnieguliczką, wsiewki wiazu	
545	544	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	36	6	2	dst		w zagęszczeniu, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
546	545	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	200	17	3	dst		kikuty, korona dwustronna N-S, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
547	546	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	87	4	1	ndst		przewodnik zamiera, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
548	546,1	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	108	9	2	dst/ndst		silnie wychylone nad drogę na N, kikuty, pod okapem	P
549	547	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	95	6	2	dst		skręcone gałęzie, wychylone na N, pojedyncze suche gałęzie, kominowy ubytek w głębny	
550	548	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	90+85	10	2	dst		rozwidlony na 1,2m, wychylone nad drogę, pod okapem, korona jednostronna na N, ślady po odciętych gałęziach, kikuty	
551	549	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	93	5	2	dst		próchniejący kikut, korona w kolizji, połamane gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
552	550	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	35	-	1	ndst		martwe, brak kory na gałęziach, silnie porośnięte bluszczem	U
553	551	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	241	21	3	dst		martwe odrosty korzeniowe, ślady po odciętych gałęziach, tylce, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
554	552	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	88	9	2	dst		zawisy, dziuple, nisko gałęzie przy ścieżce - podkrzesać, przewodnik zygzakowaty, skręcony na E, odrosty korzeniowe	P
555	553	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	67	6	2	dst		odrosty korzeniowe, zawisy, skręcony przewodnik, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	P
556	554	martwe	40	-	1	ndst		brak korony, silnie porośnięte bluszczem	
557	555	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	106	9	2	dst		skręcony pień i przewodnik, pojedyncze suche gałęzie, wychylone na N, silnie porośnięte bluszczem	
558	556	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	182	11	3	dst/ndst		zaburzona statyka na E, ślady po odciętych konarach, kikuty, korona w kolizji, gałęzie nad drogą	
559	557	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	104	6	2	ndst		odrosty pniowe i korzeniowe, silnie zredukowana korona, połamane gałęzie, jednostronna korona na NW, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
560	558	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	65	5	2	dst		wysoka, wąska, rachityczna korona, silnie porośnięte bluszczem	
561	559	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	41	4	2	dst		zawisy, liczne odrosty pniowe, rachityczne	P
562	560	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	63	8	2	dst		w zagęszczeniu, wysoka, wąska korona, pojedyncze suche gałęzie, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
563	561	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	46	4	2	dst		wysoko osadzona korona, wąska, rachityczna, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
564	562	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	52	5	2	dst/ndst		przewodnik zamiera, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
565	563	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	42	6	2	dst		skręcony przewodnik, w zagęszczeniu, pod okapem, rachityczna korona	
566	564	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	39	6	2	dst		skręcony pień i przewodnik, w zagęszczeniu, rachityczne, słabo porośnięte bluszczem	
567	565	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	32	z wsiewkami klonu i wiazu, zawisy	
568	566	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	6	2	dst		przewodnik zygzakowaty, skręcone na SE, ślady po odciętych gałęziach, w kolizji, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
569	567	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	69	8	2	dst		zawisy, pod okapem, suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	P
570	568	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	285	26	3	dst		suche gałęzie, odrosty korzeniowe, suche konary, ślady po wylamanych konarach z odrostami	
571	569	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	170	16	2	dst		zawisy, pod okapem, korona jednostronna na N, konary i gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
572	570	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	85	9	2	dst/ndst		kikuty, połamane gałęzie, skręcony przewodnik, pod okapem, korona jednostronna na N, suche gałęzie, korona nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
573	571	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	60	7	1	dst/ndst		ślady po odciętych gałęziach, pod okapem, skręcony pień i przewodnik na SE, przewodnik zygzakowaty, zredukowana korona, silnie porośnięte bluszczem	
574	572	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	64	6	1	dst/ndst		w kolizji, pod okapem, zawisy, silnie skręcony przewodnik na N, suche gałęzie, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
575	573	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	105	10	1	dst		w kolizji, pod okapem, zawisy, silnie skręcony przewodnik na N, suche gałęzie, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
576	574	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	85	5	2	dst		pod okapem, gałęzie nad drogą, wąska, jednostronna korona na N, silnie porośnięte bluszczem	
577	575	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	46	7	1	ndst		odrosty korzeniowe, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
578	576	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	59	5	2	dst/ndst		ślady po odciętych gałęziach, suche gałęzie, korona jednostronna na N, skręcony przewodnik, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P

579	577	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	90	9	2	dst/ndst		kikuty, korona jednostronna na N, silnie skręcony przewodnik, dziuple, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
580	578	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	73	7	2	dst		liczne odrosty korzeniowe, suche konary, zawisy, otarta kora, silnie porośnięte bluszczem	
581	579	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	67	-	2	ndst		martwe	
582	580	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	8	2	db		pojedyncze suche gałęzie, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
583	581	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	49	-	2	ndst		połamane, suche gałęzie, suche odrosty korzeniowe, martwe	
584	582	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	108	10	2	dst		całkowicie korona nad drogą, pod okapem, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
585	583	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	245	10	2	ndst		złamany główny konar szkieletowy, próchniejący, pozostałe dwa konary pocięte, próchniejące, martwe gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	U
586	584	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	7	2	dst		odrosty korzeniowe, pod okapem, skręcone przewodniki, słabo porośnięte bluszczem	
587	585	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	83	-	2	dst		zamiera/martwe, słabo porośnięte bluszczem	U
588	586	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	210	22	3	dst		wychylone na E, suchy konar nad strumieniem, korona asymetryczna, wysoko osadzona, część gałęzi nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	P
589	587	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	230	10	2	ndst		pocięte próchniejące konary, w kolizji, pod okapem, korona jednostronna na N, kikuty, gałęzie nad drogą, silnie porośnięte bluszczem	
590	588	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	175	14	2	dst		odrosty korzeniowe, kikuty, połamane gałęzie, w zagęszczeniu, korona jednostronna na N, silnie porośnięte bluszczem	
591	589	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	209	12	3	dst		liczne suche kikuty, komiki, słabo porośnięte bluszczem	
592	590	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	43	5	2	ndst		korona rachityczna, przewodnik skręcony, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	U
593	591	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	49	6	1	ndst		liczne odrosty korzeniowe i pniowe, ubytki kory w konarach, zamiera	U
594	592	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	150	12	3	ndst		liczne odrosty korzeniowe do usunięcia, suche kikuty, pęknięty pień od podstawy do wys. 2,5m, próchniejący	P
595	593	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	83	6	1	ndst		odrosty pniowe do usunięcia, kikuty, korona jednostronna, skręcony przewodnik, pod okapem	P
596	594	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	230	20	3	dst		kikuty po odciętych konarach nad drogą, odrosty pniowe, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
597	595	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	39	-	1	ndst		brak korony, suche, średnio porośnięte bluszczem	U
598	596	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	195	13	3	dst		suche konary, kikuty, pień zgity, słabo porośnięte bluszczem	P
599	597	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	108	9	2	dst		pod okapem, brak przewodnika, silnie porośnięte bluszczem	
600	598	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	140	8	2	dst		kikuty, odcięte gałęzie, suchy konar szkieletowy, silnie porośnięte bluszczem	P
601	599	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	15+4x↓15	4	1	dst		forma krzewiasta, otarcia kory na pędach	
602	600	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	dst	85	grupa śnieguliczek u podstawy większych drzew z samosiewami klonów i wiązów	
603	601	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	35	3	1	ndst		pod okapem, zlamany przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	U
604	602	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	20	3	1	dst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe do usunięcia, w śnieguliczce	P
605	603	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	262	23	3	dst		suche kikuty po konarach szkieletowych, pochylone na SE, śnieguliczka u podstawy, silnie porośnięte bluszczem	P
606	604	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	125	-	-	-		pień ścięty na wys. 3m, próchniejący od podstawy	
607	605	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	190	14	2	dst		liczne odrosty pniowe, kikuty, suche konary, połamane gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	P
608	606	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	49	7	1	db/dst		pień zgity na S, skręcony przewodnik	
609	607	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	82	9	2	dst		duże odrosty korzeniowe do usunięcia, pod okapem, posusz w koronie, suche gałęzie	P
610	608	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	249	14	3	db		ślady po wylamanych gałęziach, odcięte konary, przy pniu podstawy odrosty wiazu	
611	609	martwe	36	-	1	ndst		suche odrosty korzeniowe, bez kory, połamane, przechylone	
612	610	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	120	7	1	dst		odcięty konar nad płotem, liczne odrosty korzeniowe, odlamany konar, odrosty pniowe, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
613	611	Bez czamy <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	db	5		
614	612	Bez czamy <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	2		
615	613	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	37	5	1	dst		pod okapem, przewodnik wylamany, konary zastępcze	U

616	614	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	124	3	1	ndst		złamane na wys. 3,5m, odrosty pniowe, przechylony na W	
617	615	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	187	12	3	db		połamane konary szkieletowe, kikuty	
618	616	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	100	7	2	dst		blizna na pniu po odroście, brak przewodnika, w rozwidleniu gniazdo, pod okapem, odrosty pniowe, ubytki kory, słabo porośnięte bluszczem	
619	617	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	117	6	1	ndst		wylamany przewodnik, odrosty pniowe, ślady po wylamanych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
620	618	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.	-	-	1	db	55	grupa krzewów śnieguliczki z bżem czarnym na krawędziach grupy i samosiewem klonu w ramach czyszczenia parku	
621	619	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	118	10	2	dst		suche gałęzie, zawisy, kikuty, pień przegięty z guzowatymi naroślami, silnie porośnięte bluszczem, przy pniu śnieguliczka	
622	620	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	149	7	3	dst		wylamane konary szkieletowe, liczne odrosty pniowe i korzeniowe, suche konary, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	P
623	621	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	dst	18	grupa krzewów	
624	622	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	49	7	1	ndst		suchy konar szkieletowy, suche gałęzie, kikuty, ubytki kory, słabo porośnięte bluszczem	
625	623	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	40	6	1	ndst		przewodnik złamany i przegięty, splecione konary, pod okapem	
626	624	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	320	20	3	ndst		wylamany próchniejący pień, wylamany konar szkieletowy, blizna po wylamaniu do wys. 4m, ubytek kominowy wgłębny, silnie porośnięte bluszczem	
627	625	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	52	6	2	dst		przewodnik zygzakowaty, połamane gałęzie, kikuty, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
628	626	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	50	7	1	dst		przewodnik skręcony, pod okapem, kikuty	
629	627	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	51	6	1	dst		pod okapem, mechaniczne uszkodzenia kory, całkowicie pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
630	628	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	108	10	2	dst		liczne odrosty pniowe, suche gałęzie, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
631	629	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	96+93	12	3	dst		pień rozwidlony na 0,6m, pochylony na SE, średnio porośnięte bluszczem, ze śnieguliczka u podstawy	
632	630	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	50	grupa krzewów z samosiewami grabów i klonu do usunięcia w ramach usuwania samosiewów	
633	631	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	19	6	1	db			
634	632	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	65	6	2	db		słabo porośnięte bluszczem	
635	633	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	46	5	2	dst		pień wychylony na NE, słabo porośnięte bluszczem	
636	634	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	63	7	2	dst		skręcony pień, wybiegnięta korona, rachityczna, u podstawy trzmielina	
637	635	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	67	-	1	ndst		brak korony, martwy, duże ubytki kory, średnio porośnięte bluszczem	U
638	636	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	131	10	3	dst		suche gałęzie, połamane konary, zawisy, korona jednostronna na W	
639	637	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	59	8	1	dst		odrosty pniowe, suche konary, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
640	638	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	103	9	3	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, suche gałęzie, suche konary w koronie, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
641	639	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	6	3	dst		korona wysoko osadzona, zredukowana, rachityczna, słabo porośnięte bluszczem	
642	640	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	39	6	2	dst		zwężona korona, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
643	641	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	125	10	3	dst		liczne odrosty pniowe, średnio porośnięte bluszczem	
644	642	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	99	4	1	ndst		ubytki kory na pniu, suche gałęzie, zamiera, silnie porośnięte bluszczem	U
645	643	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	138	11	3	dst		zgięty przewodnik, suche gałęzie, kikuty, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
646	644	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	47	2	2	ndst		w zagęszczeniu, pod okapem, przewodnik zamiera, silnie porośnięte bluszczem	
647	645	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	83	6	3	dst		liczne odrosty pniowe, zygzakowaty przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
648	646	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	141	10	2	dst		ślady po wylamanych gałęziach, jaśminowiec u podstawy, średnio porośnięte bluszczem	
649	647	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	61	5	2	dst		odrosty korzeniowe, przegięty przewodnik, pod okapem, korona jednostronna na SW	
650	648	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	107	5	2	dst		rozwidlone na 0,4m, przegięty poziomo na NE, korona jednostronna na W	
651	649	martwe	69	-	1	ndst		martwe, silnie porośnięte bluszczem, brak kory i korony	
652	650	wykrot						silnie porośnięte bluszczem	
653	651	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	59	7	2	dst		korona jednostronna na SW, średnio porośnięte bluszczem	

654	652	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	78+100	11	3	ndst		rozwidlenie na 0,3m, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy trzmielina	
655	653	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	59	4	1	dst		ubytek kory węglony od podstawy do 1,4m, silnie porośnięte bluszczem	
656	654	martwe	74	-	-	ndst		silnie porośnięte bluszczem	
657	655	wykrot						martwe, silnie porośnięty bluszczem	U
658	656	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	dst	1	pojedynczy krzew tworzący grupę grupa 3 szt., wrośnięty w ogrodzenie, ogrodzenie do usunięcia	
659	657	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	18	2	1	dst	1	pojedynczy krzew tworzący grupę grupa 3 szt., wrośnięty w ogrodzenie, ogrodzenie do usunięcia	
660	658	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	↓15	2	1	dst	1	pojedynczy krzew tworzący grupę grupa 3 szt., wrośnięty w ogrodzenie, ogrodzenie do usunięcia	
661	659	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	63	6	2	dst		zgięty przewodnik, dziuple, wychylone na W, odrosty pniowe i korzeniowe, słabo porośnięte bluszczem	P
662	660	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	20+14	2	1	ndst		pod okapem, połamane gałęzie, odrosty	U
663	661	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	21+15+14	4	1	ndst		rośnie poziomo, odrosty, słabo porośnięte bluszczem	U
664	662	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	17+17+17		1	dst		forma wielopniowa	U
665	663	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	48+39	7	2	db		wielopniowy, rozwidlone od podstawy z odrostem, ślady po odciętych gałęziach	
666	664	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	ndst	2		
667	665	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	36	4	1	db		słabo porośnięte bluszczem	
668	666	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	19+2x↓15	4	1	dst		forma krzewiasta, wielopniowa	
669	667	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	37	4	2	dst		skręcony przewodnik na NW, ślady po odciętych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
670	668	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	db	2		
671	669	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	2x19+28	6	1	db		rozwidlone od podstawy i na 0,9m, odrost wrośnięty w ogrodzenie	
672	670	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	2x30+22	7	1	dst		wielopniowe	
673	671	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	17		1	db		wykrot przy krzewie usunąć	P
674	672	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	15	2	1	dst		pod okapem	
675	673	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x52+73	8	2	dst		odrosty, odcięte pnie u podstawy, rozwidlone na 0,6 i 1,3m, wielopniowe, posusz 20%, silnie porośnięte bluszczem	P
676	674	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	24	4	1	dst		wychylone na S, w zagęszczeniu, pod okapem z odrostem o obw. 16cm	U
677	675	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	21+2x12	4	1	dst		w silnym zagęszczeniu, w kolizji	U
678	676	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x59+2x47+2x35+90+43	12	2	db		wielopniowe, porośnięte chmielem	P
679	677	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x25+2x18+14	9	1	dst		wielopniowe z odrostami, pod okapem	
680	678	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	5x23	3	1	ndst		martwe, okorowane, silnie porośnięte chmielem, średnio porośnięte bluszczem	
681	679	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	2x16+2x20	4	1	dst		rozwidlone na 0,7 i 1,2m, mocno porośnięte chmielem	
682	680	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	25	2	1	ndst		ze złamanym odrostem, porośnięte chmielem	U
683	681	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	23	4	1	db		w zagęszczeniu	
684	682	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	4x23	10	1	dst		wielopniowy, słabo porośnięte bluszczem	U
685	683	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	5x20	8	1	dst		krzew, słabo porośnięte bluszczem, odrosty	U
686	684	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	20+3x13	4	1	db		forma wielopniowa, rozwidlona od podstawy i na 0,8m	
687	685	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	18	2	1	ndst		przewodnik i pień przegięty, mocno porośnięte chmielem	
688	686	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	2x16	3	1	db		rozwidlenie na 1m, porośnięte chmielem	
689	687	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	18+14	4	1	ndst		rozwidlenie na wys. 0,8m	
690	688	Czereśnia <i>Prunus avium</i> L.	48	6	2	dst		drzewo owocowe, nieznaną odmianą, wypiętrzone korzenie, korona jednostronna na NW, bardzo silnie porośnięte bluszczem, przy pniu trzmielina	P
691	689	Brzoskwinia <i>Prunus persica</i> L.	17	1	1	ndst		drzewo owocowe, pień wygięty, korona asymetryczna, zniekształcona	

692	690	Śliwa <i>Prunus sp.</i>	75+38+51	5	1	ndst	drzewo owocowe, kikuty, dziuple, połamane konary szkieletowe, rozwidłone na 1m, odmłodzić	P
693	691	Klon pospolity <i>Acer platanoides L.</i>	43	6	2	dst	wychylone na W, w kolizji z czereśnią, słabo porośnięte bluszczem, przy pniu lilaki - zostawić	U
694	692	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	45	6	2	dst	w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	U
695	693	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	24+14	3	1	ndst	zamiera, rozwidłone na 0,8m, słabo porośnięte bluszczem	U
696	694	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus L.</i>	33	4	2	dst	słabo porośnięte bluszczem	U
697	695	Grab pospolity <i>Carpinus betulus L.</i>	38	4	2	dst	słabo porośnięte bluszczem	
698	696	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	52	4	2	ndst	słabo porośnięte bluszczem, posusz 30%	U
699	697	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	25	2	2	ndst	rachityczne, pod okapem, odrosty	
700	698	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	15	2	1	ndst	zamiera	
701	699	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	26	1	2	ndst	zamiera	U
702	700	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	28	2	2	ndst	rachityczne	U
703	701	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus L.</i>	27	1	2	ndst	wybiegnięta, wąska korona	U
704	702	Grab pospolity <i>Carpinus betulus L.</i>	31	5	1	db	słabo porośnięte bluszczem	
705	703	Klon jesionolistny <i>Acer negundo L.</i>	26	2	2	ndst	wysoko osadzona korona, rachityczne	U
706	704	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus L.</i>	26	1	2	ndst	rachityczne	U
707	705	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	24	1	2	ndst	rachityczne	U
708	706	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	29	3	2	ndst	zamiera	U
709	707	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus L.</i>	25	2	2	ndst	rachityczne	U
710	708	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	39	4	2	dst	w zagęszczeniu, suche konary	U
711	709	Grab pospolity <i>Carpinus betulus L.</i>	20+53	7	2	dst	wielopniowe, posusz 15%, odrosty do usunięcia	P
712	710	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	34	4	2	dst	w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	U
713	711	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	20	3	1	ndst	w zagęszczeniu, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	U
714	712	Klon jesionolistny <i>Acer negundo L.</i>	28+26	3	1	ndst	liczne odrosty	U
715	713	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	37	4	2	dst	rachityczne, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	U
716	714	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	46	5	2	dst	w zagęszczeniu, korona jednostronna na W	U
717	715	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	22	2	1	dst	w zagęszczeniu	U
718	716	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	40	3	2	dst	w zagęszczeniu, korona jednostronna na W	U
719	717	Klon pospolity <i>Acer platanoides L.</i>	22	2	2	ndst	rachityczne	U
720	718	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	44+15	5	2	dst	zawis, złamany przewodnik, odrosty	U
721	719	Grab pospolity <i>Carpinus betulus L.</i>	↓15	1	1	ndst	skręcony, uszkodzony pień	
722	720	Klon jesionolistny <i>Acer negundo L.</i>	32	2	2	ndst	posusz 30%, w zagęszczeniu	U
723	721	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	17	2	1	ndst	zamiera	U
724	722	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	36	6	2	dst	w zagęszczeniu, rachityczne	U
725	723	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus L.</i>	30	3	2	dst	rachityczne, w zagęszczeniu	U
726	724	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis Pall.</i>	18	2	1	ndst	rachityczne, w zagęszczeniu	U
727	725	Klon jesionolistny <i>Acer negundo L.</i>	22	4	1	ndst	w zagęszczeniu, silnie wychylone na NW	U
728	726	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus L.</i>	23	4	1	ndst	w zagęszczeniu, silnie wychylone na NW	U
729	727	Grab pospolity <i>Carpinus betulus L.</i>	15	1	1	dst	pod okapem	

730	728	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	91	11	2	bdb/db			
731	729	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	18	2	1	dst		pod okapem, w zagęszczeniu, wychylone na NW	U
732	730	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	1	1	ndst		brak przewodnika, brak korony	U
733	731	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	18	2	1	ndst		wychylony na NW, w zagęszczeniu	U
734	732	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	28	4	2	dst		w zagęszczeniu	U
735	733	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	19	3	1	ndst		w zagęszczeniu, wychylone na W	U
736	734	Śliwa <i>Prunus</i> sp.	46+57+35	4	1	ndst		drzewo owocowe, liczne odrosty z korzenia, rozwidłone na 1m, wzdlużne ubytki kory, pocięte konary, odmłodzić	P
737	735	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	20+20	8	1	db		rozwidłone na 0,7m, liczne odrosty	
738	736	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	20	6	1	db		porośnięte chmielem, liczne odrosty	U
739	737	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	3	1	dst			
740	738	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	22	4	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	
741	739	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	3	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	
742	740	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	28	6	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ² , z chmielem	U
743	741	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	24	4	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	
744	742	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i> L.	22+12	5	1	dst		rozwidłone na 1m, w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	
745	743	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	23	4	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	U
746	744	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	26	4	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	U
747	745	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	19+17	4	1	dst		wielopniowy, w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ²	U
748	746	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	23	4	1	dst			
749	747	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	23	4	1	dst		w zagęszczeniu samosiewów o pow. 57m ² , na granicy obszaru krzewów	U
750	748	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	18	4	1	dst		samosiewy, usunąć wszystkie klony jesionolistne, grupa samosiewów z klonów jesionolistnych, jaworów, ałyczki i wiązków + wierzba	U
751	749	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	69	6	2	dst		w kolizji z budynkiem, guzkowate narośla, ślady po odciętych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem, gat. inwazyjny	U
752	750	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.	39	6	1	db		pojedyncze kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
753	751	Orzech włoski <i>Juglans regia</i> L.	51	6	2	db		ślady po odciętych konarach, pień przegięty, ubytki kory u podstawy	
754	752	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	73	10	2	dst		wglębiecie w korze, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
755	753	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	48+66	9	2	dst		rozwidłona od podstawy, wypiętrzone korzenie, zaplecione pnie, odrosty korzeniowe, suche gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	
756	754	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	66	8	2	dst		słabo porośnięte bluszczem	
757	755	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.			1	ndst	8	zakleszczony ze złamanym 766	
758	756	Śliwa <i>Prunus</i> sp.	123	8	2	ndst		drzewo owocowe, ślady po odciętych konarach szkieletowych, korona zagęszczona, połamane gałęzie i konary, słabo porośnięte bluszczem	P
759	757	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	39	3	1	dst		listwy mrozowe, wąska korona	
760	758	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	16+7x↓15	4	1	dst		wielopniowy samosiew	
761	759	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	36	4	1	dst		posusz 20%, jednostronna korona, u podstawy pień z odrostami klonu jesionolistnego	
762	760	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	16+15	3	1	dst		u podstawy pień klonu jesionolistnego z odrostami	
763	761	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	15	3	1	dst		skręcony przewodnik, w zagęszczeniu, wychylone na SW	
764	762	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	38	5	1	dst		połamane gałęzie, posusz 10%	
765	763	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	↓15	5	1	dst		samosiew trzypniowy	
766	764	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	16	4	1	ndst		wychylony na W, odrosty, zamiera, próchniejące uszkodzenie kory	
767	765	Pień	-	-	-	-		pień po drzewie owocowym	

768	766	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	dst	16	powalony, pędy odrastają piuonowo, porzeczek przy pniu	
769	767	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	↓15	2	1	dst		pień wychylony na N	
770	768	Orzech włoski <i>Juglans regia</i> L.	93	9	1	dst		ślady po odciętych konarach, posusz 10%, skręcony przewodnik	
771	769	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	ndst	2	zamiera, z bluszczem	
772	770	Czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i> L.	44+22+16 +11	8	1	db/dst		poziome konary, rozwidlone od podstawy do 0,8m, ubytek kory wzdłużny	
773	771	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	51	8	2	db			
774	772	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	47	9	2	dst		pień zgięty na 1,6m na N, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
775	773	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	37	6	1	dst		średnio porośnięte bluszczem	
776	774	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	35	6	1	dst		średnio porośnięte bluszczem	
777	775	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	91	9	2	db		pień przegięty, zakleszczony z 776, u podstawy czeremcha i bez, średnio porośnięte bluszczem	
778	776	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	18	5	1	dst		pod okapem 775, przewodnik zakleszczony, u podstawy bez czarny	
779	777	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	97	8	2	dst		u podstawy bez, agrest, trzmielina, silnie porośnięte bluszczem	
780	778	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	72	9	2	dst		przegięty na N, gruby odrost korzeniowy, kikuty, trzmielina przy pniu, silnie porośnięte bluszczem	
781	779	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	21	-	1	ndst		krzew wrośnięty w siatkę, połamany, suchy	
782	780	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	27	5	1	dst		slabo porośnięte bluszczem	
783	781	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	80	7	2	ndst		zamiera, rozłamany pień u podstawy i wylamany, silnie porośnięte bluszczem	
784	782	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	35	5	1	db		usunąć siatkę, slabo porośnięte bluszczem	P
785	783	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	6	krzew slabo porośnięte bluszczem	
786	784	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	33	7	1	db		odrosty pniowe, slabo porośnięte bluszczem	
787	785	Orzech włoski <i>Juglans regia</i> L.	84	8	1	ndst		całkowicie pochylony na E, zakleszczony w alei grabowej, wypróchniał pień u podstawy	U
788	786	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	3		
789	787	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	26	5	1	db		ubytek kory wgłębny, dziupla	
790	788	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	16	4	1	db		odłamana gałąź	
791	789	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	4	krzew slabo porośnięte bluszczem	
792	790	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	15	3	1	ndst		blizna na pniu od podstawy do 2m, ubytek kory, porażone grzybem	U
793	791	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	4	ubytki kory, odrosty, średnio porośnięte bluszczem	
794	792	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	3	krzew	
795	793	Jabłonia domowa <i>Malus domestica</i> Borkh.	62	8	1	dst		pochylone na NW, suche konary, średnio porośnięte bluszczem	P
796	794	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	11+8	3	1	db			
797	795	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	16	4	1	db			
798	796	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	15	5	1	dst		poziomy konar z odrostami, skręcone na NE, geotropizm, liczne odrosty	
799	797	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	48	9	1	dst		złamany konar w koronie, połamane konary, odrosty korzeniowe, średnio porośnięte bluszczem	P
800	798	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	26	3	1	dst/ndst		pochylony na SE, silnie porośnięty bluszczem	
801	799	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	47	8	1	dst		zakleszczony z 800 i 801, pod okapem	
802	800	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	21	6	1	dst		pod okapem 799, slabo porośnięte bluszczem	
803	801	martwe	38	-	-	ndst		średnio porośnięte bluszczem, martwe, złamane	U
804	802	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x ↓15	5	1	db		forma wielopniowa z odrostami	
805	803	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	46	6	1	db		odrosty u podstawy	

806	804	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	22	3	1	db		średnio porośnięte bluszczem	
807	805	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	76	7	2	dst		silnie porośnięte bluszczem	
808	806	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	72	9	2	db		liczne odrosty u podstawy, połamane, suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
809	807	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	ndst		martwy, średnio porośnięty bluszczem	
810	808	Czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i> L.	28	5	1	db		skręcony pień, przy pniu inne liczne czeremchy	
811	809	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	39	7	1	db		liczne odrosty u podstawy	
812	810	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	22	4	1	dst		pochylone na E, słabo porośnięte bluszczem	
813	811	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17	3	1	dst		rachityczne, odrosty korzeniowe, średnio porośnięte bluszczem	
814	812	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	46	6	2	dst		pod okapem, zredukowana korona, jednostronna, listwa mrozowa, ślady po odciętych i wylamanych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
815	813	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	50	6	1	dst		korona jednostronna na S, słabo porośnięte bluszczem	
816	814	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	58	7	1	db		odrost bzu u podstawy, słabo porośnięte bluszczem	
817	815	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	19+12	4	1	dst		posusz 15%, słabo porośnięte bluszczem	
818	816	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	22+15+17	6	1	dst		posusz 20%, rozwidłone na 0,7 i 1m, wychylone na N, słabo porośnięte bluszczem	
819	817	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	ndst	2	zamiera	
820	818	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	63	8	1	dst		zaburzona statyka na N, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	
821	819	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	69	9	2	db/dst		pod okapem, odrosty i samosiewy, średnio porośnięte bluszczem	
822	820	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	21	2	1	dst		samosiew, w kolizji, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
823	821	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	22	4	1	dst		odrosty, pod okapem, zygzakowaty przewodnik, połamane gałęzie	
824	822	wykrot	39+31	-	1	ndst		martwe, wychylone na E, odrosty korzeniowe, zakleszczone w 812, średnio porośnięte bluszczem	
825	823	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	24	4	1	dst		zakleszczone w 830, wysoko osadzona korona, zredukowana	
826	824	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17	4	1	dst		z odrostami, pod okapem, suche gałęzie	
827	825	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	18+30+3x9	5	1	dst		wielopniowy, złamane konary, korona jednostronna na W, na brzegu skarpy, pod okapem	
828	826	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	22	4	1	ndst		zamiera, suche gałęzie, odrosty, pod okapem	
829	826,1	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	207	15	3	dst		pień wychylony na W, liczne kikuty, przy pniu samosiewy i zakrzaczenia	
830	827	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	29	6	1	dst		pod okapem	
831	827,1	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	20	3	1	dst		pod okapem, odrosty pniowe	
832	828	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x12+2x5	4	1	ndst		wielopniowy, częściowo suchy, korona zredukowana, odrosty, pod okapem	
833	828,1	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	45	6	1	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, skręcony przewodnik, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
834	829	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	24+20 +20+10	5	1	dst		wielopniowy, rozwidłony u podstawy i na wys. 1m, pod okapem, zdeformowany przewodnik, korona jednostronna na NW	
835	829,1	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	39	9	1	dst		pod okapem, skręcony przewodnik, korona jednostronna na N, sucha gałąź, zakleszczone w 830, słabo porośnięte bluszczem	
836	830	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	-	-	ndst		złamany na 1,3m, próchniejące, zakleszczone w 829a, odrosty korzeniowe, średnio porośnięte bluszczem	
837	831	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	59	8	2	dst		pod okapem, rozwidlenie na 1,4m, odrosty korzeniowe, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
838	832	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	254	20	3	dst		wychylone na N, na skarpie, połamane gałęzie, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
839	833	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	193	18	3	dst		kikuty po konarach szkieletowych, zamierające konary szkieletowe, suche gałęzie, ślady po wylamanych gałęziach, korona dwustronna, silnie porośnięte bluszczem	
840	834	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	52	7	2	dst		odrosty pniowe, zygzakowaty przewodnik, rachityczny, pod okapem, silnie porośnięty bluszczem	
841	835	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	26	5	1	dst		pod okapem, rachityczne, zredukowana korona, słabo porośnięte bluszczem	
842	836	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	76	9	2	dst		suche gałęzie zawieszone w koronie, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	

843	837	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	8	2	dst	jednostronna korona na N, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
844	838	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	81	8	3	dst	liczne odrosty, wąska, wysoko osadzona korona, próchniejący ubytek kory od 1-3m, silnie porośnięte bluszczem	
845	839	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	83	8	3	dst	wysoko osadzona korona, odrosty, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
846	840	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	23	5	1	dst	złamany przewodnik	
847	841	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	250	15	3	dst	kikuty, skrócone konary szkieletowe, dziuple, ślady po wylamanych gałęziach, korona jednostronna na S, silnie porośnięte bluszczem	
848	842	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	36	7	1	dst	liczne odrosty, rachityczny, pod okapem, skrócony przewodnik, silnie porośnięte bluszczem	
849	843	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	45	2	1	ndst	pod okapem, zakleszczony konar od 846, rachityczne, silnie porośnięte bluszczem	
850	844	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	57	7	2	dst	zakleszczone w koronie 846, zawis, silnie zredukowana, wybiegnięta korona, listwy mrozowe, na skarpie, średnio porośnięte bluszczem	
851	845	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	23	3	1	dst	rachityczny, korona jednostronna na E, średnio porośnięte bluszczem	
852	846	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	176	16	3	db	suche gałęzie, suchy konar nad ścieżką, odrost korzeniowy, drugi pień wylamany u podstawy, silnie porośnięte bluszczem	P
853	847	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	91+99	10	3	dst	rozwidlenie na 0,5m, suchy konar szkieletowy, odrosty pniowe, wysoko osadzona, zredukowana korona, wychylone na S, silnie porośnięte bluszczem	
854	848	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	58	8	2	dst	polamane gałęzie, pod okapem	
855	849	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	38	8	1	dst	odrosty pniowe i korzeniowe, wychylone na E	
856	850	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	105+114	17	3	dst	odbita kora na korzeniach, na wys. 1,3m odcięty konar, zrosnięte do wys. 0,5m, kikuty, rachityczna korona; aleja	P
857	851	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	84	10	3	ndst	dziuple u podstawy i na pniu, korona jednostronna na W, rachityczna, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
858	852	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	100	11	3	dst/ndst	kikuty, dziuple, ubytek kominowy wgłębnny, jednostronna korona na W, rachityczna; aleja	P
859	853	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	54	7	2	ndst	dziuple, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
860	854	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	73	11	3	ndst	dziuple, suche gałęzie, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
861	855	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	110	11	3	dst/ndst	próchniejący ślad po wylamany pniu, skrócony przewodnik, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
862	856	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	62	7	3	ndst	jednostronna korona na W, rachityczna; aleja	P
863	857	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	114	12	3	ndst	kikut po wylamany konarze szkieletowym, rachityczna korona rozwidlona w U; aleja	P
864	858	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	80+50	10	3	dst/ndst	suchy jeden przewodnik, korona jednostronna na W, rachityczna, kikuty, suche gałęzie; aleja	P
865	859	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	40	2	1	ndst	zamiera, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
866	860	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	80+90	12	3	dst	rozwidlone na 0,9m, dziuple, kikuty, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem, u podstawy siewka cisa; aleja	P
867	861	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	32	2	2	ndst	korona rachityczna spleciona z 862, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
868	862	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	102	13	3	dst	korona rozwidlona w U, rachityczna, pojedyncze kikuty, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
869	863	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	82	10	3	dst/ndst	korona jednostronna na W, rachityczna, ślad po wylamany konarze, kikuty, suche gałęzie; aleja	P
870	864	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	53	5	2	ndst	rachityczna korona, martwy jeden przewodnik, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
871	865	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	47	-	1	ndst	martwe, słabo porośnięte bluszczem; aleja- sfrezować karpinę poniżej poziomu gruntu	U
872	866	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	69	7	1	ndst	wychylony na SW, odrost korzeniowy, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
873	867	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	105	10	3	dst	rachityczne; aleja	P
874	868	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	103+90	12	3	dst	rozwidlony na 0,5m, rachityczna korona, dziuple, suche pojedyncze gałęzie, zakleszczony wykrót klonu, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
875	869	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	78	8	3	dst/ndst	złamany konar, kikuty, rachityczna korona, zakleszczony wykrót klonu, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
876	870	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	132	15	3	dst/ndst	suche, polamane gałęzie i konary, kikuty, rachityczna korona, dziuple, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
877	871	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	110	12	3	dst/ndst	martwe odrosty korzeniowe, skrócone i splecione przewodniki, korona jednostronna na W, rachityczna, dziuple, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
878	872	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	70	8	2	dst/ndst	rachityczne, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P

879	873	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	114	10	2	ndst	martwy konar szkieletowy, wychylone na W, jednostronna korona na W, rachityczna, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
880	874	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	114	13	3	ndst	suchy konar, połamane gałęzie, dziuple, rachityczna korona; aleja	P
881	875	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	78	8	3	ndst	rachityczne, złamany przewodnik, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
882	876	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	78	6	3	ndst	rachityczne, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
883	877	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	75	6	3	ndst	suchy konar, korona jednostronna na NW, rachityczna, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
884	878	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	88	12	3	dst/ndst	korona zredukowana do dwóch konarów, rachityczna, dziuple, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
885	879	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	68+60	10	2	ndst	dziuple, kikuty, korona jednostronna, rachityczna, suche gałęzie i konary, ślady po wylamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
886	880	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	67	6	2	ndst	próchniejący przewodnik, wychylone na W, jednostronna, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
887	881	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	102	9	2	dst	korona jednostronna na W, suche gałęzie i konary, korona rachityczna, w zageszczeniu; aleja	P
888	882	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	76	8	2	dst	suche kikuty, rachityczna korona, odbita kora, dziuple; aleja	P
889	883	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	197	17	3	dst	suche gałęzie, próchniejąca dziupla, słabo porośnięte bluszczem	P
890	884	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	85	10	2	ndst	próchniejące dziuple, korona zredukowana do dwóch konarów, rachityczna, zakleszczona w 883, zawisy; aleja	P
891	885	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	78	10	2	dst/ndst	splątane konary, suchy konar szkieletowy, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
892	886	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	110+91	10	2	dst	rozwidlone na 1,3m, próchniejące dziuple, suche konary, odrosty pniowe, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
893	887	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	73	5	2	dst/ndst	suche konary szkieletowe, przewodnik zgity, próchniejące dziuple, zawis, rachityczna korona; aleja	P
894	888	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	46	3	1	ndst	jeden konar martwy, drugi silnie zgity, próchniejący, słabo porośnięte bluszczem	P
895	889	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	75	7	3	dst	pionowe konary, dziuple, rachityczna korona; aleja	
896	890	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	110	10	2	dst	ubytek kominowy wgłębny, odcięte konary, martwe konary szkieletowe, połamane gałęzie, średnio porośnięte bluszczem; aleja	P
897	891	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	110	10	3	db	kikuty, suche konary, silnie porośnięte bluszczem	
898	892	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	121	13	3	db/dst	dziuple u podstawy, pochylony na SE, silnie porośnięte bluszczem	
899	893	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	105	11	2	db/dst	ślady po wylamanych konarach, silnie porośnięte bluszczem	
900	894	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	46	4	2	ndst	złamany przewodnik, ubytek wgłębny od wys. 1,4-1,7m, ślady po wylamanych gałęziach	
901	895	pień						U
902	896	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	114	8	3	dst	przezięty pień z suchym kikutem, dziupla po wylamanych konarze, silnie porośnięte bluszczem	P
903	897	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	72	7	3	dst	ślady po odlamanych gałęziach i konarach, odrosty pniowe do usunięcia	P
904	898	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	121	6	3	dst	dziupla w rozwidleniu konarów, suche kikuty, rozwidlony na 1,8m, odrosty pniowe do usunięcia	P
905	899	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	134	9	2	ndst	pień wypróchniały od podstawy do wys. 1,8m, korniki, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
906	900	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	119	5	2	ndst	połamane konary szkieletowe, martwe konary, znaczne ubytki kory, zawisy, zamiera, słabo porośnięte bluszczem, w dolnej części alei, sfrezować karpinę poniżej poziomu gruntu	U
907	901	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	104	9	3	dst	guzowate narośla, pień przezięty, dziuple po wylamanych konarach, kikuty	
908	902	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	83	7	3	ndst	ślady po odciętych gałęziach, suche konary, słabo porośnięte bluszczem	P
909	903	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	48	-	2	ndst	pionowy ubytek pnia od podstawy do wys. 2m, kikuty, suche gałęzie, zamiera, w dolnej części alei, sfrezować karpinę poniżej poziomu gruntu	U
910	904	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	98	7	3	ndst	korona zakleszczona z 908, ubytek kominowy wgłębny do wys. 2m, dziuple, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
911	905	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	64	9	2	dst	zgity pień, ubytek kory na wys. 0,8m, i na wys. 1,6 długości 0,2m, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
912	906	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	102	8	3	dst/ndst	próchniejący konar szkieletowy, ubytki kory, kikuty, ślady po wylamanych gałęziach, pęknięcia, silnie porośnięte bluszczem	P
913	907	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	88	9	2	dst	dziupla na wys. 1,2m, kikuty, odrosty pniowe, średnio porośnięte bluszczem	P
914	908	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	157	12	2	ndst	zaburzona statyka na SW, suche konary, kikuty, posusz 70%, korona zakleszczona w alei grabowej, słabo porośnięte bluszczem	U
915	909	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	101	12	3	dst	sucha gałąź, odrosty pniowe, kikuty, połamane gałęzie	P

916	910	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	74	11	3	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, zgęsty przewodnik, gniazdo, suche gałęzie, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	P
917	911	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	82	7	3	dst		przejęty na E, korona jednostronna na E, słabo porośnięte bluszczem	
918	912	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	137	11	2	dst		odbita kora, korniki, bliznowaciejący ubytek kory wzdłużny, kikuty, rachityczna korona; aleja	
919	913	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	44	9	1	ndst		zamiera, odcięty pień u podstawy, dziuple, silnie skrócone, rachityczna korona; aleja	P
920	914	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	88+88	12	2	dst		rozwidłone u podstawy, kikuty, pionowe konary, rachityczna korona; aleja	P
921	915	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	61+84	10	2	ndst		rozwidłone i rozłamane na wys. 0,9m, mniejszy pień martwy, drugi załamany przewodnik, dziupla u podstawy, rachityczna korona; aleja	P
922	916	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	71	10	2	dst		suche kikuty, próchniejący ślad po wyciętym odroście, odrosty pniowe i korzeniowe, rachityczna korona; aleja	P
923	917	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	100	11	2	dst		odbita kora, suche konary, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
924	918	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	64+75	13	2	dst		próchniejące dziuple, pionowe konary szkieletowe, rachityczna korona, rozwidłone na 0,4m, słabo porośnięte bluszczem; aleja	
925	919	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	59	2	2	dst		rachityczna korona, suche gałęzie, odrosty; aleja	P
926	920	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	34	2	2	ndst		rachityczna korona, suche gałęzie, odrosty; aleja	P
927	921	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	88	9	2	dst		ślado po odciętym drugim przewodniku na 1,4m, zawisy, suche gałęzie, dziupla, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
928	922	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	53	8	2	dst		zrosnięty i spleciony z 923, suchy konar, suche kikuty, wychylone na W, rachityczna korona; aleja	P
929	923	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	64	8	2	dst		zrosnięty i spleciony z 922, suchy konar, suche kikuty, wychylone na W, rachityczna korona; aleja	P
930	924	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	68	8	2	dst		rachityczna korona, dziuple, ślady po wyłamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem; aleja	
931	925	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	55	3	2	dst/ndst		dziuple, jeden przewodnik martwy, odrosty, posusz 40%; aleja	P
932	926	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	90	14	3	dst		próchniejący ubytek kory, dziuple, połamane gałęzie, kikuty, wysoko osadzona korona; aleja	P
933	927	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	31	3	2	dst		rachityczna korona, splecione z 928, próchniejący ślad po odciętym drugim pniu z zastoiną wodną, aleja	P
934	928	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	40	4	2	dst		spleciona korona z 927; aleja	
935	929	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	76+44	9	3	dst		dziuple, odrosty; aleja	P
936	930	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	65	7	2	dst		rachityczna korona, ślady po odciętych gałęziach; aleja	
937	931	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	30+40	6	2	dst		zrosnięte korzeniami, rachityczne korony, pionowe konary szkieletowe, słabo porośnięte bluszczem; aleja	
938	932	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	20	-	-	ndst		złamane i ukorzenione od 931, bez korony i gałęzi; aleja	
939	933	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	44	8	2	dst		odrosty korzeniowe, pod okapem, splecione konary szkieletowe, dziupla, zawis; aleja	
940	934	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	60	7	2	dst		próchniejący ubytek kory od 1-2,5m, zawisy, rachityczna korona, słabo porośnięte bluszczem; aleja	
941	935	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	64	9	2	dst/ndst		pochylony na N, kikuty; aleja	
942	936	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	129	2	3	dst/ndst		odrosty pniowe, suche gałęzie, kikuty, słabo porośnięte bluszczem; aleja	P
943	937	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	118	9	2	dst/ndst		guzowate narośla, główny przewodnik złamany, dziupla, silnie porośnięte bluszczem	U
944	938	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	109	-	1	ndst		martwe, silnie pośnięte bluszczem	
945	939	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	366	24	3	dst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe, ubytek kominowy wgłębny u podstawy, kikuty, połamane konary, silnie porośnięte bluszczem	
946	940	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	60	7	2	dst		skrócony przewodnik, zawisy, pod okapem, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
947	941	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	142	10	3	dst		suche gałęzie, kikuty, wysoko osadzona korona, średnio porośnięte bluszczem	
948	942	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	132	8	3	dst		wychylone na N, wybiegnięta, zredukowana korona, rachityczny	
949	943	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	69	7	2	dst		w kolizji z 939, silnie porośnięte bluszczem	
950	944	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i> Mill.	275	17	3	ndst		suche konary, kikuty, przewodnik zamiera, posusz 60%, silnie porośnięte bluszczem	P
951	945	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	20	6	1	bdb/db		odrost od wypróchniałego pnia, mniejsze odrosty, wśród samosiewów bzu czarnego	P
952	946	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	170	skupina krzewów bzu czarnego	
953	947	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	43	6	1	db/dst		wypiętrzone korzenie, ślady po odciętych gałęziach, dziupla, średnio porośnięte bluszczem	

954	948	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	269	15	3	dst/ndst		kikuty po konarach szkieletowych, połamane gałęzie i konary	
955	949	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	226	20	3	dst		suchy konar szkieletowy, ślady po odciętych gałęziach i konarach, kikuty, dziuple	
956	950	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	107	5	2	dst/ndst		jeden konar jako korona, zakleszczony w klonie, silnie porośnięte bluszczem, wycięcie zakleszczonego pnia	P
957	951	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	75	8	3	db		korona zakleszczona w 950, słabo porośnięte bluszczem	
958	952	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	78	8	3	db		odrosty pniowe, kikut, gniazdo, słabo porośnięte bluszczem	
959	953	pień	-	-	-	-			
960	954	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	88	8	3	db		pień przegięty u podstawy na NE, słabo porośnięte bluszczem	
961	955	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	93	13	3	dst		zawis, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
962	956	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	48	6	3	dst		zawis, słabo porośnięte bluszczem	
963	957	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	41	8	2	dst		odrosty pniowe, zawis, słabo porośnięte bluszczem	
964	958	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	59	10	3	dst		pochylony na SE, słabo porośnięte bluszczem	
965	959	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	111	11	3	dst		pień wychylony na S, ubytek kominowy wzdłużny, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
966	960	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	68	7	2	dst		pień pochylony na E, korona jednostronna na E, odrosty pniowe i korzeniowe, słabo porośnięte bluszczem	
967	961	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	3	1	ndst		brak korony, pod okapem, odrosty korzeniowe, zamiera, średnio porośnięte bluszczem	U
968	962	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	125	10	3	dst		suchy konar, pochylony na SW, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
969	963	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	7	3	dst		suche odrosty pniowe, korona wysoko osadzona, asymetryczna na E, pień zgięty na SW	
970	964	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	10	grupa krzewów	
971	965	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	115	10	3	dst		suche odrosty pniowe, pień wychylony na SW, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
972	966	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	186	13	3	dst		próchniejący kikut, odrosty korzeniowe, silnie porośnięte bluszczem, kikuty	P
973	967	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	4		
974	968	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	182	13	3	dst		ślady od noża, blizny, napisy, rysunki, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
975	969	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	315	21	3	dst		suche konary, kikuty, liczne odrosty pniowe, silnie porośnięte bluszczem	P
976	970	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	99	-	2	ndst		zamiera, brak korony, odrosty korzeniowe i pniowe, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	U
977	971	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	42	-	2	ndst		zamiera, uszkodzenie pnia do wys. 1,7m, liczne odrosty, suchy przewodnik, brak kory	U
978	972	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	54	7	2	dst		zgięty pień, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
979	973	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	159	6	3	ndst		odrosty korzeniowe i pniowe, suche konary szkieletowe, zamiera, silnie porośnięte bluszczem	U
980	974	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	40	6	2	ndst		odrosty korzeniowe, pochylony na S, złamany przewodnik, brak konarów szkieletowych, w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem	
981	975	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	8	2	dst		odrosty korzeniowe	
982	976	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	6	2	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, pod okapem	
983	977	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	76	-	2	ndst		brak korony, średnio porośnięte bluszczem	U
984	978	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	130	5	3	dst		pień wychylony na W, wgłębienie u podstawy pnia, dziuple, korona zredukowana, słabo porośnięte bluszczem	
985	979	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	185	8	3	dst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe do usunięcia, ślady po wylamanych konarach szkieletowych, korona jednostronna na NW	P
986	980	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	93	12	3	dst		pień pochylony na S, pojedyncze odrosty, połamane konary, silnie porośnięte bluszczem	
987	981	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	136	8	3	dst		bardzo liczne odrosty korzeniowe, zawis w koronie, kikuty, zredukowana korona, słabo porośnięte bluszczem	P
988	982	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	70	9	2	db		odrosty pniowe, na skraju ciekłu wodnego, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
989	983	martwe	174	-	1	ndst		złamany pień na wys. 4m, wypróchniały, świadek	
990	984	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	48	7	1	ndst		liczne odrosty korzeniowe, wylamany konar szkieletowy, brak przewodnika, blizny na konarach	
991	985	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	215	14	3	dst		korona wybiegnięta, wysoko osadzona, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
992	986	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	60	7	2	dst		blizna na 1,2-1,5m, połamane gałęzie	

993	987	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	160	14	3	dst		odbita kora na pniu, ślady po wyłamanach konarach, silnie porośnięte bluszczem	
994	988	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	116	11	3	dst		odrosty pniowe, tylce, odlamany suchy konar, silnie porośnięte bluszczem	
995	989	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	160	10	2	dst		pień zgity na NE, połamane gałęzie, kikuty, nad ciekim wodnym, silnie porośnięte bluszczem	
996	990	Dąb szypułkowy - świadek <i>Quercus robur</i> L.	405	-	-	ndst		Pomnik przyrody - świadek , brak korony, korniki, odcięte wszystkie konary, ubytki kory, silnie porośnięte bluszczem,	
997	991	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	66	7	2	dst		korona jednostronna na NW, słabo porośnięte bluszczem	
998	992	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	107	10	3	db		kikut, sucha gałąź, silnie porośnięte bluszczem	
999	993	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	106	10	3	db/dst		silnie porośnięte bluszczem	
1000	994	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	64	8	2	dst		liczne odrosty pniowe, korona jednostronna na SW, średnio porośnięte bluszczem	P
1001	995	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	115	11	2	dst		wychylone na SW, liczne odrosty pniowe, odcięty pień u podstawy, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
1002	996	pień	-	-	-	-		próchniejąca dziupla	
1003	997	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	28	4	1	dst		odrost od ukorzonego wykotu, wychylony na N, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem, w grupie bzu czarnego	
1004	998	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	25	skupina krzewów bzu czarnego	
1005	999	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	235	14	3	dst		korona jednostronna na N, próchniejący odcięty odrost u podstawy, silnie porośnięte bluszczem	
1006	1000	Wiąz szypułkowy - wykrot <i>Ulmus laevis</i> Pall.	461	-	-	ndst		Pomnik przyrody -dawny wiąz szypułkowy, ogromny wykrot z pozostawionym fragmentem pnia, powalony w kierunku cieku wodnego, nieznacznie porośnięty bluszczem	
1007	1001	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	62+64	14	2	dst		splecione konary, suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
1008	1002	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	67	9	2	db		korona jednostronna na N, silnie porośnięte bluszczem	
1009	1003	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	74	8	3	dst		wybiegnięta, zredukowana korona, słabo porośnięte bluszczem	
1010	1004	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	159	17	3	dst		ubytek kominowy wgłębny od 2,5-4m, silnie porośnięte bluszczem	
1011	1005	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	176	12	3	dst		liczne odrosty korzeniowe, zredukowana, wybiegnięta korona, silnie porośnięte bluszczem	
1012	1006	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.				db/dst	3	pojedynczy krzew w grupie samosiewów bzu czarnego o pow. 17m²	
1013	1007	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.				db	3	pojedynczy krzew w grupie samosiewów bzu czarnego o pow. 17m²	
1014	1008	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.				dst	3	pojedynczy krzew w grupie samosiewów bzu czarnego o pow. 17m²	
1015	1009	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	100+168	12	3	dst		rozwidlone na 0,8m, wychylone na N, korona jednostronna na N, odrosty korzeniowe, złamany przewodnik	
1016	1010	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	200	10	3	dst		liczne odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach i konarach, kikuty, rozwidlony i zrosnięty na 1,3m, silnie porośnięte bluszczem	
1017	1011	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	56	7	2	dst		skręcony przewodnik, ślady po odciętych gałęziach, pod okapem, próchniejący ubytek od 0,4-2,5m, słabo porośnięte bluszczem	
1018	1012	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	132	14	3	db		wybiegnięta korona, kikuty, wąska korona, średnio porośnięte bluszczem	
1019	1013	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	69	10	2	dst		korona jednostronna na N, zawieszona, suche konary, słabo porośnięte bluszczem, złamany przewodnik od sąsiedniego klonu 1009 i zakleszczony w koronie	P
1020	1014	pień	-	-	-	-			
1021	1015	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	227	21	3	dst		ubytek kominowy wgłębny, wysoko osadzona korona, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
1022	1016	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	241	16	3	dst		odcięty, próchniejący drugi pień z odrostami, korona jednostronna na SE, pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
1023	1017	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	113	10	2	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, korona zredukowana, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
1024	1018	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	76	5	2	dst/ndst		posusz 45%, wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem	
1025	1019	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	84	8	2	dst		wysoko osadzona korona, zygzakowaty przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
1026	1020	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	143	12	3	db/dst		odrosty pniowe, sucha gałąź, kikuty, splecione z jesionem 1021, korony mają łącznie 18m średnicy, silnie porośnięte bluszczem	
1027	1021	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	163	12	3	db		splecione z 1020, korony mają łącznie 18m średnicy, silnie porośnięte bluszczem	
1028	1022	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	105	8	3	dst		wysoko osadzona korona, ślady po odciętych gałęziach, próchniejący ubytek kory, słabo porośnięte bluszczem	
1029	1023	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	148	8	3	dst		posusz 50%, korona jednostronna na W, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
1030	1024	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	91	9	3	dst		korona jednostronna na SE, odrosty pniowe, silnie porośnięte bluszczem	

1031	1025	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	131	10	2	dst/ndst		martwy, całkowicie suchy, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy bez, jawor i odrosty korzeniowe	U
1032	1026	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	57+95	9	3	dst		rozwidłone i splecione na 1,6m, wysoko osadzona, wąska korona, listwa mrozowa, przy strumieniu, silnie porośnięte bluszczem	
1033	1027	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	230	14	3	dst		kikuty, suche, połamane gałęzie, na skarpie, silnie porośnięte bluszczem	P
1034	1028	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	110	19	3	dst		korona dwustronna E-W, zawis, silnie porośnięte bluszczem, w zagęszczeniu samosiewów bzu czarnego	
1035	1029	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	198	15	3	dst		kikuty, suchy konar szkieletowy, połamane gałęzie, zawisy, korona jednostronna, silnie porośnięte bluszczem	P
1036	1030	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	133	14	3	db		zygzakowaty przewodnik, w zagęszczeniu	
1037	1031	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	153	12	3	db		silnie porośnięte bluszczem	
1038	1032	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	273	-	1	ndst		pień po klonie polnym, silnie porośnięte bluszczem, zachować jako świadek	P
1039	1033	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	375	18	2	dst		liczne odrosty, guzowate narośla, dziuple, wycięty pień u podstawy, malowniczy, silnie porośnięte bluszczem	P
1040	1034	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	3	pojedynczy krzew jaśminowca	
1041	1035	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	131	16	3	db/dst		zawieszony suchy konar, pojedyncze suche gałęzie, kikuty, wybiegnięta korona, słabo porośnięte bluszczem	
1042	1036	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	89	12	2	db		wysoko osadzona korona, sucha gałąź	
1043	1037	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	100	10	2	dst		korona jednostronna na NE, silnie porośnięte bluszczem	
1044	1038	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	97	10	3	dst		korona zredukowana do dwóch konarów, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
1045	1039	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	109	12	3	dst		korona jednostronna na NE, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
1046	1040	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	60	5	3	dst		zgięty przewodnik, poziomy, na E, silnie porośnięte bluszczem	
1047	1041	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	91	grupa jaśminowców z samosiewem robinii o obw. 30cm do usunięcia	
1048	1042	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	4	2	db		wyrośnięty samosiew w grupie jaśminowców	U
1049	1043	Metasekwoja chińska <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	61	7	1	db		porośnięte chmielem i bluszczem	
1050	1044	Metasekwoja chińska <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	81	9	1	db		porośnięte chmielem i bluszczem	
1051	1045	Metasekwoja chińska <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	51	7	1	db			
1052	1046	Metasekwoja chińska <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	66	7	1	dst		rozłamany konar na 190cm, odciąć	P
1053	1047	Metasekwoja chińska <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	42	4	1	dst		splątane gałęzie, brak przewodnika, porośnięte chmielem	
1054	1048	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	82	10	2	dst		pod okapem lipy, w zagęszczeniu	
1055	1049	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	55	7	2	ndst		pod okapem, zamierające konary, suche konary, blizny próchniejące w koronie	
1056	1050	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	65	8	2	ndst		pień wychylony na NE, wylamany konar szkieletowy, próchniejący kikut, korona jednostronna	
1057	1051	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	75	7	2	dst			
1058	1052	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	134	7	3	ndst		korona jednostronna, blizny wzdłużne, ubytek kominowy wgłębny na wys. 4m, dziuple, ubytki kory, kikuty, u podstawy skarpy	
1059	1053	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	107	6	3	dst		korona zwężona, jednostronna na SE, kikuty, połamane konary, silnie porośnięte bluszczem, u podstawy skarpy	
1060	1054	pień						pień po wykrocie robinii z licznymi odrostami	U
1061	1055	Buk pospolity 'Atropunicea' <i>Fagus sylvatica</i> L.	188	13	3	dst		odmiana bordowolistna, zgrubienie pnia na 1,4m, bulwiaste ślady po odciętych konarach	
1062	1056	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	146	12	3	dst		zaburzona statyka na SE, liczne odrosty pniowe, odcięty pień u podstawy, suchy konar nad drogą, u podstawy skarpy	P
1063	1057	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	91	9	2	dst		liczne odrosty pniowe, skręcony przewodnik	
1064	1058	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	156	10	2	dst		wylamany przewodnik, gniazdo, odcięta gałąź, kikuty	

1065	1059	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	153	8	3	dst		wysoko osadzona korona, suchy konar, kikuty, u podstawy skarpy	
1066	1060	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	92	6	2	dst		korona zwężona, skrzyżowany przewodnik	
1067	1061	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	65+43	9	2	dst		rozwidłone na wys. 0,9m, odcięty konar szkieletowy, w zagęszczeniu, jemiola, kikuty	
1068	1062	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	115	8	3	dst		kikuty, wąska korona	
1069	1063	pień	-	-	-	-			
1070	1064	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	3x18		1	db	25	grupa lilaków, wsiewki z bzu czarnego, klonu polnego i klonu pospolitego, usunąć samosiewy	
1071	1065	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	19	3	1	db		w grupie lilaków	
1072	1066	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	76	9	2	dst		blizny po wyłamanych konarach, kikuty, zamierający konar szkieletowy	
1073	1067	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	188	14	2	ndst		korzenie wypiętrzone - przypory, ślady po odciętych konarach z odrostami, wyłamany pień, od podstawy do szczytu ubytek kory na	P
1074	1068	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	73	6	2	dst		korona jednostronna na S, kikuty, odcięte gałęzie	
1075	1069	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	108	8	2	ndst		wyłamany pień na wys. 1,1m, próchniejący, zgrubiały, rozwidłony na 1,5 z dziupla, pnie zrosnięte	
1076	1070	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	65	9	2	ndst		blizny po odciętych gałęziach, w zagęszczeniu, pod okapem, korona zwężona, rozwidłony w U na wys. 1,7m, skrzyżowane konary	
1077	1071	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	82+66	9	2	dst		rozwidłony na 0,8m, gałęzie zygzakowate, wyłamany próchniejący konar, dziupla	
1078	1072	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	73	6	1	dst		ubytki kory na pniu, korona rozwidłona w U na wys. 2m, korona jednostronna na SW	
1079	1073	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	67	7	2	ndst		połamane konary, korona zwężona, w zagęszczeniu, kikuty	
1080	1074	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	67+49	10	2	ndst		rozwidłony u podstawy, odbita kora, mechaniczne uszkodzenia kory, wzdłużny ubytek kory od podstawy do wys. 2m, blizny	
1081	1075	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	60	6	2	dst		zygzakowaty przewodnik, pod okapem lipy, ubytek kory na pniu od wys. 1,05-1,55m	
1082	1076	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	313	20	3	dst		liczne odrosty korzeniowe, połamane konary, kikuty, jemioly, zawis, słabo porośnięte bluszczem	P
1083	1077	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	186	10	3	db		zawis, połamane gałęzie, pień na NE, dziupla, słabo porośnięte bluszczem	
1084	1078	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	23	grupa krzewów	
1085	1079	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	106	8	2	db		dwa przewodniki, odrosty po wyłamanych gałęziach, suche gałęzie	
1086	1080	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	120	12	2	ndst		korona jednostronna na E, mocno wychylony na E, silnie pogięte konary, silnie porośnięte bluszczem	
1087	1081	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	212	10	3	dst		skrzyżowane przewodniki, pocięte konary, splecione z platanem, zawisy, słabo porośnięte bluszczem	P
1088	1082	Platan klonolistny <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex. Munchh.	448	29	3	dst		rakowate narośla na pniu, na skarpie, suche konary, zawisy, malowniczy, słabo porośnięte bluszczem	
1089	1083	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	100+95	25	2	dst		rozwidłone na 0,6m, dziuple, splecione z platanem, skrzyżowane przewodniki, korona jednostronna na N, suche gałęzie, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	P
1090	1084	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	208+181	25	3	dst		rozwidłony na 1,2m, pod okapem platana, drugi przewodnik poziomy z próchniejącymi dziuplami, zaburzona statyka na W; suche gałęzie i zawisy	P
1091	1085	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	124	14	2	db		na skarpie, wypiętrzone korzenie, skrzyżowany pień i przewodnik, korona jednostronna na NW	
1092	1086	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	112	12	3	db/dst		wysoko osadzona korona, zredukowana do dwóch konarów szkieletowych, próchniejące dziuple, odrosty korzeniowe, słabo porośnięte bluszczem	
1093	1087	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	124	12	3	db/dst		sucha gałąź, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, korona jednostronna, słabo porośnięte bluszczem	
1094	1088	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	63	7	2	dst		rachityczne, drobne uszkodzenia kory, słabo porośnięte bluszczem	
1095	1089	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	143	15	3	db		pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
1096	1090	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	15	grupa krzewów	
1097	1091	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	160	9	2	ndst		wypiętrżony pień i konary, liczne odrosty, rozłamany, średnio porośnięte bluszczem, przy podstawie bez czarna	
1098	1092	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.			1	db	44	żywoplot szer. 1-1,5m, niepielęgnowany, wyrosnięty, do przycięcia na 80cm i uformowania, usunąć samosiewy	P
1099	1093	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	107	9	3	bdb/db		korona jednostronna na NW, splecione konary	
1100	1094	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	146+115	10+15	3	db/dst		zrosnięte korzeniami, ślady po wyłamanych gałęziach, drugi pień (obw. 115) silnie wychylony na N	
1101	1095	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.			1	db	44	żywoplot szer. 1-1,5m, niepielęgnowany, wyrosnięty, do przycięcia na 80cm i uformowania	P

1102	1096	Bożodrzew gruczołkowany <i>Ailanthus altissima</i> Mill.	15	3	1	db	wyrośnięty samosiew w cisach, do usunięcia	U
1103	1097	pień	-	-	-	-		
1104	1098	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	45	7	2	dst	rachityczny, korona jednostronna na SE, słabo porośnięte bluszczem	
1105	1099	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	64	8	2	dst/ndst	skręcone gałęzie, przewodnik zamiera, połamane gałęzie, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1106	1100	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	57	9	2	dst	liczne odrosty pniowe i korzeniowe, zawisy, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1107	1101	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	157	8	3	dst	na skarpie, posusz 15%, wąska, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
1108	1102	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	175	10	3	dst	posusz 40%, kornik, kikuty, wysoko osadzona korona	
1109	1103	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	128	10	3	dst	skręcony pień i przewodnik, suche pojedyncze konary, wysoko osadzona korona	
1110	1104	Bożodrzew gruczołkowany <i>Ailanthus altissima</i> Mill.	115	9	3	db	korona zredukowana do dwóch konarów, jednostronna, kikuty	
1111	1105	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	8	2	db/dst	korona zredukowana do dwóch konarów, pod okapem, połamane gałęzie	
1112	1106	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	145	11	2	dst	dziuple u podstawy, silnie wychylony na N, poziomy przewodnik, korona zredukowana, suchy konar + kikut nad ścieżką, słabo porośnięte bluszczem	P
1113	1107	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	185	14	3	dst	pojedyncze suche gałęzie, pochylony na W, suchy konar, słabo porośnięte bluszczem	
1114	1108	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	198	23	3	db/dst	okaz, suche połamane pojedyncze gałęzie, kikuty, zawisy, słabo porośnięte bluszczem	P
1115	1109	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	59+72+74	9	2	db	wielopniowy, rozwidlenie na 0,2 i 0,4m, zawisy, pojedyncze suche gałęzie, pod okapem, wypiętrzone korzenie, słabo porośnięte bluszczem	
1116	1110	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	97	10	3	dst	korona zredukowana, jednostronna, zawisy, wychylone na NE, słabo porośnięte bluszczem	
1117	1111	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	115	13	3	dst	korona jednostronna na E, poziomy konar z odrostami, splecione konary z jaworem, słabo porośnięte bluszczem	
1118	1112	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	115	13	3	dst	silnie wychylone na E, ubytek kominowy wgłębny, ślady po odciętych gałęziach, pojedyncze suche gałęzie, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1119	1113	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	67	9	2	dst/ndst	ślady po wylamanych gałęziach, złamany przewodnik, dziuple, odrosty, próchniejące dziuple u podstawy	
1120	1114	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	234	20	3	db/dst	suchy konar nad ścieżką, wysoko osadzona korona, kikuty po połamanych konarach, słabo porośnięte bluszczem	P
1121	1115	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	120	9	3	dst	zrośnięte u podstawy z jaworem, wysoko osadzona zawężona korona, listwa mrozowa	
1122	1116	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	93	8	3	dst	zrośnięte u podstawy z klonem pospolitym, wysoko osadzona, zawężona korona, listwa mrozowa	
1123	1117	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	155	15	3	dst	wychylony na E, suche gałęzie, skręcony przewodnik, korona jednostronna na E, ślady po odciętych gałęziach	
1124	1118	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	168	10	3	dst	zrośnięte u podstawy z jaworem, wychylone na NW, wysoko osadzona korona, dziuple, suchy konar	
1125	1119	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	154	10	3	dst	zrośnięte u podstawy z jesionem, wychylone na N, wysoko osadzona korona, dziuple, suchy konar	
1126	1120	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	138	12	3	db	korona jednostronna na S, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
1127	1121	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	90	12	3	db	na brzegu skarpy (parking), korona w kolizji, jednostronna, słabo porośnięte bluszczem	
1128	1122	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	170	12	3	dst	suche gałęzie nad ścieżką, jednostronna korona na S, uszkodzenie kory na pniu	
1129	1123	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	67	9	2	db	liczne odrosty korzeniowe i pniowe, połamane gałęzie, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
1130	1124	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	9	2	dst	zygzakowaty przewodnik, w kolizji z jesionem, odbita kora u podstawy	
1131	1125	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	196	15	3	dst	suche konary, dziuple, kikuty nad ścieżką, silnie porośnięte bluszczem	P
1132	1126	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	88	10	2	dst	dziuple po wylamanych gałęziach, pod okapem, liczne odrosty korzeniowe i pniowe, skręcony przewodnik, silnie porośnięte bluszczem	
1133	1127	pień	-	-	-	-		
1134	1128	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	234	15	3	dst	korona jednostronna na N, zawisy, ślady po odciętych gałęziach, odbita kora, słabo porośnięte bluszczem	P
1135	1129	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	225	12	3	ndst	zredukowana korona, jednostronna na N, liczne odrosty pniowe, suche konary, martwy konar szkieletowy, słabo porośnięte bluszczem, wypróchniałły ubytek kominowy wgłębny, kornik	P
1136	1130	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	335	21	3	db/dst	okaz, kikuty, próchniejący konar nad ścieżką, dziuple, słabo porośnięte bluszczem	P
1137	1131	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	69	8	3	dst	wysoko osadzona korona, suche gałęzie nad ścieżką, silnie porośnięte bluszczem	P

1138	1132	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	8	2	db		pod okapem, skręcony przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
1139	1133	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	99	8	2	dst		odcięty pień u podstawy, wychylone na N, suche gałęzie i kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
1140	1134	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	145	12	3	dst		pojedyncze suche gałęzie, silnie porośnięte bluszczem	
1141	1135	pień	135					zwalony pień na dawnym grobowcu, rozłamany na dwie części, średnio porośnięte bluszczem, uprzątnąć w ramach czyszczenia parku	
1142	1136	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	126	9	3	dst		połamane gałęzie i konary, wychylone na W, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
1143	1137	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	73	6	2	dst		rachityczne, wysoko osadzona korona, w kolizji z 1138, słabo porośnięte bluszczem	
1144	1138	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	70	9	2	dst		korona wysoko osadzona, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
1145	1139	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	46	3	1	ndst		silnie wychylone na SE, pod okapem, w kolizji, słabo porośnięte bluszczem	
1146	1140	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41	3	1	dst		rachityczne, korona jednostronna na S, w kolizji, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
1147	1141	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	61	8	2	dst		w kolizji, wychylone nad drogę na E, średnio porośnięte bluszczem	
1148	1142	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	37	2	1	ndst		silnie wychylone na S, rachityczne, korona zawężona, silnie porośnięte bluszczem	
1149	1143	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	176	4	3	dst			
1150	1144	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	100	12	3	dst		zrośnięte korzeniami z 1143, suche gałęzie, kikuty, silnie porośnięte bluszczem; pochylone nad drogą, w kolizji; podsadzone bzm czarnym	
1151	1145	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	210	16	3	dst		pojedyncze suche gałęzie, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
1152	1146	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	136	13	3	dst		ślady po odciętych gałęziach	
1153	1147	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	114	8	2	dst		ślady po odciętych gałęziach, skręcony przewodnik	
1154	1148	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	133	-	1	ndst		liczne odrosty, złamany przewodnik, próchniejące dziuple	
1155	1149	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	174	10	3	dst		wysoko osadzona korona, ślady po wyłamanych gałęziach w koronie, silnie porośnięte bluszczem	
1156	1150	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	103	8	2	dst		suche gałęzie, skręcony przewodnik, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	
1157	1151	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	58	6	2	dst		wychylona, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	
1158	1152	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	90	-	2	ndst		martwe, silnie porośnięte bluszczem, przyciąć suche konary	P
1159	1152	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	90	-	2	ndst		martwe, silnie porośnięte bluszczem, przyciąć suche konary	
1160	1153	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	67	8	2	db/dst		wybiegnięta korona, zygzakowaty przewodnik, w kolizji z robinią, dziupla przy podstawie, słabo porośnięte bluszczem	
1161	1154	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	61	6	12	ndst		liczne odrosty, zawisy, suchy konar szkieletowy, dziuple, silnie wychylone na E (poziome), pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1162	1155	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	224	12	3	dst		próchniejący pień, dziuple, wychylone na E, suche gałęzie, jednostronna korona, silnie porośnięte bluszczem	
1163	1156	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	104	7	2	db		próchniejąca dziupla u podstawy, korona zredukowana do 2 konarów, wysoko osadzona, silnie porośnięte bluszczem, przy pniu samosiewy, zakrzaczenia	
1164	1157	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	164+160	17	3	dst		rozwidlenie V na 1.1m, połamane gałęzie i konary, średnio porośnięte bluszczem	
1165	1158	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	76	7	1	dst		w zagęszczeniu, odrosty pniowe i korzeniowe, pod okapem	P
1166	1159	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	55	7	2	db		otarcia kory, pod okapem	
1167	1160	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	152	13	3	dst		zawieszane suche, połamane gałęzie, liczne odrosty pniowe, skręcony pień i przewodnik, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
1168	1161	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	59	4	1	ndst		próchniejący ubytek po wyłamaniu pniu u podstawy, silnie wychylone na E, listwa mrozowa, zredukowana korona, słabo porośnięte bluszczem	
1169	1162	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	95	11	3	dst		odrosty pniowe, skręcony przewodnik, liczne listwy mrozowe, wysoko osadzona korona, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
1170	1163	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	115+115	18	2	dst		rozwidlony u podstawy, suchy konar szkieletowy, próchniejąca dziupla, odbita kora, listwy mrozowe, odrosty pniowe, drugi pień silnie wychylony na N, wysoko osadzona korona, średnio porośnięte bluszczem	
1171	1164	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	194	16	3	dst		pień wychylony na W, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	

1172	1165	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	148	13	3	dst		pień wychylony na W, kikuty, odrosty pniowe, posusz 20%, korona jednostronna, średnio porośnięte bluszczem	P
1173	1166	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	176+181	16	3	dst		pień rozwidlony od podstawy, posusz 30%, korona zakleszczona, silnie porośnięte bluszczem	
1174	1167	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	82	9	2	dst		korona zakleszczona w 1164, pień przegięty, słabo porośnięte bluszczem	
1175	1168	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	47	5	2	dst		pod okapem, korona jednostronna	
1176	1169	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	49	5	1	dst		zgięty pień, listwa mrozowa, korona jednostronna, skręcony przewodnik	
1177	1170	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	73	7	2	dst		słabo porośnięte bluszczem	
1178	1171	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	91	8	2	db		posusz 20%	
1179	1172	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	20	-	1	ndst	2	słabo rozgałęzione	
1180	1173	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	19+13	-	1	dst	4		
1181	1174	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	24+11+43 +12+20	-	1	db	7		
1182	1175	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	14	-	1	ndst	2	słabo rozgałęzione	
1183	1176	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	77	7	2	dst		pień skręcony, odrosty pniowe, skręcony przewodnik, korona zakleszczona w 1166	
1184	1177	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	183	13	3	dst		pień skręcony, wychylony na N, kikuty, odrosty pniowe, korona zakleszczona w 1178, silnie porośnięte bluszczem, +bez czarny	
1185	1178	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	142	12	3	dst		pień wychylony na N, pod okapem, korona zakleszczona w 1177, posusz 20%, odrost pniowy, silnie porośnięte bluszczem	P
1186	1179	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	65+21+15	7	1	dst		liczne odrosty pniowe, przewodnik złamany, zamiera, połamane gałęzie, średnio porośnięte bluszczem	P
1187	1180	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	239	15	3	dst		pień skręcony na W, suche konary, kikuty, blizna na wys. 3m, szerokości 0.7m, silnie porośnięte bluszczem	P
1188	1181	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	88	10	2	dst		pień przegięty, przewodnik skręcony, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1189	1182	pień	-	-	-	-		karpiny po wykrocie	
1190	1183	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	144	11	3	db		korona wysoko osadzona, posusz 20%, średnio porośnięty bluszczem	
1191	1184	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	107	7	3	dst		korona rachityczna, suche konary, brak przewodnika, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
1192	1185	pień	-	-	-	-		pień po ściętym drzewie	
1193	1186	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	91	10	3	dst		kikuty po konarach szkieletowych, słabo porośnięte bluszczem	
1194	1187	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	222	10	3	db		korona wysoko osadzona, symetryczna, liczne suche gałęzie	
1195	1189	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	156+213	18	3	dst		pień rozwidlony od podstawy, skręcony przewodnik, suche konary, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	P
1196	1190	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	149	13	3	dst		skręcony przewodnik, posusz 10%, słabo porośnięte bluszczem	
1197	1191	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	226	17	3	db		pojedyncze kikuty, średnio porośnięte bluszczem	
1198	1192	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	207	13	3	db/dst		pojedyncze suche konary, kikuty, posusz 20%, silnie porośnięte bluszczem, +bez czarny	
1199	1193	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	171	13	3	dst		próchniejąca blizna u podstawy po odcięciu pniu z zastoiną wodną, odprowadzić wodę, suche gałęzie, zawis, słabo porośnięte bluszczem, +bez czarny	P
1200	1194	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	65	-	2	ndst		martwe bez kory	U
1201	1195	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	167	9	2	dst		zamierający przewodnik, brak konarów szkieletowych, zawisy, korona słabo rozbudowana, silnie porośnięte bluszczem	P
1202	1197	Platan klonolistny <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex. Munchh.	306	23	3	db		ślady po odciętych konarach, złamany konar szkieletowy, tylce, słabo porośnięte bluszczem, zawis	P
1203	1198	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	241	12	3	dst/ndst		liczne dziuple, złamany przewodnik i konar szkieletowy, silnie porośnięte bluszczem	P
1204	1199	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	154	11	3	dst/ndst		blizna po odcięciu konarze szkieletowym na wys. 1,4m, rozwidlona korona w V, jeden z przewodników zamiera, złamany konar szkieletowy porośnięty bluszczem	P
1205	1200	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	247	19	3	ndst		wglębny, próchniejący ubytek kory od podstawy do 3m, próchniejące konary, do obserwacji	P
1206	1201	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	183	18	3	dst/ndst		blizna na 1,2m po konarze, posusz 20%, pień zgrubiały, 2 pnie zrosnięte na wys. 0,9m, korona jednostronna na S, kikuty, zawis, posusz 20%, słabo porośnięte bluszczem	P
1207	1202	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	202	14	2	dst		martwy konar szkieletowy, ślady po odciętych konarach, posusz 15%	P
1208	1203	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	150+150	14	3	dst		zrosnięty od podstawy do 1,2m, odrosty pniowe, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	

1209	1204	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	65	7	1	dst		pień wychylony na N, zawis, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	
1210	1205	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	120	9	3	dst		przewodnik rozwidlony i złamany, silnie porośnięte bluszczem	
1211	1206	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	80	6	2	dst		silnie skręcony przewodnik, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
1212	1207	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	185	9	3	db/dst		suche gałęzie, pojedyncze połamane konary, silnie porośnięte bluszczem	
1213	1208	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	321	13	3	dst		suche, połamane konary, silnie porośnięte bluszczem	
1214	1209	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	84	6	2	dst		silnie pochylone na N, odrosty pniowe	
1215	1210	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	81	9	3	db		odrosty korzeniowe i pniowe, zawis, posusz 10%	
1216	1211	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	80	11	2	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, posusz 10%, silnie porośnięte bluszczem	
1217	1212	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	115	12	2	dst		kikuty, skręcony przewodnik	
1218	1213	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	49	4	2	dst		pień wychylony na SE, blizna wzdłużna na pniu	
1219	1214	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	61	6	3	db			
1220	1215	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	52	6	2	db			
1221	1216	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	35	5	2	db			
1222	1217	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	158	4	1	ndst		uszkodzone 50% obwodu pnia -brak kory na fragmencie pnia, kikut, odrost pniowy	
1223	1218	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	60	7	2	dst		pień przegięty na 3m	
1224	1219	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	224	12	3	dst		guzowate narośla na pniu, kikuty, połamane konary, posusz 20%, średnio porośnięte bluszczem	
1225	1220	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	152	8	3	dst		pień wychylony na E, korona zawężona, posusz 20%, średnio porośnięte bluszczem	
1226	1221	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	176	9	3	dst/ndst		odrost pniowy, korona spleciona z 1220, dziuple, posusz 30%, średnio porośnięte bluszczem	
1227	1222	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	105	9	3	dst		zygzakowaty przewodnik, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1228	1223	pień	-	-	-	-		pień po wykrocie	
1229	1224	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	40	2	2	dst		przewodnik skręcony, zwężona korona	
1230	1225	pień	-	-	-	-			
1231	1226	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	178	9	3	ndst		rozłamany pień w połowie, zaburzona statyka na SW, korona zakleszczona w 1213, posusz 30%	U
1232	1227	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	63	4	2	ndst		zakleszczona korona, wychylone na W	U
1233	1228	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	115	9	3	db/dst		pojedyncze kikuty, posusz 10%	
1234	1229	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	49	8	2	dst		skręcony przewodnik, złamany, z odrostami	
1235	1230	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	105	7	1	ndst		zaburzona statyka, pień wychylony na W, korona zakleszczona, słabo porośnięte bluszczem	
1236	1231	pień	-	-	-	-			
1237	1232	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	152	-	1	ndst		brak korony, złamany przewodnik na wys. 5m, 1 odrost pniowy	
1238	1233	pień	-	-	-	-		pień po wykrocie	
1239	1234	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	70	-	1	ndst		pień wygięty na N, brak korony, odrosty pniowe, przewodnik silnie skręcony i złamany, słabo porośnięte bluszczem	
1240	1235	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	81	4	2	ndst		pień przechylony na NW, przewodnik skręcony i zakleszczony	
1241	1236	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	41	6	1	ndst		odrosty korzeniowe, ubytek wzdłużny na pniu, blizna po konarze, blizny na pniu, rachityczne, słabo porośnięte bluszczem	
1242	1237	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	71	8	2	dst		dwa konary szkieletowe, słabo porośnięte bluszczem	
1243	1238	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	87	7	2	db			
1244	1239	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	95	2	2	ndst		brak korony, zakleszczone w 1240, guzowate narośla, odrosty pniowe	U
1245	1240	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	105	9	3	dst		odrosty pniowe, zakleszczony w 1239, słabo porośnięte bluszczem	
1246	1241	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	54	6	1	db			

1247	1242	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	138	11	3	dst		listwa mrozowa na pniu, zawisy w koronie, słabo porośnięte bluszczem	
1248	1243	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	5	2	dst		odrosty pniowe, pod okapem, posusz 15%, średnio porośnięte bluszczem	
1249	1244	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	52	7	2	dst		skręcony pień, wychylony na N, pod okapem, korona zredukowana, zawis, silnie porośnięte bluszczem	
1250	1245	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	55	6	2	dst		dziupla na pniu, pień przegięty, przewodnik złamany, zawisy, średnio porośnięte bluszczem	
1251	1246	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	253	11	3	ndst		liczne guzowate narośla na pniu, suche konary szkieletowe, średnio porośnięte bluszczem	
1252	1247	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	69	7	1	ndst		pień wychylony na N, przewodnik skręcony, odrosty pniowe, korona zwężona, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1253	1248	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	193	8	3	ndst		ubytek kory na wys. 1,2-1,6m, szerokości 0,3m z gwoździem, połamane konary szkieletowe, przewodnik zamiera, usunąć suchy	U
1254	1249	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	18+16	3	1	dst		pień wychylony na E, wylamany jeden konar, połamane gałęzie	
1255	1250	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	175	5	3	ndst		suche konary szkieletowe, kikuty, dziupla, huba, tylce, korona silnie zredukowana, średnio porośnięte bluszczem	
1256	1251	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	119+148	8	3	ndst		pień rozwidlony w V na wys. 0.4m, rozłamany z ubytkiem kominowym, korona zredukowana, nieliczne konary, silnie porośnięte bluszczem	
1257	1252	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	202	16	3	dst		odrosty pniowe, skręcony przewodnik na SE, w zagęszczeniu, pojedyncze suche konary, silnie porośnięte bluszczem	
1258	1253	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	128	10	3	dst		w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, jednostronna na E, silnie porośnięte bluszczem	
1259	1254	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	191	16	3	db		korona jednostronna na W, silnie porośnięte bluszczem	
1260	1255	pień	-	-	-	-		pień po klonie jesionolistnym z odrostami	
1261	1256	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	88	11	3	dst		pod okapem, przewodnik skręcony, posusz 10%, silnie porośnięte bluszczem	
1262	1257	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	230	17	3	dst		ślady po wylamanych konarach szkieletowym, posusz 15%, silnie porośnięte bluszczem	
1263	1258	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	149	15	3	dst		odrosty pniowe, posusz 10%, średnio porośnięte bluszczem	
1264	1259	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	90	8	2	dst		przewodnik skręcony i wychylony na S, pod okapem, korona jednostronna, średnio porośnięte bluszczem	
1265	1260	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	db	12	grupa krzewów z licznymi cienkopędami i odrostami korzeniowymi	
1266	1261	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	90	8	2	dst		pień wychylony na N, korona jednostronna, średnio porośnięte bluszczem	
1267	1262	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	95	10	3	dst		pod okapem, zawisy, słabo porośnięte bluszczem	
1268	1263	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	330	20	3	dst/ndst		pień rozwidlony na 1.2m, korona zredukowana, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
1269	1264	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	218	13	3	dst		korona jednostronna, pojedyncze suche konary, silnie porośnięte bluszczem	
1270	1265	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	166	9	3	dst		przewodnik skręcony, korona zredukowana do 2 konarów, posusz 15%, korona jednostronna, słabo porośnięte bluszczem	
1271	1266	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	65	9	2	db		korona symetryczna, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1272	1267	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	188	12	3	dst		pień wychylony na N, w zagęszczeniu, korona jednostronna na N, posusz 15%, średnio porośnięte bluszczem	
1273	1268	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	151	19	3	dst		pień wychylony na N, korona jednostronna, pod okapem, posusz 20%, średnio porośnięte bluszczem	
1274	1269	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	80+82+61	12	2	dst		rozwidlenie u podstawy, ubytek kory od podstawy do 1m, szerokości 0.2m, w zagęszczeniu, zawisy, posusz 15%, słabo porośnięte	
1275	1270	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	28	4	1	ndst		korona jednostronna, wąska	
1276	1271	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	67+245	17	3	dst		pień rozwidlony na 0.4m, próchniejąca dziupla, odrost pniowy, gniazdo, posusz 15%, w pobliżu pojedyncze małe krzewy mahonii pospolitej	
1277	1272	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	132	10	3	dst		pień wychylony na W, skręcony przewodnik, posusz 30%, pod okapem, silnie porośnięte bluszczem	
1278	1273	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	98	7	2	ndst		pień przegięty na W, zawisy, posusz 30%, pod okapem, silnie porośnięty bluszczem	
1279	1274	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	117	12	3	ndst		pień przegięty na W, zawisy, posusz 20%, pod okapem, silnie porośnięty bluszczem, usunąć jemiółę	P
1280	1275	Porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i> L.			1	dst	2	grupa kilku małych krzewów	
1281	1276	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	65	8	2	dst		skręcony przewodnik, pod okapem, posusz 15%, silnie porośnięty bluszczem, +porzeczka	
1282	1277	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	57	8	2	dst		pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1283	1278	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	91	9	3	dst		złamany konar szkieletowy, odrosty pniowe, silnie porośnięte bluszczem	

1284	1279	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	113	8	3	dst		wąska, wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem	
1285	1280	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	73	7	1	ndst		liczne odrosty, przewodnik złamany, zamiera, silnie porośnięte bluszczem	
1286	1281	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	128	9	3	dst		w zagęszczeniu, kikuty, suche gałęzie, korona jednostronna, silnie porośnięte bluszczem	
1287	1282	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	83	6	2	ndst		liczne odrosty pniowe, przewodnik złamany, kikuty, korona zredukowana, słabo porośnięte bluszczem	
1288	1283	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	29	4	1	dst		pień skręcony, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1289	1284	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	26	4	1	dst		pień skręcony, pod okapem	
1290	1285	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	db	1		
1291	1286	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	177	11	3	dst		pień wychylony na W, połamane konary, korona jednostronna, posusz 20%, silnie porośnięte bluszczem	
1292	1287	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	dst	3	grupa lilaków z pojedynczym bżem czarnym	
1293	1288	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	131	12	3	dst		pień wychylony na W, blizna na pniu, posusz 15%, zawisy, kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
1294	1289	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	14+13	4	1	ndst		rozwidlony u podstawy, pod okapem, zamiera, w grupie lilaków	
1295	1290	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	75	11	2	ndst		blizna na pniu na wys. 1.1-2.2m, przewodnik przęgięty, korona zwężona, odrosty pniowe, zamiera, słabo porośnięte bluszczem	
1296	1291	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	29	5	1	ndst		blizna na pniu, skręcony przewodnik, pod okapem, odrosty pniowe, słabo porośnięte bluszczem	
1297	1292	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	51	9	3	ndst		pień skręcony, przęgięty, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1298	1293	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	62	8	2	dst/ndst		blizna po konarze z odrostami, zygzakowaty przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
1299	1294	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	146	10	3	dst		liczne odrosty pniowe, w zagęszczeniu, połamane gałęzie, kikuty	P
1300	1295	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	189	13	3	dst		korona jednostronna na W, posusz 30%, suche konary i gałęzie nad drogą	P
1301	1296	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	85	8	2	ndst		liczne odrosty pniowe, pień wychylony na W, korona jednostronna, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1302	1297	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	34	5	1	dst		odrosty korzeniowe, przewodnik skręcony, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1303	1298	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	38+36	8	1	dst		rozwidlony od podstawy i zrośnięty na 1.3m, jeden pień odcięty na wys. 1.3m, odrosty korzeniowe i pniowe, pod okapem	
1304	1299	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	162	10	3	ndst		zaburzona statyka, poderwane korzenie, suche gałęzie i konary, pień wychylony na SE, słabo porośnięte bluszczem	
1305	1300	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	102	10	2	ndst		pień wychylony na W, korona zredukowana, suche konary nad drogą, skręcony przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	P
1306	1301	pień	-	-	-	-		ścięty pień klonu jesionolistnego z b. licznymi odrostami	
1307	1302	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	124	9	3	dst/ndst		pień skręcony, suche konary, posusz 30%, martwy odrost pniowy	P
1308	1303	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	52	-	2	ndst		brak korony, martwa, słabo porośnięte bluszczem	U
1309	1304	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	10	2	dst		w zagęszczeniu, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1310	1305	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	39	-	1	ndst		pień wychylony na W, martwe	U
1311	1306	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	136	11	3	dst		wysoko osadzona korona, posusz 20%, średnio porośnięte bluszczem	
1312	1307	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	46	7	2	dst		pod okapem, w zagęszczeniu, zawis	
1313	1308	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	181	13	3	db/dst		pień wychylony na W, rozłożysta korona	
1314	1309	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	98	9	3	dst		odrosty pniowe, pień wychylony na SW, ubytek wgłębny po wylamanym odroście, ślady po odciętych konarach, korona zredukowana, zawis	
1315	1310	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	151	16	2	ndst		wychylone na W, połamany konar, zakleszczony nad drogą	U
1316	1311	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	26+12	6	1	dst		pod okapem 1310, rozwidlenie u podstawy, brak przewodnika	U
1317	1312	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	3	1	ndst		liczne blizny na pniu, brak przewodnika	
1318	1313	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	102+111	9	3	db/dst		rozwidlony na 0,6m, konary splecione z 1226, pojedyncze kikuty	
1319	1314	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	35+47	6	1	ndst		odrosty z wypróchniałego pnia	U
1320	1315	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	134	-	1	ndst		konar zakleszczony z 1313, brak korony, słabo porośnięte bluszczem	U
1321	1316	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	143	9	3	db		korona wysoko osadzona	

1322	1317	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	31	3	2	ndst		pod okapem cennych drzew	U
1323	1318	Żywotnik olbrzymi <i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don	108	8	2	db/dst		szeroka korona, podeschnięty	
1324	1319	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	25	2	1	ndst		pod okapem cennych drzew, przewodnik skrzywiony	U
1325	1320	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	107	8	3	dst		pień przegięty na S, korona wysoko osadzona, skrzywiony przewodnik	
1326	1321	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	59	5	3	dst		pojedyncze suche konary, rozwidlenie V na wys. 3m, wysoko osadzona korona	
1327	1322	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	35	3	1	ndst		liczne blizny i ubytki kory, pień wychylony na W	
1328	1323	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	119+118 +115	12	3	db/dst		pień rozwidlony u podstawy i na 0,9m	
1329	1324	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	8	3	db/dst		odrosty pniowe, posusz 10%, słabo porośnięte bluszczem	
1330	1325	Sosna czarna <i>Pinus nigra</i> Arn.	125	8	3	dst		korona wysoko osadzona, posusz 10%	
1331	1326	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	140	11	3	dst		ubytek kominowy wgłębny od 0,6-1,7m, dziupla, korniki, odrosty korzeniowe	
1332	1327	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	132	11	3	db/dst		ślady po odciętych konarach, pojedyncze kikuty, słabo porośnięte bluszczem	
1333	1328	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	152	14	3	db		spłątane konary z 1329	
1334	1329	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	133+96+115	12	3	db/dst		rozwidlenie u podstawy i na 0,5m, korona jednostronna na W, posusz 10%	
1335	1330	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	85	4	3	dst		wąska, wysoko osadzona korona, silnie porośnięte bluszczem	
1336	1331	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	19		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1337	1332	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	21		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1338	1333	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	20		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1339	1334	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	18		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1340	1335	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	14+14	-	1	dst		grupa lilaków	
1341	1336	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	65	-	-	ndst		połowa pnia, silnie pochylony, zamiera, przybita blacha	U
1342	1337	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	13	2	1	ndst		w grupie lilaków, skrzywiony pień i przewodnik	
1343	1338	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	10	1	1	dst		w grupie lilaków	
1344	1339	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	110	-	1	ndst		średnio porośnięte bluszczem, złamane, martwe	U
1345	1340	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	25	4	1	ndst		przegięty na W, odrosty korzeniowe	
1346	1341	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	84	12	2	dst		ślady od pily na pniu, korona zwężona, liczne zawisy, suche gałęzie, kikuty, średnio porośnięte bluszczem	P
1347	1342	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	dst	3	pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1348	1343	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	36+16+18		1	dst	90	większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1349	1344	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	20		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1350	1345	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	15		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1351	1346	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	14		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1352	1347	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	18		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1353	1348	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	13+13		1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1354	1349	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	21	4	1	dst		pod okapem, zakleszczone z 1339, zgięty przewodnik	
1355	1350	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	66	6	1	dst		przechylony na S, odrosty pniowe, posusz 15%	
1356	1351	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	25+26+22 +27+18+20	8	1	db		wielopniowe, liczne mniejsze odrosty, słabo porośnięte bluszczem	
1357	1352	Śliwa <i>Prunus</i> sp.	13	2	1	db		zdziżczała, liczne odrosty, w zagęszczeniu	

1358	1353	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	42	5	1	db		rozwidłone na wys. 0,8m i zrośnięte, słabo porośnięte bluszczem	
1359	1354	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	17	3	1	dst		zakleszczone z 1358, liczne odrosty, słabo porośnięte bluszczem	
1360	1355	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	18	4	1	dst		zakleszczone z 1358, liczne odrosty, słabo porośnięte bluszczem	
1361	1356	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	24+13	3	1	db		liczne odrosty, słabo porośnięte pnem	
1362	1357	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	22+15+10 +11+12	5	1	dst		zrośnięte z 1358, duża ilość odrostów	
1363	1358	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	18	4	1	dst		w zagęszczeniu, odrost pniowy ze starego pnia, słabo porośnięte bluszczem, liczne drobne odrosty	
1364	1359	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	24	3	1	dst		liczne odrosty, pod okapem, w zagęszczeniu	
1365	1360	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	74	7	2	db		korona jednostronna na S, w zagęszczeniu, spleciona korona ze złamanym drzewem 1339, słabo porośnięte bluszczem	
1366	1361	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	36+39 +27+26	10	1	dst/ndst		forma wielopniowa z licznymi mniejszymi odrostami korzeniowymi, w zagęszczeniu, złamane konary i gałęzie, kikuty	P
1367	1362	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	52	5	2	dst		liczne odrosty korzeniowe, w zagęszczeniu, przy pniu trzmielina	
1368	1363	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	106	8	1	dst		rozwidłone na wys. 1,4m, odcięty konar szkieletowy, korona jednostronna na SE, liczne odrosty korzeniowe, pień wychylony na E, przy pniu trzmielina	
1369	1364	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	38	6	1	dst		pojedynczy większy egzemplarz w większej grupie lilaków - łącznie 90m ²	
1370	1365	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	19		3		3	większy krzew oraz liczne cieńsze pędy i odrosty pniowe	
1371	1366	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	14		2		3	większy krzew oraz liczne cieńsze pędy i odrosty pniowe	
1372	1367	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	23+25		1	dst	3	większy krzew oraz liczne cieńsze pędy i odrosty pniowe	
1373	1368	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	dst	5	grupa lilaków, liczne cieńsze pędy i odrosty korzeniowe	
1374	1369	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	53	5	1	dst		odrost korzeniowy od 1370, przewodnik silnie skręcony, zygzakowaty, silnie porośnięte bluszczem	
1375	1370	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	92	8	2	dst		odrosty korzeniowe, skręcony przewodnik, pod okapem	
1376	1371	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	300	26	3	dst/ndst		dużo suchych konarów szkieletowych, połamane konary, tylce, słabo porośnięte bluszczem	P
1377	1372	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	245	14	3	dst		suche kikuty, ślady po wyłamanych i odciętych gałęziach, kikuty, 2 konary szkieletowe suche, słabo porośnięte bluszczem	P
1378	1373	Daglezia zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	188	12	3	db/dst		suche kikuty	
1379	1374	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	98	12	3	db		silnie porośnięte bluszczem, zygzakowaty przewodnik, pod okapem	
1380	1375	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	215	17	3	dst/ndst		suche konary i gałęzie nad placem, silnie porośnięte bluszczem	P
1381	1376	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	51+33	5	1	dst/ndst		suche gałęzie nad placem do usunięcia	P
1382	1377	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	134	9	1	dst		guzowate narośla, lina na konarze, silnie skręcony przewodnik (poziomy)	
1383	1378	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	98	11	2	dst		skręcony przewodnik, pod okapem	
1384	1379	Różanecznik 'Catharine van Tol' <i>Rhododendron</i> sp.			1	db	10	mieszaniec, grupa krzewów odmiany 'Katharine van Tol', kwiat karminoworóżowy	
1385	1380	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	65	9	1	dst		ślady po odciętych gałęziach, dziuple, pod okapem	
1386	1381	Różanecznik 'Cunningham's White'			1	db	20	mieszaniec, grupa krzewów odmiany 'Cunningham's White', kwiat biały	
1387	1382	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	262	20	3	ndst		suche konary, gwóźdź, silnie porośnięte bluszczem	P
1388	1383	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	-	-	1	db	116	duża grupa śnieguliczki z pojedynczym lilakiem średnicy 3m	
1389	1384	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i> Mill.	263	10	3	dst		kosz na pniu do zdjęcia, przegięta, jednostronna korona na NE, odbita kora,	P
1390	1385	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	254	24	3	dst		suche kikuty, silnie porośnięte bluszczem, +śnieguliczka przy pniu	
1391	1386	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	310	22	3	dst		suche konary nad placem, ślady po wyłamanych gałęziach, dziupla	P
1392	1387	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	15	3	1	ndst		zamiera	
1393	1388	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	28+25	4	1	dst		pod okapem, słabo porośnięty bluszczem, w grupie śnieguliczek i samosiewów drzew	

1394	1389	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	25+25+17	4	1	dst		pod okapem, słabo porośnięty bluszczem, w grupie śniegoliczek i samosiewów drzew	
1395	1390	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	20	3	1	db		w grupie śniegoliczek z wsiewkami klonów i bzu czarnego	
1396	1391	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	3x24+15+14	5	1	dst		forma wielopniowa, wrosta w ogrodzenie, w grupie śniegoliczek i samosiewów drzew	
1397	1392	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	20+9	4	1	dst		rozwidlenie na 0.8m, ślad po wylamanym konarze, pod okapem, słabo porośnięty bluszczem, +śniegoliczka	
1398	1393	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	26+16+28	5	1	dst		rozwidlony na 0.7m, średnio porośnięty bluszczem, +śniegoliczka przy pniu	
1399	1394	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	db	4	w grupie śniegoliczek z wsiewkami klonów i bzu czarnego	
1400	1395	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	bdb	6	w grupie śniegoliczek z wsiewkami klonów i bzu czarnego	
1401	1396	Sosna czarna <i>Pinus nigra</i> J.f. Arnold	93	8	1	db			
1402	1397	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	347	20	3	dst		suche kikuty i konary szkieletowe nad placem do usunięcia, +śniegoliczka	P
1403	1398	Pęcherznica kalinolistna <i>Physocarpus opulifolius</i> L.			1	db	2	odmiana o złocistym, grupa 3 młodych krzewów	
1404	1399	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	135	14	2	db/dst		zawieszona linka na pranie, połamane i/lub odcięte gałęzie i konary, zawisy, posusz 20%	
1405	1400	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	22+7x↓15		1	ndst	16	forma krzewiasta, wielopniowa, przywalone przez 1401	
1406	1401	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	170	-	1	ndst		wbity hak, wypróchniały pień z odrostami, guzowate narośla, główny pień martwy, żyją odrosty	P
1407	1402	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	138	15	2	ndst		zabliźnione ubytki kory, dziuple, posusz 60%, zawisy, połamane gałęzie i konary, liczne odrosty	
1408	1403	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	72+90	12	3	dst		zrośnięte do wys. 1,2m, przewodniki skrócone, posusz 20%, ślady po wylamanych gałęziach, korona jednostronna na NE, w zagęszczeniu, słabo porośnięty bluszczem	
1409	1404	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	156	14	3	dst/ndst		próchniejące konary, ślady po odciętych gałęziach z odrostami, dziuple, posusz 40%, zawisy, połamane gałęzie	
1410	1405	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	88	7	1	ndst		złamany przewodnik na wys. 3m, próchniejący, liczne odrosty, przesłania dęba - pomnik przyrody nr 1406	U
1411	1406	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	566	25	3	dst/ndst		Pomnik przyrody , próchniejące ubytki kory na pniu, wycięty środkowy konar szkieletowy - próchniejący, suche konary, rozjeżdżane korzenie, zlikwidować przejazd pod drzewem	P
1412	1407	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	266	20	3	db/dst		próchniejący 1 konar szkieletowy, suche gałęzie	P
1413	1408	Berberys pospolity <i>Berberis vulgaris</i> L.			1	db	6	grupa berberysów z wsiewkami bzu czarnego	
1414	1409	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> L.	216	-	2	ndst		zamiera, 1 konar szkieletowy suchy, ubytki kory, brak korony, odrosty	
1415	1410	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	292	22	3	dst		zawisy, kikuty, tylce, ślady po cięciach	P
1416	1411	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	254	17	3	dst/ndst		próchniejące ubytki kory, suche konary	P
1417	1412	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	84	8	2	dst/ndst		wychylone na N, wylamana wisząca gałąź, skrócony przewodnik	
1418	1413	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	79	8	2	dst		suche gałęzie, skrócony przewodnik, w zagęszczeniu, +trzmielina	
1419	1414	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	57	6	2	dst/ndst		zamierający przewodnik	
1420	1415	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	50	4	2	dst		pod okapem, korona zwężona	
1421	1416	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	57	4	2	ndst		skrócony pień i przewodnik, pod okapem, korona ścięta	
1422	1417	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	80	8	2	dst/ndst		wylamany przewodnik, suche gałęzie, odrosty, słabo porośnięty bluszczem	P
1423	1418	wykrot						pień po wykrocie	
1424	1419	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	dst	15	grupa jaśminowców z czarnym bzem	
1425	1420	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	48+163	9	3	dst		suche gałęzie, wychylony na pałac, wąska korona	
1426	1421	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	160	10	3	db		wychylone na W, odrosty korzeniowe do usunięcia	P
1427	1422	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	220	15	3	dst		zawisy, suche gałęzie nad drogą, ślad po cięciu	P
1428	1423	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	87	7	3	dst		skrócony pień i przewodnik, pod okapem, suche gałęzie, ubytek kory na 2.5m	
1429	1424	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	128	9	3	db		wychylone na S	
1430	1425	Porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i> L.			1	db	2	krzew wśród kamieni, z samosiewami robinii do usunięcia	

1431	1426	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17+11	4	1	dst		odrosty pniowe, rozwidłone na 1,2m, porażone grzybem	
1432	1427	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	81	9	2	dst		suche gałęzie nad drogą, odrosty korzeniowe i pniowe, +śnieguliczka	P
1433	1428	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	42	8	1	dst		dziupla na 0.6m, pod okapem, skręcony przewodnik	
1434	1429	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	79	8	1	dst		sucha, przegięta gałąź, wraść w dęba	
1435	1430	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	305	25	3	dst/ndst		suche pojedyncze gałęzie i konary, kikuty	
1436	1431	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	52	6	1	dst		wraść w dęba	
1437	1432	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	85	7	1	dst		wraść w dąb, ślad po wyłamanym drugim pniu	
1438	1433	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	129	6	1	dst		wraść w dęba	
1439	1434	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	81	7	1	dst		wraść w dęba, dziupla	
1440	1435	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	131	9	3	db		pojedyncze kikuty, +śnieguliczka przy pniu	
1441	1436	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42	5	1	ndst		skręcony przewodnik, zamiera, +śnieguliczka przy pniu	
1442	1437	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	6	krzew w pasie śnieguliczek przy drodze	
1443	1438	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	6	krzew w pasie śnieguliczek przy drodze	
1444	1439	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	31	tworzy pas przy drodze	
1445	1440	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	111	7	2	dst			
1446	1441	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	18	tworzy pas przy drodze	
1447	1442	pień	-	-	-	-		okazały, średnica 1m	
1448	1443	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	47+22	5	1	db		forma krzewiasta z odrostami, w śniegulicze	
1449	1444	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	170	8	2	db		dwa pnie zrosnięte, ślad po wyciętym pniu, wyłamana gałąź	
1450	1445	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	21	2	2	dst		w zagęszczeniu	
1451	1446	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	18	3	1	dst		w zagęszczeniu	
1452	1447	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	37	4	1	dst		w grupie śnieguliczek, w zagęszczeniu	
1453	1448	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42	5	1	dst		w grupie śnieguliczek	
1454	1449	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	33	5	2	dst		w grupie śnieguliczek, w zagęszczeniu	
1455	1450	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	36	5	2	dst		pień przegięty, w zagęszczeniu, w grupie śnieguliczek	
1456	1451	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	25	3	1	dst		w zagęszczeniu	
1457	1452	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	40	7	2	db		u podstawy śnieguliczka, lilak, bez czarny	
1458	1453	Daglezia zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	148	7	3	dst		korona wysoko osadzona	
1459	1454	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42	7	1	dst		grupa samosiewów	
1460	1455	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	17	3	1	dst		grupa samosiewów	
1461	1456	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	32	5	1	dst		grupa samosiewów	
1462	1457	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	32	4	1	dst		grupa samosiewów	
1463	1458	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	26	3	1	dst		grupa samosiewów	
1464	1459	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	120	10	3	dst		skręcony przewodnik, w zagęszczeniu, suche gałęzie, kikuty	
1465	1460	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	155	9	3	ndst		pochylone na SE, wyłamany konar szkieletowy, kikuty, suche konary, ubytki kory; w samosiewach jaworu, bzu, robinii i śnieguliczki	
1466	1461	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	48	6	1	dst		wraść w dąb, odrosty pniowe, skręcony przewodnik	
1467	1462	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	53	-	1	ndst		suche	

1468	1463	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	40	5	1	ndst		pod okapem, ubytek wzdłużny u podstawy i na wys. 0,9m, brak przewodnika, odrosty korzeniowe, kikuty, dziuple, połamane gałęzie	
1469	1464	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	33	3	1	ndst		ubytki kory na pniu, dziuple, przewodnik skręcony, pod okapem, samosiewy bzu czarnego	
1470	1465	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	102	9	1	db		samosiewy bzu czarnego, kikuty	
1471	1466	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	43	5	2	dst		odrosty pniowe, pod okapem dębu 153, przewodnik skręcony, wrasta w dąb, suche gałęzie	
1472	1467	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	353	20	3	dst		suchy konar szkieletowy do usunięcia, korona dwustronna, do pielęgnacji nad drogą	P
1473	1468	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	42	5	2	dst		wysoko osadzona korona, skręcony przewodnik, pod okapem	
1474	1469	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	55	10	2	db		odrosty korzeniowe	
1475	1470	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	66	10	2	dst		skręcony przewodnik, pojedyncze suche gałęzie nad drogą, +śnieguliczka	P
1476	1471	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	6	2	dst		wysoko osadzona korona	
1477	1472	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	70	8	2	ndst		zamiera przewodnik, gałęzie zakleszczone, odsłonić buka	U
1478	1473	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	40	6	2	dst		odrosty korzeniowe, pod okapem	
1479	1474	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	176	16	3	dst		kikuty, pojedyncze suche gałęzie, wysoko osadzona korona	
1480	1475	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	146	9	3	dst		kikuty, korona jednostronna na S, suche konary szkieletowe	P
1481	1476	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	137	9	3	dst		korona jednostronna na SW, kikuty, suche konary	
1482	1477	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	db	3		
1483	1478	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	29+27	6	1	db		rozwidłony od podstawy, kikuty, pod okapem dębu	
1484	1479	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	15	5	1	db			
1485	1480	Olśza czarna <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	85	11	2	dst		posusz 30%, kikuty, suche gałęzie nad drogą	P
1486	1481	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	20	7	1	dst		przewodnik zgięty, połamane gałęzie, poza granicą	
1487	1482	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	21	5	1	dst		odrosty pniowe, pod okapem, przewodnik skręcony na E; poza granicą	
1488	1483	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	69	7	2	dst		nad drogą, suche połamane gałęzie, pień pochylony na E, w granicy	
1489	1484	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	60+57	10	2	dst		zrosnięte u podstawy, pod okapem, zawisy, w granicy	
1490	1485	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	47	7	1	dst/ndst		odrosty pniowe, pod okapem, posusz 30%, w granicy	
1491	1486	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	17	3	1	ndst		kikuty, rachityczny, słabo porośnięte bluszczem, w granicy	
1492	1487	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	67	10	2	db/dst		odrosty pniowe, zawisy, pod okapem, posusz 20%, słabo porośnięte bluszczem, w granicy	
1493	1488	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	26	5	1	dst		wychylone na E, posusz 40%. Skręcony przewodnik, słabo porośnięte bluszczem, w granicy	
1494	1489	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	26+24+32	11	1	dst/ndst		liczne odrosty pniowe i korzeniowe, splecione gałęzie, posusz 20%, słabo porośnięte bluszczem, w granicy	
1495	1490	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	30+29	6	1	dst		dziuple, połamane gałęzie, ślady po odciętych gałęziach, rachityczne, średnio porośnięte bluszczem, w granicy	
1496	1491	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	22	3	1	dst		wychylone na NW, pod okapem, rachityczne, w granicy	
1497	1492	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	27	6	1	dst		pod okapem, wychylone na NW, kikuty, posusz 10%	
1498	1493	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	19+32 +2x↓15	7	1	dst		wrosnięte w ogrodzenie, w podstawy bez, pod okapem, posusz 20%, słabo porośnięte bluszczem	
1499	1494	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	24	5	1	dst		w zagęszczeniu, przewodnik zygawkowaty, ślady po odciętych i/lub wylamanych gałęziach, posusz 20%, słabo porośnięte bluszczem	
1500	1495	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	27	4	1	dst/ndst		wrosnięte w ogrodzenie, odrosty, rachityczne	
1501	1496	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	29	5	1	dst		wrosnięte w ogrodzenie, uszkodzenia kory, połamane gałęzie, kikuty, wychylone na S	
1502	1497	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	24	6	1	dst		odrosty korzeniowe, uszkodzenia kory, pojedyncze suche gałęzie	
1503	1498	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	38+↓15	7	1	dst		z odrostami, pojedyncze suche gałęzie, ślady po odciętych gałęziach, pod okapem	
1504	1499	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	35+↓15	7	1	db		wrosnięty w ogrodzenie, pod okapem, pojedyncze połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	

1505	1500	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	↓ 15	2	1	dst	wrośnięty sznurek na wys. 0,8m, obdarta kora u podstawy	
1506	1501	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	150	12	2	dst/ndst	wrasta w 1502, połamane gałęzie i konary, odrosty na konarach, kikuty, posusz 40%, suche gałęzie i konary nad drogą, w kolizji	P
1507	1502	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	175	10	3	dst	splątane z 1501, suche gałęzie nad drogą, zawisy, kikuty, posusz 30%, silnie porośnięte bluszczem	P
1508	1503	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	62+↓ 15	9	1	dst/ndst	z odrostami, pod okapem, wylamane gałęzie, skręcony pień i przewodnik na NE, splątane gałęzie, próchniejący ślad na konarze, suche konary, kikuty	P
1509	1504	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	20+↓ 15	2	1	ndst	przewodnik zygzakowaty, rachityczne, pod okapem	
1510	1505	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	↓ 15	3	1	db	ślady po wylamanych gałęziach	
1511	1506	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	76	10	2	dst	rozwidłone na wys. 1,4m, wybiegnięta korona, liczne odrosty pniowe, zawisy, posusz 15%, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1512	1507	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	255	18	3	dst	ślady od cięcia nożem, wychylone na NW, odcięte konary, suchy konar nad drogą, zawisy, posusz 30%, słabo porośnięte bluszczem	P
1513	1508	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	62+72	11	1	dst	odrosty pniowe, guzowate narośla, odcięte odrosty korzeniowe, posusz 40%, suche konary, połamane, pod okapem	
1514	1509	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42	-	1	ndst	w zagęszczeniu, pod okapem, zamiera, słabo porośnięte bluszczem	
1515	1510	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	24	4	1	dst	skręcony pień na W, ubytki kory, pod okapem, rachityczne	
1516	1511	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	162	12	2	dst	dziuple u podstawy, kikuty, połamane gałęzie, zawisy, suche konary, posusz 25%	
1517	1512	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	25	5	1	dst/ndst	przewodnik złamany, wychylony na N, uszkodzenia kory, pod okapem	
1518	1513	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	22	4	1	dst/ndst	przewodnik zgięty, pod okapem, posusz 30%, połamane gałęzie, korona jednostronna na E	
1519	1514	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17+2x15 +5x↓ 15	6	1	ndst	odrost od starego, wypróchniałego pnia, część martwa, korzenie na wierzchu, przewodnik zygzakowaty, pod okapem	
1520	1515	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17	4	1	ndst	odrost od starego, wypróchniałego pnia, korzenie na wierzchu, przewodnik zygzakowaty, pod okapem	
1521	1516	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	77	8	2	dst/ndst	odcięty drugi pień na wys. 0,2m, odcięte konary, suche gałęzie, posusz 30%, w zagęszczeniu, silnie porośnięte bluszczem	
1522	1517	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	158	10	2	dst/ndst	wychylone na S, korona jednostronna na E, w zagęszczeniu, posusz 40%, kikuty	
1523	1518	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	19	3	1	dst	skręcony pień i przewodnik, pod okapem	
1524	1519	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	40+23+125+ 130+25 +2x↓ 15	15	3	dst	liczne odrosty korzeniowe, liczne zawisy, połamane gałęzie, suche konary, posusz 30%, odcięty próchniejący odrost, ubytek kominowy wgłębny, silnie porośnięte bluszczem	
1525	1520	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	46	5	2	dst/ndst	rachityczne, korona jednostronna na E, połamane gałęzie, kikuty	
1526	1521	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	53	7	2	ndst	odcięte odrosty na wys. 0,5-1m, suche odrosty, pod okapem, w kolizji, posusz 60%, połamane gałęzie, suche gałęzie	
1527	1522	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	20	3	1	dst	przewodnik zygzakowaty, skręcony pień, pod okapem	
1528	1523	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	2	1	ndst	dziuple, wychylone na E, przewodnik skręcony, posusz 50%, kikuty, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
1529	1524	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	18	1	1	ndst	rachityczne, korona z odrostów	
1530	1525	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	24+18	2	1	ndst	ubytek kory od podstawy do wys. 1m, główny przewodnik martwy, wychylone na W, żyje tylko odrost, słabo porośnięte bluszczem	
1531	1526	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30+↓ 15	4	1	ndst	martwe, słabo porośnięte bluszczem	
1532	1527	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	45+65	6	2	ndst	kikuty, suche gałęzie, połamane gałęzie, korona jednostronna na E, posusz 50%	
1533	1528	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	47	5	2	ndst	rachityczne, pod okapem, kikuty, posusz 40%, przewodnik zygzakowaty, odrosty pniowe	
1534	1529	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	20	4	1	ndst	uszkodzenia kory, przegięty pień, początki dziupli (obecność dzieciola), zamiera	
1535	1530	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	33	6	1	db	wychylone na E, pod okapem, posusz 15%	
1536	1531	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	38	2	1	ndst	zamiera	
1537	1532	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	20	1	1	ndst	odrost od 1531, zamiera	
1538	1533	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	40+42	6	1	ndst	przewodnik zygzakowaty, skręcony na E, rachityczne, posusz 40%, pod okapem	
1539	1534	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	70	6	2	ndst	posusz 70%, połamane gałęzie, zamiera	
1540	1535	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	45	4	1	ndst	rachityczne, przewodnik zygzakowaty	

1541	1536	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	157+55	10	2	dst/ndst		rozłamany pień, przewodnik skrecony, zygzakowaty, suche konary, kikuty, połamane gałęzie, posusz 30%, pod okapem wiazu, rozwidlony od podstawy, u podstawy lilak	
1542	1537	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	20		1	dst	12	pojedynczy większy krzew w dużej grupie śnieguliczek i lilaków	
1543	1538	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	dst	45	pas lilaków z licznymi odrostami korzeniowymi różnej wielkości, wzdłuż skraju pola	
1544	1539	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	66+32+16	8	2	dst/ndst		u podstawy lilak, pod okapem, wychylone na E, korona jednostronna, posusz 50%, połamane gałęzie, kikuty	
1545	1540	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	30+18	5	1	db/dst		rozwidlone na wys. 0,4m, posusz 15%, pod okapem, w śnieguliczce	
1546	1541	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	72	6	2	ndst		posusz 60%, połamane gałęzie, w śnieguliczce	
1547	1542	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	32	3	1	ndst		zamiera, w śnieguliczce	
1548	1543	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	33	6	1	ndst		rozwidlone na wys. 1,4m, posusz 60%, pod okapem, w śnieguliczce	
1549	1544	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	25+17	4	1	ndst		pod okapem, wychylone na E, rozwidlony od podstawy, posusz 60%, w śnieguliczce	
1550	1545	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	66	6	2	dst/ndst		w zagęszczeniu, przewodnik zygzakowaty, pod okapem, posusz 30%, w śnieguliczce	
1551	1546	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	100	8	2	dst		w zagęszczeniu, korona jednostronna na E, przewodnik zygzakowaty, posusz 25%, w śnieguliczce	
1552	1547	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	5	1	ndst		silnie przegięte, poziome, w śnieguliczce	
1553	1548	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	188+160	12	2	ndst		jeden pień rozłamany, próchniejący, wychylone na E, posusz 40%, przewodniki skrecone, zawisy, w śnieguliczce	
1554	1549	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	180	15	2	dst/ndst		zawisy, próchniejący ślady po wylamanych konarach, suche konary, posusz 50%, połamane gałęzie, w śnieguliczce	
1555	1550	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50	7	1	db		pod okapem, zawisy, posusz 10%, słabo porośnięte bluszczem	
1556	1551	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	60	5	2	ndst		ubytek kory po wylamanych konarze od 1-5m, rachityczne, wychylone na N, kikuty, połamane gałęzie, posusz 30%	
1557	1552	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	20	4	1	dst		rachityczne, pod okapem, połamane gałęzie, posusz 20%	
1558	1553	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	75	8	2	dst		przewodnik zygzakowaty, posusz 40%	
1559	1554	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	38	6	1	dst		posusz 20%, splecione z 1553, połamane gałęzie, ślady po wylamanych gałęziach, kikuty	
1560	1555	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	45+69	12	2	db		rozwidlone na wys. 1,3m, zawisy, posusz 20%, ślady po wylamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem	
1561	1556	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	60	10	2	db		odrosty korzeniowe, ślady po odciętych gałęziach, zawisy, posusz 15%	
1562	1557	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55	8	2	dst		wychylone na NW, odrosty korzeniowe i pniowe, ślady po wylamanych gałęziach, zablizniony ubytek kory na wys. 1,6m, korona jednostronna na NW, kikuty, pod okapem	
1563	1558	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	48	5	1	dst		uszkodzenia kory, ślady po wylamanych gałęziach, kikuty, korona jednostronna na E, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1564	1559	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	176	10	3	dst/ndst		pień skrecony na N na wys. 0,5m, jeden przewodnik poziomy, posusz 40%	
1565	1560	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	23	6	1	db		skrecony pień, sucha gałąź, pod okapem, w śnieguliczce	
1566	1561	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	dst	9	krzew w śnieguliczce	
1567	1562	Leszczyna pospolita <i>Corylus avellana</i> L.			1	ndst	8	słabo porośnięte bluszczem, martwe	
1568	1563	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	dst	20	poziomy przewodnik z odrostami, w śnieguliczce	
1569	1564	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	80	6	2	dst		posusz 30%, skrecone na E	
1570	1565	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	50+20	7	2	ndst		odrosty pniowe i korzeniowe, zawisy, posusz 20%, uszkodzenia kory na gałęziach, guzowate narośla, zamiera	
1571	1565,1	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	91	7	2	dst		wysoko osadzona jednostronna korona na E, kikuty, posusz 20%	
1572	1566	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	3	1	ndst		zamiera jeden przewodnik, posusz 40%, rachityczne, pod okapem, w śnieguliczce	
1573	1567	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	34	5	1	dst		wychylone na E, przewodnik skrecony, pod okapem, ślady po odciętych gałęziach, odrosty pniowe, posusz 20%	
1574	1568	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	66	5	1	ndst		rozwidlony na wys. 0,2m i zrośnięte na 1-1,4m, pod okapem, w kolizji, zakleszczony w nim przewodnik z 1559, odrosty pniowe i korzeniowe, posusz 50%, zamiera, słabo porośnięte bluszczem	
1575	1569	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x19	5	1	ndst		rozwidlone na wys. 1,2m, pod okapem, połamane gałęzie, rachityczne	
1576	1570	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17	2	1	ndst		wylamany, próchniejący odrost, połamane gałęzie, rachityczne	

1577	1571	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	26	4	1	ndst		rachityczne, guzowate narośla, pod okapem	
1578	1572	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	89	7	2	dst		połamane gałęzie, suche gałęzie nad drogą, wychylone na E, korona wysoko osadzona, w śniegoliczce	
1579	1573	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	21	3	1	dst		w zagęszczeniu, pod okapem, rachityczne, u podstawy trzmielina i alycza	
1580	1574	martwe	38	-	1	ndst			
1581	1575	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	73	9	2	dst		kikuty, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
1582	1576	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	72	8	3	db		suche gałęzie, kikuty, odrosty pniowe	
1583	1577	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	80	9	3	dst		suche gałęzie, odrosty pniowe	
1584	1578	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	119	10	3	dst		odrosty pniowe, suche gałęzie, na działce 399/5	
1585	1579	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	45+44+24	8	2	dst		w zagęszczeniu, rozwidlony na 0,2 i 0,5m, na działce 399/5	
1586	1580	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.			1	db	4	wśród drzew i krzewów śniegoliczki, na działce 399/5	
1587	1581	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	22+↓15		1	dst	16	rozłożysty, wielopędowy krzew, na działce 399/5	
1588	1582	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	60	8	3	dst		przewodnik zygzakowaty, wysoko osadzona korona, na działce 399/5	
1589	1583	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	57	10	2	dst		korona wysoko osadzona, wyłamany konar szkieletowy, kikuty, na działce 399/5	
1590	1584	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	82	18	2	dst		na działce 399/5	
1591	1585	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	70	7	2	db		pień przegięty z dziuplą, dwa odrosty pniowe na wys. 1m, na działce 399/5	
1592	1586	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i> L.			1	ndst	6	wielopniowy krzew, suchy, połamane gałęzie, na działce 399/5	
1593	1587	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	3x↓15		1	db	4	forma krzewiasta, na działce 399/5	
1594	1588	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	22	3	1	dst		w grupie samosiewów robinii, wychylone na S, na działce 399/5	
1595	1589	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	40	5	1	dst		grupa robinii, wychylone na S, na działce 399/5	
1596	1590	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	56	8	3	db		słabo porośnięte bluszczem, na działce 399/5	
1597	1591	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	36	3	2	ndst		przewodnik skręcony, korona wybiegnięta, rachityczna, na działce 399/5	
1598	1592	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	5	1	dst		odrosty pniowe, przewodnik zygzakowaty, pod okapem, w zagęszczeniu, 25% posuszu, na działce 399/5	
1599	1593	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	19	5	1	dst		pod okapem, zygzakowaty przewodnik, odrosty korzeniowe, na działce 399/5	
1600	1594	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	64	10	2	dst		posusz 30%, pod okapem dębu, w zagęszczeniu, przewodnik zgięty, suche konary, na działce 399/5	
1601	1595	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	37	4	1	dst		pocięte gałęzie, pod okapem dębu, odrosty, na działce 399/5	
1602	1596	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55+74+19	5	1	ndst		rozwidlenie na wys. 0,9m, pocięte, połamane gałęzie, odrost korzeniowy (obw. 19cm), pod okapem dębu, przewodnik skręcony, połamany	U
1603	1597	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	305	19	3	dst		połamane konary szkieletowe, odcięte od strony pola, suche konary, kikuty, słabo porośnięte bluszczem, na działce 399/5	P
1604	1598	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	↓15	3	1	db		na działce 399/5	
1605	1599	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	26	4	1	ndst		przewodnik skręcony, pod okapem dębu, rachityczny, na działce 399/5	
1606	1600	martwe	30	-	1	ndst		martwe, rozłamane, porośnięte chmielem, z grzybem na pniu, na działce 399/5	
1607	1601	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	17+3x↓15		1	db	5	rozwidlone na wys. 0,7m, na działce 399/5	
1608	1602	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	47+52	9	1	dst		rozwidlone na 0,3m, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem, na działce 399/5	
1609	1603	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	56	8	2	dst		odrosty korzeniowe, pod okapem dębu, zygzakowaty przewodnik, na działce 399/5	
1610	1604	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	34	3	1	ndst		suche gałęzie, zamiera, rachityczny, na działce 399/5	
1611	1605	martwe	38	-	1	ndst		na działce 399/5	
1612	1606	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	27	3	1	ndst		przewodnik zygzakowaty, pod okapem dębu, w zagęszczeniu, suche gałęzie, zamiera, rachityczne, grzyb na pniu, na działce 399/5	

1613	1607	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	11+10	-	1	dst	9	rozwidłone na 1,3m, na działce 399/5	
1614	1608	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	39	4	2	dst		pod okapem, odrosty pniowe, w zagęszczeniu, na działce 399/5	
1615	1609	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	91	9	2	dst		odrosty pniowe i korzeniowe, odrost pniowy na wys. 1,5m obw. 36cm, konary zygzakowate, suche gałęzie, na działce 399/5	
1616	1610	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	28+4x↓15	5	1	dst		forma wielopniowa rozwidłona od podstawy, suche gałęzie, na działce 399/5	
1617	1611	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	62	8	2	dst		liczne odrosty pniowe, korona w zagęszczeniu, splecione konary, nieznacznie porośnięte bluszczem	
1618	1612	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	35	5	2	db		odrosty korzeniowe, na działce 399/5	
1619	1613	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	45	8	2	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, przewodnik zygzakowaty, od okapem dębu, na działce 399/5	
1620	1614	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	15		1	dst	4	na działce 399/5	
1621	1615	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	↓15		1	dst	2	na działce 399/5	
1622	1616	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	62	8	2	db		odrosty pniowe, pod okapem dębu, suche gałęzie, ślady po wylamanych gałęziach, na działce 399/5	
1623	1617	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	59+34	10	2	dst		rozwidłone na wys. 0,7m, skrócone pnie, brak przewodnika, skrócone konary, pod okapem dębu, suche gałęzie, na działce 399/5	
1624	1618	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	37	8	1	dst		odrosty korzeniowe i pniowe, pod okapem dębów, brak przewodnika, korona jednostronna na E, na działce 399/5	
1625	1619	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	23+30	5	1	dst		rozwidłone na 0,8, wzdłużne spękania kory, korniki, forma drzewiasta, na działce 399/5	
1626	1620	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	362	20	3	dst		dziuple, ślady po odciętych konarach szkieletowych, suche konary, kikuty, na działce 399/5	
1627	1621	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	26	5	1	dst		przewodnik zygzakowaty, pod okapem dębu, na działce 399/5	
1628	1622	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	25	3	1	ndst		zamiera, całkowicie skrócony przewodnik, suche gałęzie, kikuty, pod okapem, na działce 399/5	
1629	1623	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	3	1	ndst		pień pochylony na E, zamiera, rachityczne, w zagęszczeniu, na działce 399/5	
1630	1624	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	21	-	1	ndst		samosiew, pochylony na E, brak korony, zamiera, w zagęszczeniu, na działce 399/5	
1631	1625	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	28+16 +5x↓15		1	db	12	rozwidłone na wys. 0,4 i 0,8m, przegięte na SE, na działce 399/5	
1632	1626	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	↓15		1	dst	4	w grupie samosiewów, w zagęszczeniu, na działce 399/5	
1633	1627	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	↓15		1	dst	5	grupa 5 sztuk, na działce 399/5	
1634	1628	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	↓15		1	ndst	12	gałęzie poziomo do ziemi, rozpęknięte, grupa 5 sztuk, na działce 399/5	
1635	1629	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	75+29	4	2	dst/ndst		pień wychylony na SE, suche konary, pod okapem, w zagęszczeniu, z odrostem korzeniowym o obw. 29cm, na działce 399/5	
1636	1630	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	18	4	1	ndst		wraść w 1629, pod okapem, na działce 399/5	
1637	1631	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	17	5	1	dst		brak przewodnika, na działce 399/5	
1638	1632	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	36	5	1	ndst		odrosty korzeniowe i pniowe, przewodnik zamiera, posusz 50%, skrócony przewodnik, suche gałęzie, na działce 399/5	
1639	1633	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	69	9	3	dst		odrosty pniowe, suche gałęzie, na działce 399/5	
1640	1634	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	99	13	3	dst		suche gałęzie, korona jednostronna na SE	
1641	1635	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	48	6	2	dst		przygięty pień, w zagęszczeniu, pod okapem, przewodnik zamiera, korona jednostronna NE, na działce 399/5	
1642	1636	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	110	11	3	db		szerokie przypory, odrosty pniowe, suche gałęzie, na działce 399/5	
1643	1637	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	9		
1644	1638	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	71	8	3	dst		korona jednostronna na NE, suche gałęzie, wsiewka cisu u podstawy, na działce 399/5	
1645	1639	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.			1	db	4	forma krzewiasta, na działce 399/5	
1646	1640	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	44	4	2	ndst		odrosty korzeniowe, suchy przewodnik, rachityczne, zamiera, na działce 399/5	
1647	1641	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	97	9	3	ndst		wylamany konar szkieletowy, pęknięty pień na długości 2,5m, kikuty, suche konary, brak korony, pochylony na S, połamane konary, u podstawy trzmielina, na działce 399/5	
1648	1642	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	69	10	2	dst		korona zagęszczona, suche gałęzie, odrosty pniowe, na działce 399/5	

1649	1643	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	51	5	2	ndst		pień esowaty, skręcony i wychylony na S, rachityczne	
1650	1644	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	db	3	na działce 399/5	
1651	1645	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	94	11	2	dst		suche gałęzie, skręcony pień na E, kikuty	
1652	1646	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	16	5	1	dst		w zagęszczeniu, pod okapem robinii, na działce 399/5	
1653	1647	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	20	5	1	dst		wyraść przy pniu robinii 1648, na działce 399/5	
1654	1648	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	63	7	3	dst		pochylone na NS, suche gałęzie, na działce 399/5	
1655	1649	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	dst	3	w grupie 3 krzewów	
1656	1650	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	dst	3	w grupie 3 krzewów	
1657	1651	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.			1	dst	3	w grupie 3 krzewów	
1658	1652	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	16	3	1	dst		korona jednostronna na SW	
1659	1653	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	4x22+17 +↓15	6	1	dst		forma wielopniowa	
1660	1654	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	186	11	3	dst		wypiętrzone, widoczne korzenie na skarpie, kikuty, suche gałęzie, suchy konar	
1661	1655	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	55+45+2x30+ 2x20+4x↓15	10	1	dst		na skraju skarpy, liczne odrosty pniowe i korzeniowe, pocięte i połamane gałęzie	
1662	1656	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	39	4	1	ndst		ślady po odciętych odrostach, próchniejący pień	
1663	1657	Dereń świda <i>Cornus sanguinea</i> L.	21+3x↓15	5	1	dst/ndst		poziome, próchniejąca dziupla, ubytki kory	
1664	1658	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	26+25+51 +2x↓15	7	1	dst		forma wielopniowa rozwidłone u podstawy i na 1m, na skarpie, zagęszczona korona	
1665	1659	Dereń świda <i>Cornus sanguinea</i> L.	20+18+↓15	-	1	ndst		zamiera	
1666	1660	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	22+↓15	6	1	dst		liczne odrosty pniowe, w zagęszczeniu	
1667	1661	Dereń świda <i>Cornus sanguinea</i> L.	21+22	-	1	ndst		martwe	
1668	1662	Dereń świda <i>Cornus sanguinea</i> L.	21+↓15	4	1	dst		rozwidłone na wys. 0,5m, ślady po wylamanych gałęziach	
1669	1663	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	37	-	1	dst/ndst	12	rozłamane, próchniejące kikuty pni, liczne odrosty korzeniowe	
1670	1664	martwe	30+22	-	1	ndst		martwe, kornik, brak kory	
1671	1665	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	40+35+2x20	10	1	dst/ndst		odrosty, połamane gałęzie, kikuty	
1672	1666	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x40	12	1	ndst		liczne grube odrosty korzeniowe	
1673	1667	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	40+38+43 +30+40	10	1	ndst		forma wielopniowa z licznymi odrostami, zamiera, porażone grzybem, kornik	
1674	1668	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	22+35+24		1	dst	20	posusz 20%, przewodnik zgięty na E, liczne odrosty, zagęszczona korona	
1675	1669	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.			1	dst	16	przewodniki całkowicie zgięte, ubytki kory	
1676	1670	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	23	2	1	ndst		forma pozioma	
1677	1671	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	24	2	1	ndst		w zagęszczeniu, wychylone na N	
1678	1672	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	38+29+↓15	7	1	dst		w zagęszczeniu, korona jednostronna na E	
1679	1673	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	29+26+25	7	1	db		forma wielopniowa z odrostami, w zagęszczeniu, ślady po wylamanych gałęziach, na szczycie skarpy	
1680	1674	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	33	4	1	dst		ślady po wylamanych gałęziach, w zagęszczeniu, posusz 15%	
1681	1675	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	↓15	3	1	dst		na brzegu skarpy, widoczne korzenie	
1682	1676	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	41	8	2	dst		wypiętrzone korzenie na skarpie, liczne odrosty korzeniowe, skręcony pień	
1683	1677	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	32	4	1	dst		korona jednostronna na S, wypiętrzone korzenie, na skarpie	
1684	1678	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	15	3	1	dst		w zagęszczeniu	

1685	1679	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	48	7	1	dst		wypiętrzone korzenie, odrosty, w zagęszczeniu, posusz 30%	
1686	1680	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	39	6	2	dst		widoczne korzenie, na brzegu skarpy	
1687	1681	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	42+22 +↓15	6	2	dst		widoczne splecione korzenie na brzegu skarpy, liczne grube odrosty korzeniowe, kikuty	
1688	1682	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	28+16	3	2	ndst		rozwidłone u podstawy, skrócone na S, rachityczne, zamiera, wypiętrzone korzenie, na skarpie	
1689	1683	Czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i> L.	24+2x18 +↓15	5	1	dst		forma wielopniowa, liczne odrosty, w zagęszczeniu, na skarpie	
1690	1684	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	58	7	2	dst		skręcony pień, suche gałęzie, kikuty, w śnieguliczce	
1691	1685	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	54	5	2	dst		pochylone na NE, kikuty, w śnieguliczce	
1692	1686	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	56	8	2	dst		kikuty, wybiegnięta, zwężona korona	
1693	1687	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	48	6	2	dst		suche konary i gałęzie, korona wysoko osadzona, kikuty	
1694	1688	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	28	4	1	ndst		pochylone na N, splecione z 1689	
1695	1689	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	51+42	7	2	dst		rozwidłone na 0,7m, splecione z 1688	
1696	1690	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	38	8	2	dst		przewodnik zygzakowaty, pod okapem, w grupie śnieguliczek i lilaków o pow. 26m², krzewy częściowo na działce 399/5	
1697	1691	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	79+63	10	2	dst		rozwidłone na 1,2m, liczne odrosty korzeniowe, zgrubienie pnia u podstawy, suche konary, posusz 30%, na działce 399/5	
1698	1692	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	32	8	2	dst		pochylone na SE, pod okapem, korona jednostronna	
1699	1693	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	4	1	dst		w zagęszczeniu, pod okapem	
1700	1694	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	17	3	1	dst		u podstawy samosiewy wiązu i klonu, suche gałęzie, w zagęszczeniu, pod okapem	
1701	1695	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	30+20	8	1	dst		rozwidłone u podstawy, w zagęszczeniu, pod okapem, poskręcane przewodniki, korona spleciona, na skarpie, pomiędzy kamieniami	
1702	1696	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	30+14	4	1	dst		w zagęszczeniu, korona jednostronna na SE, pod okapem	
1703	1697	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	19	4	1	dst		na skarpie, między kamieniami, w zagęszczeniu	
1704	1698	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	15	2	1	dst		w zagęszczeniu, pod okapem	
1705	1699	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	28	4	1	dst		w zagęszczeniu	
1706	1700	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	15	2	1	ndst		w zagęszczeniu, pod okapem, przewodnik zygzakowaty, u podstawy lilaki	
1707	1701	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	45+50	7	2	dst		rozwidłone u podstawy, pnie splecione, w zagęszczeniu, pod okapem, pochylone na NE	
1708	1702	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	20	6	1	ndst		pod okapem, w zagęszczeniu, rozwidłone u podstawy, rachityczne, odrosty od starego pnia	
1709	1703	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	72	8	3	dst		liczne odrosty korzeniowe, suche gałęzie	
1710	1704	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	96	9	3	dst		suche gałęzie, kikuty	
1711	1705	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	dst	141	śnieguliczka w mieszanej grupie krzewów z trzmieliną, lilakami, bzm czarnym z większymi drzewami oraz samosiewami	
1712	1706	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	195	14	3	dst		zawisy, kikut po suchym konarze szkieletowym, suche konary, złamany przewodnik, kikuty	P
1713	1707	Morela pospolita <i>Prunus armeniaca</i> L.	↓15	2	1	dst		drzewo owocowe, u podstawy lilaki, rośnie w kamieniach	
1714	1708	Śliwa <i>Prunus</i> sp.	17+13	4	1	dst		drzewo owocowe, rozwidłone na wys. 1,1m	
1715	1709	Śliwa <i>Prunus</i> sp.	46	5	1	db		drzewo owocowe	
1716	1710	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	db	3		
1717	1711	Orzech włoski <i>Juglans regia</i> L.	63	6	2	db		zasypanie drewnem	
1718	1712	Jabłoń domowa <i>Malus domestica</i> Borkh.	59+54+50	8	1	db/dst		rozwidłone na wys. 0,9m, korona zagęszczona	
1719	1713	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	41	5	1	dst		odrosty pniowe, pod okapem, skręcony przewodnik	
1720	1714	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	-	-	-	db	4		
1721	1715	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	287	18	3	dst		zawisy i suche konary nad drogą, korona asymetryczna	P
1722	1716	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	320	18	3	dst		korona jednostronna	

1723	1717	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	248	-	3	ndst		martwy, zostawić jako świadek	
1724	1718	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	389	22	3	dst		ślady po odciętych lub wylamanych gałęziach, kikuty po konarach szkieletowych, zawisy nad drogą	P
1725	1719	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	347	29	3	dst		suche pojedyncze połamane konary	P
1726	1720	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	63	6	2	dst		pod okapem, zawisy	
1727	1721	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	35	5	1	dst		skręcony pień i przewodnik, pod okapem	
1728	1722	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	85	9	2	dst		pod okapem, listwy mrozowe, ślady po wylamanych gałęziach	
1729	1723	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	dst	29	grupa krzewów z trzmielina i samosiewami klonów pospolitych	
1730	1724	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	53	7	2	dst		odrosty pniowe, skręcony przewodnik	
1731	1725	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	89	9	2	dst		skręcony pień i przewodnik, ślad po odciętej gałęzi, splątane konary szkieletowe, słabo porośnięte bluszczem	
1732	1726	Trzmielina pospolita <i>Euonymus europaeus</i> L.	27+24+19	6	1	dst	177	rozwidlenie na 0.5 i 0.7m, skrzywiony przewodnik, suche gałęzie, usunąć posusz 30%	
1733	1727	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	260	15	3	dst		silnie wychylony przewodnik na N, w kolizji, kikuty, korona jednostronna	
1734	1728	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.			1	dst	26	mieszana grupa krzewów- lilaki ze śnieguliczką i samosiewami klonów	
1735	1729	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	80	7	1	dst		pod okapem, korona asymetryczna, +śnieguliczka	
1736	1730	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	31+14	6	1	db		rozgałęzienie na 0.5m, + śnieguliczka i żylistek	
1737	1731	Żylistek szorstki <i>Deutzia scraba</i> Thunb.			1	db	55	pas żylistków ze śnieguliczką, ligustrem i lilakami	
1738	1732	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	42	6	1	dst		liczne odrosty, przy budynku, wychylone na W	
1739	1733	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	24	5	1	dst			
1740	1734	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	dst	6	odcięte pędy	
1741	1735	Jabłoń domowa <i>Malus domestica</i> Borkh.	brak dostępu	5	1	dst		w ogrodzie warzywnym + 4 porzeczki i maliny	
1742	1736	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	dst	5	w grupie samosiewów	
1743	1737	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	15	2	1	dst		w grupie samosiewów	
1744	1738	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	15	2	1	dst		w grupie samosiewów	
1745	1739	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	17	2	1	dst		w grupie samosiewów	
1746	1740	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	15	3	1	dst		w grupie samosiewów	
1747	1741	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	16	3	1	dst		w grupie samosiewów	
1748	1742	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	20	2	1	dst		w grupie samosiewów	
1749	1743	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	17	3	1	dst		w grupie samosiewów	
1750	1744	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	18	3	1	dst		w grupie samosiewów	
1751	1745	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	16	3	1	dst		od 95-106 w grupie samosiewów	
1752	1746	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	-	dst	2		
1753	1747	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	205	14	3	db		pojedyncze suche gałęzie, bez u podstawy	
1754	1748	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	58	6	2	dst		w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1755	1749	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	62	6	2	dst		posusz 15%, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1756	1750	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	59	4	2	dst		posusz 30%, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1757	1751	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	20	4	1	dst		w zagęszczeniu, przerośnięty przez płot, +bez czarny	
1758	1752	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	59	4	2	dst		w zagęszczeniu, posusz 30%, słabo porośnięte bluszczem, +bez czarny	
1759	1753	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	64	4	2	dst		w zagęszczeniu, średnio porośnięte bluszczem, +bez czarny	

1760	1754	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	77	6	2	dst		dziuple, kikuty, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1761	1755	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	-	-	-	ndst	1	forma młodociana, zamiera	
1762	1756	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	21	2	1	dst/ndst			
1763	1757	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	39	6	1	dst		pod okapem	
1764	1758	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	35	3	1	dst			
1765	1759	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i> L.	21	1	1	ndst		martwe	U
1766	1760	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	44	6	1	dst		w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1767	1761	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	37	4	1	dst		w zagęszczeniu	
1768	1762	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	52	5	1	dst		w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1769	1763	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	43	4	1	dst		posusz 30%, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1770	1764	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	73	5	1	dst		wychylone nad staw, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1771	1765	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	-	-	-	ndst	1	forma młodociana, zamiera	
1772	1766	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	22	3	1	dst			
1773	1767	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	31	3	1	db			
1774	1768	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	37	4	1	db			
1775	1769	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	174	15	3	dst		zawisy, suchy kikut nad drogą	P
1776	1770	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	315 i 107	9	2	ndst/db		177A, obwód 315 dąb szypułkowy martwy, zostawić jako świadek; obwód 107, klon wyrastający z korzeni dębu, podkrzesać	P
1777	1771	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	54	8	2	dst		wychylony nad ścieżką, skręcony przewodnik, odrosty pniowe	
1778	1772	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	80	7	2	dst		korona jednostronna, średnio porośnięte bluszczem	
1779	1773	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	93	8	2	dst		ściśnięta korona, zakleszczona, jednostronna na NE, odrosty pniowe i korzeniowe, dziuple, słabo porośnięte bluszczem	
1780	1774	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	81	7	2	dst		w zagęszczeniu, korona zakleszczona, słabo porośnięte bluszczem	
1781	1775	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	99	8	2	dst		wysoko osadzona korona, zakleszczona, słabo porośnięte bluszczem	
1782	1776	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	89	7	2	db		zawisy, korona dwustronna, słabo porośnięte bluszczem	
1783	1777	wykrot						wykrot klonu pospolitego, zakleszczone w 1773, 1774, 1775	U
1784	1778	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	93	10	2	dst		skręcony pień i przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
1785	1779	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	196	14	3	dst		dużo kikutów, suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
1786	1780	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	93	10	2	dst		zarośnięta blizna po wylamanych konarach na wys. 1.7m, połamane gałęzie, dużo kikutów	
1787	1781	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	124	6	2	dst		ślady po wylamanych konarach, słabo porośnięte bluszczem	
1788	1782	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	14+21+23	5	1	db		wielopniowy, liczne odrosty	
1789	1783	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	41	6	1	dst		silnie skręcony przewodnik, pod okapem, słabo porośnięty bluszczem, podsadzone śnieguliczka	
1790	1784	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	213	12	3	dst		suchy konar, skręcony pień, wysoko osadzona korona, średnio porośnięte bluszczem	
1791	1785	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	-	-	-	-		martwy, powalony	
1792	1786	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	53	5	1	dst		wydzielona listwa mrozowa, pod okapem	
1793	1787	Porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i> L.			1	db	11	grupa porzeczek z trzmieliną	
1794	1788	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	160	7	3	dst		spłątane konary z nr 1789, ślady po cięciach, silnie porośnięte bluszczem, usunąć odrosty pniowe	P

1795	1789	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	100	5	3	dst		sucha gałąź, słabo porośnięte bluszczem	
1796	1790	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	162	10	3	dst		wyłamany konar szkieletowy, korona jednostronna, średnio porośnięte bluszczem	
1797	1791	pień	-	-	-	-		przywalony klon pospolity o obw. 20cm, z porzeczką alpejską	
1798	1792	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	37+60	7	1	dst		rozwidlenie na 1.3m, skręcony przewodnik, słabo porośnięte bluszczem	
1799	1793	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	81	8	2	db		dziupla u podstawy, słabo porośnięte bluszczem	
1800	1794	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	229	15	3	dst		suche konary, połamane konary, silnie porośnięte bluszczem	
1801	1795	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	218	14	3	db/dst		suchy konar, połamane gałęzie, średnio porośnięte bluszczem, gałęzie nad drogą	P
1802	1796	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	6	1	db		pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1803	1797	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	33	2	1	ndst		złamany przewodnik, brak korony	
1804	1798	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	72	8	2	dst		korona jednostronna, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1805	1799	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	86	8	2	dst		w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1806	1800	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	77	8	2	dst		skręcony przewodnik, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1807	1801	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	108	10	3	db		suchy konar, skręcony przewodnik, odrosty pniowe i korzeniowe, słabo porośnięte bluszczem	
1808	1802	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	58	6	1	dst		skręcony przewodnik, wysoko osadzona, zwężona korona, pochylona, słabo porośnięte bluszczem, podsadzone śnieguliczka	
1809	1803	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	45	8	1	dst		próchniejący pień po wycięciu 2 pniu, dziuple, skręcony pień i przewodnik, pod okapem, podsadzone śnieguliczka	
1810	1804	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	105	14	2	dst		listwa mrozowa, ubytek kory wzdłużny od 0.2-2m, ślady po odciętych gałęziach	
1811	1805	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	21	grupa krzewów z samosiewami wiąz i klonów	
1812	1806	Alycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	29+48	5	1	dst		pod okapem, przerzedzić koronę	
1813	1807	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i> Mill.	225	8	3	dst		ślady po starych cięciach, korona wysoko osadzona, w zagęszczeniu, jednostronna, słabo porośnięte bluszczem	
1814	1808	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i> Mill.	185	9	3	dst		dziupla z gwoździem, słabo porośnięte bluszczem	
1815	1809	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	222	12	3	dst		próchniejąca dziupla, słabo porośnięte bluszczem	
1816	1810	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	dst	6		
1817	1811	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	-	-	1	dst	5		
1818	1812	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	15+9+13	5	1	db		forma krzewiasta	
1819	1813	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	16	4	1	bdb			
1820	1814	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.	17	5	1	dst		krzew przy buku	
1821	1815	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	23+17+7	6	1	dst		odsłonić buka, rozwidlone na 0.8m	U
1822	1816	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	85	10	2	dst		suche gałęzie, wysoko osadzona korona, słabo porośnięte bluszczem	
1823	1817	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	88	8	2	dst		wysoko osadzona korona, pojedyncze suche gałęzie, słabo porośnięte bluszczem, +bez czarny	
1824	1818	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	61	5	2	dst/ndst		odrosty pniowe, rachityczne	
1825	1819	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	80	6	2	dst		wysoko osadzona, wąska korona, w zagęszczeniu	
1826	1820	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	99	12	2	db		słabo porośnięte bluszczem	
1827	1821	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	62	7	2	dst		skręcony przewodnik, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	
1828	1822	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	115	11	2	dst		suche kikuty, w zagęszczeniu	
1829	1823	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	108	11	2	dst		skręcony pień i przewodnik, korona jednostronna, słabo porośnięte bluszczem	
1830	1824	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	107	12	3	db		wysoko osadzona korona, usunąć odrosty korzeniowe, słabo porośnięte bluszczem	P
1831	1825	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	132	13	2	dst/ndst		suche kikuty, liczne odrosty, suchy konar szkieletowy	P

1832	1826	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	78	9	2	ndst		zamiera, usunięcie odrostów i martwych połamanych konarów	
1833	1827	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	54	6	1	ndst		skręcony przewodnik, pod okapem, próchniejąca listwa od 0.3-1.4m	
1834	1828	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	208	14	3	db		odrosty pniowe i korzeniowe, rozwidlenie korony w V na 1.5m, pojedyncze suche gałęzie, zawisy	P
1835	1829	Jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i> L.	-	-	1	bdb	85	grupa krzewów	
1836	1830	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	276	16	3	dst		suchy, próchniejący konar, połamane gałęzie, gwoździe	P
1837	1831	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	246	16	3	db		dziuple, zastoiny wodne w korzeniach, okazały	
1838	1832	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	45	7	1	dst		skręcony przewodnik, pod okapem, korona zredukowana	
1839	1833	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	67+86	10	2	dst		rozwidlenie U na 0.3m, zakleszczona korona w miłorzębie, skręcony przewodnik, pod okapem	
1840	1834	Milorzab dwukłapowy <i>Ginkgo biloba</i> L.	278	12	3	db		ślady po odciętych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem - usuwać, dziupla; forma żeńska owocująca	
1841	1835	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	46	4	1	dst		wychylone nad plac, zakleszczone, wrasta w miłorzab	U
1842	1836	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	53	4	1	dst		odbita kora, zawisy, wysoko osadzona korona	
1843	1837	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	19+25	5	1	dst		pod okapem, rozwidlenie na 0.3m	
1844	1838	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	243	15	3	dst		odbita kora, zawisy, połamane konary, odrosty pniowe	P
1845	1839	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	142	13	2	dst		liczne odrosty pniowe, silnie skręcony przewodnik (poziomy); podrośnięte śnieguliczką i bzem	P
1846	1840	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	dst	25	grupa krzewów z bzem czarnym i samosiewem klonu pospolitego	
1847	1841	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	78	6	2	dst/ndst		liczne odrosty, brak przewodnika, silnie porośnięte bluszczem	
1848	1842	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	30	2	1	ndst		silnie porośnięte bluszczem, zamiera	
1849	1843	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i> Engelm.	113	2	3	dst/ndst		korona zredukowana, wysoko osadzona, słabo porośnięte bluszczem	
1850	1844	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	169	13	3	db		suche konary, zawisy	P
1851	1845	Hortensja bukietowa <i>Hydrangea paniculata</i> Siebold			1	db	10	pas hortensji z wsiewkami ałyczy, jesionu, lipy i jaśminowca do usunięcia	
1852	1846	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	175	10	3	db		odrosty pniowe i korzeniowe +bez czarny, ślady po odciętych konarach, zawisy	P
1853	1847	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	194	16	3	dst		wyróżniały pień u podstawy, pień przegięty na S, suche konary, ślady po wylamanych konarach i gałęziach, średnio porośnięte bluszczem	
1854	1848	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	117	7	2	db/dst		dziupla na 1.3m, zdeformowane, pochylone nad plac, korona jednostronna, średnio porośnięte bluszczem	
1855	1849	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	153	14	3	db		odrosty pniowe, suchy konar na wys. 2m	P
1856	1850	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	29	6	1	ndst		odrosty pniowe, przegięty	
1857	1851	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	58+48+30	11	1	dst		3-pniowy, rozwidlenie V na 0.9 i 0.4m, odrosty pniowe, w zagęszczeniu, pod okapem, pień przegięty nad plac	
1858	1852	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	196	8	3	db		suche kikuty, korona jednostronna, porażone kornikiem, słabo porośnięte bluszczem	
1859	1853	Różanecznik 'America' <i>Rhododendron</i> sp.			1	db	20	mieszaniec, pas krzewów długości 8,5mb, kwiat rubinowoczerwony	
1860	1854	Magnolia drzewiasta <i>Magnolia acuminata</i> L.	20	2,5	1	dst		mechaniczne uszkodzenie pnia u podstawy	
1861	1855	Krzewy owocowe			1	dst	36	grupa krzewów owocowych: jeżyna Thornfree; porzeczka czarna Pa, Tisel-3szt; róża pomarszczona; agrest Pa Triumph; borówka wysoka-3szt: Duke, Blue Crop, Chandler	
1862	1856	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	131	9	3	dst		w kolizji ze świerkiem nr 16, przegięty przewodnik, suchy konar, słabo porośnięte bluszczem	
1863	1857	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	180	13	3	db		3 zrośnięte, korona jednostronna na plac, pojedyncze suche gałęzie, gniazdo	
1864	1858	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	72	2	1	ndst		korona zamiera, dziuple, słabo porośnięte bluszczem	
1865	1859	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	111	6	3	ndst		korona silnie zredukowana, pochylone, silnie porośnięte bluszczem	
1866	1860	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	25	4	1	bdb		odrosty korzeniowe, pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1867	1861	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	96	14	3	dst/ndst		zredukowana korona do dwóch konarów, w zagęszczeniu, słabo porośnięte bluszczem	

1868	1862	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	85	9	2	dst		suche konary, słabo porośnięte bluszczem	
1869	1863	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	113	6	2	ndst		skręcony i złamany przewodnik, korona jednostronna, gwóźdź w pniu, w kolizji, słabo porośnięte bluszczem	
1870	1864	Lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i> L.	18+19	4	1	dst		dwupniowy, poziomy	
1871	1865	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	120	11	3	dst		ślady po odciętych gałęziach, wysoko osadzona korona, w zagęszczeniu, skręcony pień, słabo porośnięte bluszczem	
1872	1866	pień						pień robinii z odrostami, przy drodze	U
1873	1867	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	50	3	1	bdb		tabliczka na pniu	
1874	1868	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	220	18	2	dst		liczne odrosty korzeniowe, korona do uformowania, zbudowana z odrostów, ubytek kominowy głęboki w starym pniu	P
1875	1869	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1876	1870	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1877	1871	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1878	1872	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1879	1873	Platan klonolistny 'Alpens Globe' <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex. Munchh.	10	1	1	db		odmiana o regularnej, kulistej koronie, dobrze reaguje na cięcie	
1880	1874	Platan klonolistny 'Alpens Globe' <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex. Munchh.	10	1	1	db		odmiana o regularnej, kulistej koronie, dobrze reaguje na cięcie	
1881	1875	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1882	1876	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1883	1877	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1884	1878	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1885	1879	Lawenda wąskolistna <i>Lavandula angustifolia</i> Mill.			1	dst		pojedyncze krzewy rosnące w rzędzie wewnątrz obwódki z bukszpanów	
1886	1880	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1887	1881	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1888	1882	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1889	1883	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1890	1884	Lawenda wąskolistna <i>Lavandula angustifolia</i> Mill.			1	dst		pojedyncze krzewy rosnące w rzędzie wewnątrz obwódki z bukszpanów	
1891	1885	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	78+28+36 +70+71+37	12	1	db/dst		forma wielopniowa, gwoździe, śruby, ślady od noża, gniazdo, przerzedzić koronę	P
1892	1886	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	34+25 +28+23	5	1	db/dst		forma wielopniowa, pod okapem	
1893	1887	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1894	1888	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1895	1889	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1896	1890	Świerk biały 'Conica' <i>Picea glauca</i> (Moench) Voss			1	ndst	1,2	krzew karłowaty, forma stożkowa świerka, karłowa, całkowicie zaatakowana przez przędziorka, zamiera	U
1897	1891	Platan klonolistny 'Alpens Globe' <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex. Munchh.	10	1	1	db		odmiana o regularnej, kulistej koronie, dobrze reaguje na cięcie	
1898	1892	Platan klonolistny 'Alpens Globe' <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex. Munchh.	10	1	1	db		odmiana o regularnej, kulistej koronie, dobrze reaguje na cięcie	
1899	1893	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	26+30	7	1	dst		korona jednostronna na SE, ślady po wylamanych gałęziach, słabo porośnięte bluszczem, obszar stawu po lewej stronie	
1900	1894	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	25+24+33	8	1	db		korona jednostronna na SE, słabo porośnięte bluszczem	
1901	1895	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	-	-	-	ndst	1	forma młodociana	

1902	1896	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	250	18	3	ndst	na skraju stawu, posusz 50%, korona jednostronna na SE, ubytek kominowy wglębny, bardzo silnie porośnięte bluszczem
1903	1897	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i> L.	2x15	6	1	dst	wychylone na E
1904	1898	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i> L.	15+↓15	6	1	dst	wychylone na E
1905	1899	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i> L.	18	5	1	dst	wychylone na E, słabo porośnięte bluszczem
1906	1900	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i> L.	2x15	5	1	dst	odcięte gałęzie, uszkodzenia kory, pod okapem
1907	1901	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	15	4	1	dst	skręcony przewodnik na E, słabo porośnięte bluszczem
1908	1902	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30+↓15	5	1	dst	korona jednostronna na E
1909	1903	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	20+32	3	1	ndst	na skraju stawu, zamiera, silnie porośnięte bluszczem i chmielem
1910	1904	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	↓15	2	1	ndst	w wodzie
1911	1905	Czeremcha pospolita <i>Prunus padus</i> L.	↓15	2	1	dst	na skraju stawu
1912	1906	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	↓15	3	1	dst	słabo porośnięte bluszczem
1913	1907	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	140	10	3	dst/ndst	wysoko osadzona korona, kikuty, połamane gałęzie, silnie porośnięte bluszczem
1914	1908	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	155	10	3	dst	posusz 30%, bardzo silnie porośnięte bluszczem
1915	1909	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	60	6	2	ndst	posusz 60%, silnie porośnięte bluszczem
1916	1910	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	16	2	1	dst	pod okapem, na skraju stawu, korona jednostronna na E
1917	1911	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	60	5	1	ndst	posusz 70%, zamiera, silnie porośnięte bluszczem
1918	1912	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	215	10	3	dst	ubytek kominowy wglębny od podstawy do wys. 4m, korona jednostronna na NE, skręcone gałęzie i konary na NE, zawisy, połamane gałęzie, słabo porośnięte bluszczem
1919	1913	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	80	7	2	dst	pod okapem, wychylone na E, korona jednostronna, silnie porośnięte bluszczem
1920	1914	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	150	9	3	dst	kikuty, połamane gałęzie, odrosty na konarach, połamane konary, posusz 40%, korona jednostronna na S, silnie porośnięte bluszczem
1921	1915	wykrot					powalone, w wodzie
1922	1916	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	↓15	1	1	ndst	porośnięte chmielem
1923	1917	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	↓15	1	1	ndst	porośnięte chmielem
1924	1918	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	21	4	1	dst	przewodnik zygzakowaty, odrosty korzeniowe, porośnięte chmielem
1925	1920	Ałycza <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	43	-	-	ndst	martwe, porośnięte chmielem i bluszczem
1926	1921	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	23	3	1	db	w zagęszczeniu
1927	1922	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	15	2	1	dst	w wodzie
1928	1923	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	30	-	1	ndst	martwe, średnio porośnięte bluszczem
1929	1924	Orzech włoski <i>Juglans regia</i> L.	65	7	1	ndst	pod okapem, w kolizji, ubytki kory, połamane gałęzie, posusz 40%, słabo porośnięte bluszczem
1930	1925	Świerk pospolity <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	150	9	2	dst	posusz 20%, korona jednostronna na E, średnio porośnięte bluszczem
1931	1926	Wierzba mandżurska <i>Salix matsudana</i> Koidz.	136+50+90	12	1	dst	rozwidlona na wys.40cm, poziome pnie, wrosnięta w ogrodzenie średnio porośnięta bluszczem
1932	1927	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	17+↓15	2	1	dst	przy ogrodzeniu, w kolizji z wierzbą
1933	1928	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	35	4	1	dst	w zagęszczeniu, w wodzie
1934	1929	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	32	4	1	dst	w zagęszczeniu, w wodzie
1935	1930	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	25	3	1	dst	w zagęszczeniu, w wodzie
1936	1931	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	25+17 +3x↓15	3	1	dst	w wodzie
1937	1932	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	6x↓15	2	1	db	forma krzewiasta, w wodzie
1938	1933	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	45	4	1	db	rozwidlone na wys. 1,4m, w wodzie

1939	1934	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	20	2	1	dst		w wodzie, pod okapem	
1940	1935	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	24	4	1	dst		w wodzie, pod okapem	
1941	1936	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	30+2x↓15	5	1	dst		uszkodzenia kory, pod okapem, w kolizji, korona jednostronna na NW, w wodzie	
1942	1937	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	290	28	3	dst		suche kikuty, posusz 30%, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
1943	1938	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	130	8	2	ndst		suche połamane gałęzie, połamane konary, wypróchniały pień, zamiera, żyją tylko pojedyncze gałęzie, słabo porośnięte bluszczem	
1944	1939	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	140	10	2	dst/ndst		pod okapem, skręcony na S, suche gałęzie i konary, posusz 40%	
1945	1940	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	150	12	2	ndst		posusz 50%, suche gałęzie i konary, korona częściowo nad drogą, zawisy, silnie porośnięte bluszczem	
1946	1941	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	28	5	1	dst		pod okapem, słabo porośnięte bluszczem	
1947	1942	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	150	12	2	dst/ndst		korona nad drogą, zawisy, suche kikuty, silnie porośnięte bluszczem, jemiola	P
1948	1943	martwe	100	-	1	ndst		martwe i silnie porośnięte bluszczem	
1949	1944	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	240	16	2	ndst		suche połamane konary szkieletowe, posusz 40%, kikuty, zawisy, suche gałęzie nad drogą	P
1950	1945	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	↓15	4	1	dst		na skraju stawu	
1951	1946	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	↓15	2	1	dst			
1952	1947	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> L.	↓15	4	1	db			
1953	1948	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	24	9	1	dst		korona jednostronna na W, w wodzie	
1954	1949	Ałyczka <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	↓15	4	1	db		liczne odrosty	
1955	1950	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	6x↓15	5	1	dst		liczne odrosty	
1956	1951	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	190	13	2	dst		korona nad drogą, kikuty, posusz 20%, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
1957	1952	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	295	12	3	dst/ndst		suche kikuty, posusz 30%, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
1958	1953	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	15	4	1	ndst		pochylone nad staw	
1959	1954	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> L.	200+20+40	12	2	ndst		odcięty konar szkieletowy, liczne odrosty, główny pień zamiera, silnie porośnięte bluszczem	
1960	1955	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	330	15	3	dst		połamane gałęzie i konary, kikuty, korona nad drogą, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
1961	1956	martwe	140	-	2	ndst		pień porośnięty bluszczem, u podstawy głóg	
1962	1957	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	140	18	3	dst		odcięty próchniejący odrost, ślady po odciętych i/lub wylamanych gałęziach i konarach, połamane gałęzie i konary, odrosty, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
1963	1958	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	25	4	1	ndst		zamiera, w zagęszczeniu, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1964	1959	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	40+20 +2x↓15	7	1	dst		rozwidłone na wys. 1m, odrost od starego pnia, korona jednostronna na E, pod okapem, średnio porośnięte bluszczem	
1965	1960	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	196	16	3	dst		liczne grube odrosty, odcięte gałęzie nad drogą, kikuty, silnie pocięta, jemiola, słabo porośnięte bluszczem	
1966	1961	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	190	12	2	dst		liczne grube odrosty, dziupla na wys. 1,4m, korona w zagęszczeniu, jednostronna na NW	
1967	1962	Lipa szerokolistna <i>Tilia platyphyllos</i> L.	17	-	-	-		poziomy odrost od 1961	
1968	1963	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	31+26	7	1	dst		na brzegu stawu, porośnięte chmielem, pochylone na SE, staw po prawej stronie drogi dojazdowej	
1969	1964	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.			1	dst	6	grupa krzewów, porośnięte chmielem i bluszczem, samosiewy klonu	
1970	1965	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.			1	dst	5	porośnięte chmielem, z jeżyną i samosiewami klon	
1971	1966	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	16	2	1	dst		+ samosiewy klonu, bzu i jeżyny, porośnięte chmielem, na brzegu stawu, w trzcinie	
1972	1967	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	15	2	1	dst		+ samosiewy klonu, bzu i jeżyny, porośnięte chmielem, na brzegu stawu, w trzcinie	
1973	1968	Bez czarna <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	6	grupa krzewów	
1974	1969	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	↓15	2	1	db	6	grupa samosiewów, +jeżyna	
1975	1970	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2x20+2x18 +17+↓15	7	1	db	17	forma krzewiasta, wielopniowa w otoczeniu jeżyn i chmielu	

1976	1971	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	30	5	1	db		odrosty pniowe, porośnięte chmielem, +jeżyna	
1977	1972	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	240	12	3	dst		wiele odrostów pniowych i korzeniowych, gniazdo, kikuty, połamane konary, u podstawy bez czarny	
1978	1973	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	30+25+↓15					odrosty korzeniowe od 1972, na skarpie	
1979	1974	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	8	grupa krzewów z samosiewami klonu	
1980	1975	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	2	1	db		na skarpie, przy stawie	
1981	1976	Wiąz szypulkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	16	4	1	dst		liczne odrosty pniowe, porośnięte chmielem	
1982	1977	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.			1	db	4		
1983	1978	Bez czarny <i>Sambucus nigra</i> L.					48	grupa z samosiewami leszczyny, wiązu, jesionu, klonu polnego i jawora, porośnięte chmielem i bluszczem	
1984	1979	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	190	15	3	dst		suche gałęzie nad drogą dojazdową do pałacu-staw-prawa str. kikuty, pień pochylony na S, suche konary, jemioly, silnie bardzo porośnięte bluszczem	P
1985	1980	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	170+130	13	3	dst		dwupniowe, rozwidlenie na wys. 1,3m, szczyt korony zamiera, suche konary nad drogą dojazdową do pałacu-staw-prawa str., korona jednostronna na S, bardzo silnie porośnięte bluszczem	P
1986	1981	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.				db	75	grupa śnieguliczek z samosiewami klonu, jawora, robinii, buka + chmiel	
1987	1982	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	250	18	3	db		suche gałęzie, na skarpie, nad stawem, pochylone na W, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
1988	1983	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	150	-	-	ndst		wykrot, powalone w stawie, porośnięte chmielem, bardzo silnie porośnięte bluszczem, + samosiewy	
1989	1984	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	2	krzewy na skraju skarpy przy stawie	
1990	1985	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	95	20	3	db		odrosty korzeniowe, gniazdo, połamane gałęzie, kikuty, +samosiewy i trzmielina	
1991	1986	Wiąz szypulkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	26	4	1	dst		pod okapem, przewodnik zygzakowaty, słabo porośnięte bluszczem	
1992	1987	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	250	20	3	dst		kikuty, złamane konary, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
1993	1988	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	20		1	dst	2	korona jednostronna na W, rośnie u podstawy pnia nr 1987	
1994	1989	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	↓15		1	db	23	mieszana grupa samosiewów klonów, jesionów	
1995	1990	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i> Mill. emend. Richens.	3x18+↓15		1	db		wiąz polny w grupie samosiewów klonów z wyraźnymi korkowymi naroślami	
1996	1991	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	190	10	3	dst		korona jednostronna na SE, silnie porośnięte bluszczem, na skraju stawu północnego	
1997	1992	Bukspan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
1998	1993	Bukspan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
1999	1994	Bukspan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
2000	1995	Bukspan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
2001	1996	Bukspan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	3,6	prostokątna obwódka z z bukszpanu przy północnej elewacji pałacu, szerokość 40 cm, długość 9 mb	
2002	1997	Bukspan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	2,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przy północnej elewacji pałacu, szerokość 40 cm, długość 5,4 mb	
2003	1982	Buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i> L.	250	18	3	db		suche gałęzie, na skarpie, nad stawem, pochylone na W, kikuty, silnie porośnięte bluszczem	
2004	1983	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	150	-	-	ndst		wykrot, powalone w stawie, porośnięte chmielem, bardzo silnie porośnięte bluszczem, + samosiewy	
2005	1984	Śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i> L.			1	db	2	krzewy na skraju skarpy przy stawie	
2006	1985	Klon polny <i>Acer campestre</i> L.	95	20	3	db		odrosty korzeniowe, gniazdo, połamane gałęzie, kikuty, +samosiewy i trzmielina	
2007	1986	Wiąz szypulkowy <i>Ulmus laevis</i> Pall.	26	4	1	dst		pod okapem, przewodnik zygzakowaty, słabo porośnięte bluszczem	
2008	1987	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	250	20	3	dst		kikuty, złamane konary, bardzo silnie porośnięte bluszczem	
2009	1988	Cis pospolity <i>Taxus baccata</i> L.	20		1	dst	2	korona jednostronna na W, rośnie u podstawy pnia nr 1987	
2010	1989	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	↓15		1	db	23	mieszana grupa samosiewów klonów, jesionów	
2011	1990	Wiąz polny <i>Ulmus minor</i> Mill. emend. Richens.	3x18+↓15		1	db		wiąz polny w grupie samosiewów klonów z wyraźnymi korkowymi naroślami	
2012	1991	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	190	10	3	dst		korona jednostronna na SE, silnie porośnięte bluszczem, na skraju stawu północnego	

2013	1992	Bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
2014	1993	Bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
2015	1994	Bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
2016	1995	Bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	15,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przed południowa elewacja pałacu, szerokość 40 cm, długość 38 mb	
2017	1996	Bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	3,6	prostokątna obwódka z z bukszpanu przy północnej elewacji pałacu, szerokość 40 cm, długość 9 mb	
2018	1997	Bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i> L.				db	2,2	prostokątna obwódka z z bukszpanu przy północnej elewacji pałacu, szerokość 40 cm, długość 5,4 mb	