

Rozbudowa ul. Długiej w Łomiankach.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa ul. Długiej w Łomiankach.					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału	km		
		0,284	km	0,284	
				RAZEM	0,284
2 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV	m3		
		136,32	m3	136,320	
				RAZEM	136,320
3 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3		
		34,08	m3	34,080	
				RAZEM	34,080
4 d.1	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		90,88	m3	90,880	
				RAZEM	90,880
5 d.1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m3		
		22,72	m3	22,720	
				RAZEM	22,720
6 d.1	KNNR 1 0206-04	Wywóz nadmiaru ziemi na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
		56,80	m3	56,800	
				RAZEM	56,800
2		ROBOTY MONTAZOWE			
7 d.2	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3		
		56,80	m3	56,800	
				RAZEM	56,800
8 d.2	KNR-W 2-19 0301-16	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. nom. 25 mm	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
9 d.2	KNR-W 2-19 0301-16	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. nom. 40 mm	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
10 d.2	KNR-W 2-19 0301-16	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. nom. 63 mm	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
11 d.2	KNR-W 2-19 0301-16	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o śr. nom. 90 mm	m		
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
12 d.2	KNR 2-19 0119-07 z.sz.2.5. 9906-02	Rury ochronne PE SDR17 o śr. nom. 125 mm wraz z płozami dystansowymi i manszetami ochronnymi	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.2	KNR 2-19 0119-07 z.sz.2.5. 9906-02	Rury ochronne PE SDR17 o śr. nom. 160 mm wraz z płozami dystansowymi i manszetami ochronnymi	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	wycena indywidualna	Trójnik siodłowy PE Dz90/25	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.2	wycena indywidualna	Trójnik siodłowy PE Dz90/40	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	wycena indywidualna	Trójnik siodłowy PE Dz63/25	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2	wycena indywidualna	Trójnik siodłowy PE Dz63/40	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	wycena indywidualna	Trójnik równoprzelotowy PE Dz63	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR-W 2-19 0303-08 analogia	Redukcja stalowa DN50/40	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2	wycena indywidualna	Redukcja stalowa DN50/40 Redukcja PE Dz90/63	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 2-19 0220-02 analogia	Próba szczelności i wytrzymałości gazociągów o śr. nom. do 90 mm na ciśnienie do 0,6 MPa	m		
		284	m	284,000	
				RAZEM	284,000