


poz. 2.6 25x(16+14)30




Wykaz zbrojenia						
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b Ø6	34GS Ø8	Ø16
poz. 2.6 25x(16+14)30						
1	16	339	4			13,56
2	8	339	4		13,56	
3	6	91	34	30,94		
Długość całkowita wg średnic				[m]	31,0	13,6
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,395
Masa prętów wg średnic				[kg]	6,9	5,4
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	6,9	26,9
Masa całkowita				[kg]	34	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

poz. 3.4a 20x(16+14)30 - belka w ostatnim stopniu



Wykaz zbrojenia						
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b Ø6	34GS Ø10	Ø12
				poz. 3.4a 20x(16+14)30 - belka w ostatnim stopniu		
1	12	311	5			15,55
2	10	311	2		6,22	
3	6	93	19	17,67		
Długość całkowita wg średnic				[m]	17,7	6,3
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,617
Masa prętów wg średnic				[kg]	3,9	3,9
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	3,9	17,8
Masa całkowita				[kg]	22	

Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie w w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Betón C20/25 (B25)	
Stal 34GS	
St0S-b	
c <sub>nom</sub> =15+5=20 mm	

Nazwa obiektu	Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej – budynek B			
Adres	ul. Wędkarzy, 34–450 Krościenko nad Dunajcem nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25		Skala	1:25
Inwestor	GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez Wójta Gminy Pana mgr Jona Dyde		Data	03.2016
Przedmiot	Rzut belek poz. 2.6, i 3.4a		Branża KONSERUKCJA	

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH	SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK KRAUZOWICZ
URZĄDZENIA BUDOWANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSERUKCYJNO-BUDOWLANEJ	URZĄDZENIA BUDOWANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSERUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. MAP/0412/P00K/14	NR. UPR. UANL-8340/A-43/87

Nr rys.	7
---------	---