

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klasy w budynku głównym A pomieszczenie nr 11  
ADRES INWESTYCJI : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
INWESTOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27; Wołów  
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu  
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Instalacja elektryczna</b>			
d.1	E-0508 0800-02	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna 8,5+4,47	m m	 12,970	
				RAZEM	12,970
d.1	KNR 5-08 0212-01	Przewody YDYP 3 x 2,5 mm układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 150	m m	 150,000	
				RAZEM	150,000
d.1	KNR AT-10 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm internetowy 6 kat 21*24	m kabla m kabla	 504,000	
				RAZEM	504,000
d.1	KNR AT-10 0105-07	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż gniazda na kanale kablowym 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
d.1	KNR AT-10 0104-02 analogia	Montaż modułu RJ45 ekranowanego MMC na kablu 6 kat 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
d.1	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNR AT-16 0120-04	Montaż gniazd z połączeniem śrubowym na przewody tradycyjne 3x2,5 mm2 48	szt. szt.	 48,000	
				RAZEM	48,000
d.1	KNR-W 2-17 0320-09	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 12 (powierzchnia grzejna do 51.3 m2) - klimatyzacja 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	45450000-6	<b>Roboty budowlne</b>			
d.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby ze sufitów o powierzchni ponad 0.5 m2 6,8*8,5+1,43*2,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (8,5+8,5+6,8+6,8+1,43+1,43+2,06+2,06)*3,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,288	
				RAZEM	135,288
d.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - 1 piętro (8,5+8,5+6,8+6,8+1,43+1,43+2,06+2,06)*3,6*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,706	
				RAZEM	2,706
d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (8,5+8,5+6,8+6,8+1,43+1,43+2,06+2,06)*3,6*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,706	
				RAZEM	2,706
d.2	KNR 2-02 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, (8,5+8,5+6,8+6,8+1,43+1,43+2,06+2,06)*3,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,288	
				RAZEM	135,288
d.2	KNR AT-26 0301-01 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża (8,5+8,5+6,8+6,8+1,43+1,43+2,06+2,06)*3,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,288	
				RAZEM	135,288
d.2	KNR AT-26 0302-01 analogia	Systemowe tynki wykańczające na sufitach - gruntowanie podłoża 6,8*8,5+1,43*2,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.14+poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 196,034	
				RAZEM	196,034
d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.14-(8,5+8,5+6,8+6,8+2,06+2,06+1,43+1,43)*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78,918	
				RAZEM	78,918

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
19 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża pod tynki mozaikowe (6,8+6,8+8,5+8,5+1,43+1,43+2,06+2,06)*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,370	
				RAZEM	56,370
20 d.2	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny mozaikowy do wysokości 1,5m (6,8+6,8+8,5+8,5+1,43+1,43+2,06+2,06)*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,370	
				RAZEM	56,370
21 d.2	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1,0*2,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,090	
				RAZEM	2,090
22 d.2	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Wykładziny</b>			
24 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  60,746	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
25 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe homogeniczne poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
26 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Krotność = 5 poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
27 d.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny  poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,746	
				RAZEM	60,746
28 d.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne z PVC  8,5+8,5+6,8+6,8+1,43+1,43+2,06+2,06	m m	 37,580	
				RAZEM	37,580