




POZ.	NR	ROZMIAR	DLUGOSC	CIENKA	DLUGOSC	CIENKA
	PRZEM.	SMIŁ	[cm]	ŚREDN.	A-III	[mm]
W-1	1	417 A-III	1200	51	46	412
W-1	2	416 A-III	90	665		612
W-2	1	417 A-III	1200	10		
W-2	2	46 A-III	90	132		
DLUGOSC RAZEM [m]						
			755,3	732		
MASSA CIENISTOKOŁA [kg/m]			0,222	0,088		
MASSA [kg]			163,74	65,002		
MASSA COŻENIA [kg]			813,26			
WYNIKOWA						

LEGENDA:

-  - ŚCIANY NOŚNE MUROWANE
-  - ŚCIANY NIENOŚNE MUROWANE
-  - ŚCIANY NIENOŚNE MUROWANE DZIAŁOWE

LEGENDA:

UWAGI: ☐ ŚCIANY NIEOŚNE  
MUROWANE DZIAŁOWE

PODBETON C-8/10 (B10)		CEGLA PEŁNA
STAL A - IIIa (R500d)		ŚCIANY MUROWANA Z
OTULINA 5 cm - fundamenty		BETONU KOMÓRKOWEGO
OTULINA 3 cm		
PODŁAŻA OTULINA DOTYCZY		ŻELBET
ZERÓLOWANA GŁOWOWO		

**UWAGA:**  
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM  
Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

 $\pm 0.00\text{m} = 95.50\text{m}$  n.p.m

obiekty, adresy, ym.  
Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola wraz z kotłownią gazową  
i wyposażeniem w Niezłuchowie na działce nr 202/39,  
obręb Niezłuchowo, 89-340 Białostówie

**GINA BIAŁOŚLWIE**  
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosław

**biuro:**  
**BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE**  
**J&A RATAJCZAK**, ul. 19-Stycznia 4, 64-820 Szamocin

projektowa / opracować	nr uprawnień:	podpis:
------------------------	---------------	---------

architektura sprawdził:	mgr inż. arch. Iwona Madejewska	GP-7342/1894/94	
konstrukcja:	mgr inż. Jacek Rataleczak	WP-00224/PW/OX/04	

konstrukcja sprawdziła:	mgr inż. Krzysztof Klimmek	WK/P.004/19/POC/K/13
-------------------------	----------------------------	----------------------

RZUT KONSTRUKCJI DACHU	roz:	spolic	dianc:
bramz:			

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PB	1:50	10.2017
--------------------------	----	------	---------

A-03