

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
1.1	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	13,3m2	TERAKOTA
1.2	POMIESZCZENIE BIUROWE (1os.)	12,7m2	TERAKOTA
1.3	KLATKA SCHODOWA	10,4m2	TERAKOTA
1.4	POMIESZCZENIE BIUROWE (2os.)	15,6m2	TERAKOTA
1.5	POMIESZCZENIE BIUROWE (3os.)	15,6m2	TERAKOTA
1.6	KOMUNIKACJA	5,4m2	TERAKOTA
1.7	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,1m2	TERAKOTA
1.8	WC OGÓLNODOSTEPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,4m2	TERAKOTA
1.9	POCZKALNIA DLA PETENTÓW	28,1m2	TERAKOTA
	RAZEM:	109,60m2	

Legenda SSWiN	
Blok	*Nazwa*
CSSWiN	Centrala SSWiN w obudowie, karty rozszerzeń, trafo, akumulator
E	Ekspander wejść SSWiN w obudowie, zasilacz, akumulator
M	Manipulator
	Czujka dualna podczerwieni i mikrofalowa
	Czujka zbicia szyby
S	Zewnętrzny sygnalizator optyczno–akustyczny
	Czujnik magnetyczny powierzchniowy

Legenda system przyzywowy	
Blok	*Nazwa*
S	Sygnalizator
T	Transformator dla 1 pomieszczenia
	Wyłącznik pociągowy
	Przycisk odwoławczy z lampką

Montaż, oprzewodowanie i podłączenie urządzeń wykonać zgodnie z DTR producenta

Wymagana minimalna klasa CPR dla przewodów:
drogi ewakuacyjne: B2ca–s1b, d1, a1
poza drogami ewakuacyjnymi: Dca–s2, d1, a3

Tytuł rysunku:	Rzut parteru, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu.		
Nr rysunku:	IT–4	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu i samonośną windą zewnętrzną		
Projektował:	mgr inż. Marcin Łysiak, upr. bud. nr LUB/0205/PWOE/11 do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10 do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Data:	LIPIEC – SIERPIEŃ 2022		